COLLECTION DU COURS HATTEMER

LIVRE DE CALCUL

POUR LA DIXIÈME


par

Jacques BERTIN

Professeur de Lycée

Illustrations de Dominique GASCUEL
quinzième mille





LIVRE DE CALCUL

POUR LA DIXIÈME

par

Jacques BERTIN

Professeur de Lycée

Illustrations de Dominique GASCUEL quinzième mille



AVANT-PROPOS

Est-il possible d'enseigner le calcul aux petits élèves de Dixième efficacement, quoique avec bonhomie, et de donner à cette matière qui pour tant d'enfants paraît revêche et rébarbative, une allure simple et souriante?

Nous le pensons et c'est pourquoi ce nouveau livre vient s'ajouter à ceux de la collection du Cours Hattemer-Prignet.

Le programme de chaque semaine y est divisé en quatre parties :

La première est consacrée au calcul théorique : on y enseigne la numération; on familiarise l'élève avec l'emploi des quatre opérations.

Dans la seconde, sont exposées les premières notions de système métrique et de géométrie, ce mot étant pris évidemment dans son acception la plus simple.

La troisième a pour objet le calcul pratique : comment fait-on une addition, une soustraction, une multiplication, une division de nombres entiers?

La quatrième enfin est réservée à l'enseignement du calcul mental.

Ce livre, croyons-nous, plaira aux enfants par le ton, par l'originalité et la simplicité des procédés, par la clarté des explications, et par les illustrations. Celles-ci ne ressemblent guère aux images qu'on voit d'ordinaire dans les livres de calcul : nous les avons voulues originales, simples, amusantes, mais intimement liées à la chose enseignée sous chacune d'elles : nos enfants seront forcément obligés de comprendre et de savoir faire la preuve de l'addition en évoquant « les volailles qui se sauvent »; celle de la soustraction en se rappelant que « Jean-Pierre est beau joueur ».

Plaisante aussi, sera pour nos petits élèves la fréquente intervention de leur camarade Jean-Pierre, de sa petite sœur Jo, et des inséparables amis de ceux-ci, le petit chat fripon, Zip, et le chien bonasse et pataud, Zop.

Aux papas, aux mamans, aux préceptrices, nous pensons offrir un guide, non tyrannique, mais, au contraire, très libéral.

Par exemple, nous concevons très bien que les exercices proposés puissent paraître tantôt trop simples, tantôt trop compliqués, ou pas assez nombreux... Eh bien, qu'on les complique, qu'on les simplifie, qu'on en allonge la liste... Il est toujours facile de changer les nombres des exercices donnés, de faire effectuer d'autres opérations, de faire écrire des nombres sous la dictée, de faire réviser les tables d'addition ou de multiplication...

Et puis, notre fatuité ne va pas jusqu'à prétendre que nous avons créé quelque chose de parfait; nous attendons des critiques, et, d'avance, nous nous engageons à les accueillir avec la plus sincère humilité.

Il en est une que l'on ne manquera pas de nous faire : « Les débuts de votre livre sont trop faciles! Compter jusqu'à 9, ajouter 2 à un nombre, apprendre la table de multiplication par 2 ou par 3... Nos enfants savent cela depuis longtemps et très bien! »

Attention! En calcul, plus qu'en toute autre matière, se pose l'importante question de la *filière*: si les bases ne sont pas solides, l'édifice s'écroulera. Il est toujours temps de se mettre à travailler l'histoire, la géographie, l'orthographe même; mais l'enfant sera toujours faible en calcul si ses débuts ont été mauvais.

Et croyez-vous qu'il soit aussi fort que vous le prétendez? Que de choses l'on croit sues, mais qui ne le sont pas à fond ou qui le sont mal! Que de gens, même cultivés, et à plus forte raison, que d'enfants à qui les chiffres ne parlent pas comme il faudrait!

Voici, à ce sujet, une anecdote vécue.

Quatre personnages sont en présence : un prêtre, un technicien de l'imprimerie, un comptable et un professeur. Il s'agit de l'impression d'un livre (de ce livre)! et, pour connaître la quantité de papier nécessaire, la question se pose de savoir combien font 8 fois 48. Tous les quatre cherchent, mais la réponse tardant, l'imprimeur prend son carnet et fait la multiplication...

C'est qu'il ne s'agit pas seulement de connaître les procédés : il faut savoir les appliquer, et promptement.


Nous sommes sûr que, comme toute œuvre humaine, notre ouvrage n'atteint pas la perfection; et pourtant nous pensons avoir fait œuvre utile. Nos petits élèves auront entre les mains un livre qui les instruira, sinon en les amusant (il faut bien qu'ils apprennent dès l'école que tout n'est pas amusement dans la vie...) mais qui les instruira sans les ennuyer, ce qui est beaucoup pour eux, ce qui est suffisant pour nous.

Nouvelle Édition

En préparant cette nouvelle édition, notre préoccupation dominante a été de rectifier les prix figurant dans les énoncés de problèmes, travail de Sisyphe, d'ailleurs, car il est, hélas! peu probable que les prix resteront ce qu'ils sont en cette année 1978.

D'autre part, quelques leçons sur les monnaies sont devenues anachroniques. Nous les avons transformées en « chapitres d'histoire » et conservées à cause des exercices de calcul mental auxquelles elles se prêtent : sous et centimes, par exemple.

Une difficulté, cependant, fut assez difficile à vaincre : comment laisser subsister les prix marqués dans les illustrations alors que nous ne pouvions changer les clichés? On voudra bien constater qu'avec plus ou moins d'ingéniosité, nous avons essayé de nous tirer de ce mauvais pas.



PREMIÈRE SEMAINE

LA CUEILLETTE DES POMMES



La maman a dit : « Allez me chercher 9 pommes. »

Jean-Pierre est monté sur l'échelle et il jette les fruits dans le panier de Jo en comptant :

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf.

Ce sont là les neuf premiers nombres que l'on désigne par les chiffres :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jean-Pierre compte des pommes; on dit que les pommes sont des unités; s'il comptait des poires, les poires seraient les unités, s'il comptait des pommiers, ce sont les pommiers qui seraient les unités :

L'unité, c'est UN des objets que l'on compte.

Un petit élève entrant en dixième doit tracer les chiffres avec beaucoup de soin et savoir écrire en lettres, sans faire de fautes, les neuf premiers nombres.

^{1. —} Quelle est l'unité quand on dit : six plumes? 3 francs? 9 litres? huit crayons? 4 enfants? deux régiments? 5 boîtes?

^{2. —} Comptez très vite de 9 à 1, en descendant.


^{3. —} Dites ce que font, et retenez-le bien : 4 et 1 — 8 et 1 — 7 et 1 — 2 et 1 — 5 et 1 ... ou encore, ce qui est absolument la même chose : 1 et 4 — 1 et 8 — 1 et 2 — 1 et 5 ...

^{4. —} Copiez avec soin, en remplaçant les points par les mots qui conviennent :

[«] Avant de recevoir la cinquième pomme, Jo avait reçu la... Après la septième elle a reçu la... La dernière était la... Avant la quatrième elle en avait déjà reçu... qui étaient la..., la..., et la... »

^{5. —} Quel nombre vient après 4? — après 8? — après 2? — Avant 9? — avant 7? — avant 2?...

2. — LA LONGUEUR DE LA CHAMBRE DE JEAN-PIERRE



En compagnie de Jo, de Zip et de Zop, Jean-Pierre, avec un mètre, mesure la longueur de sa chambre. Il a pu poser le mètre 4 fois, et il a dit à ses spectateurs : « Ma chambre a 4 mètres de longueur. » On peut écrire, en abrégé : 4 m.


Pour mesurer une longueur, on compte des mètres.

Quand on compte des mètres, l'unité est le mètre.

Nous dirons donc, en comprenant bien ce que nous disons :

Le mêtre est l'unité des mesures de longueur.

Voici, vu de plus près, le mètre pliant dont s'est servi Jean-Pierre.



Et voici le mètre rigide, en bois, dont se servent vendeurs et vendeuses pour mesurer de l'étoffe.

110 210 310 410 510 610 710 810 9p 100

Il existe aussi des doubles mètres: un double mètre vaut deux mètres.

2. — Combien font:

2. — Gomblet font. 6 m. + 3 m. 5 m. + 3 m. 4 m. + 5 m. 7 m. + 2 m. 3 m. + 4 m. 3 m. + 5 m. 5 m. + 2 m. 1 m. + 8 m.


^{1. —} Combien de mètres font 2 doubles mètres? 3 doubles mètres? 4 doubles mètres et 1 mètre?

^{3. —} Combien de doubles mètres dans 8 mètres? 2 mètres? 6 mètres? 4 mètres?

^{4. —} Cherchez dans la classe des longueurs plus grandes qu'un mètre; plus petites qu'un mètre. Vérifiez avec le mètre.

^{5. —} On met trois rubans bout à bout : l'un a 4 m., l'autre 2 m. et le 3° 3 m. Quelle est la longueur totale?

3. - JO AIME LES CERISES



Petite Jo est un peu gourmande : c'est là son moindre défaut. Aussi est-elle contente d'ajouter aux 2 cerises qu'elle a déjà dans sa main gauche, les 3 cerises que lui tend Jean-Pierre.

Sans le savoir, Jo va faire une addition, car :

Ajouter deux cerises à trois cerises, c'est faire une addition.

On dit:

2 cerises et 3 cerises font 5 cerises.

Ou on écrit:

2 cerises + **3** cerises = **5** cerises.

Ce qui se lit:

2 cerises plus 3 cerises, égale 5 cerises.

5 cerises est la somme ou le total de l'addition de Jo.

Retenons bien et comprenons:

Additionner, c'est réunir plusieurs nombres de cerises ou de pommes, ou de mètres..., et compter combien cela fait en tout.


Le résultat de l'addition s'appelle somme ou total.

On ne peut additionner que des unités de même nature, c'est-à-dire des cerises avec des cerises, des pommes avec des pommes, des mètres avec des mètres.

Le signe de l'addition est une croix +, il s'énonce plus.

1. — Effectuez: 3 + 2 =5 + 4 =2. — Complétez: $4 + \dots = 9$ $\dots + 6 = 8$ $3 + \dots = 7$ $2 + \dots = 6$ Complétez comme bon vous semblera les additions suivantes : $\dots + \dots = 8$ $\dots + \dots = 9 \qquad \dots + \dots = 7$ $\dots + \dots = 6$ $\dots + \dots = 5$ $\dots + \dots = 7$ 4. — Jo cueille 3 roses et Jean-Pierre 5. Combien ont-ils de roses à eux deux? 5. — Complétez, et chaque fois de façon différente : $\dots + \dots = 6$ $\dots + \dots = 6$ $\dots + \dots = 6$... + ... = 6Même exercice avec 7; avec 8; avec 9.

4. — UN JEU INSTRUCTIF



...instructif et pas difficile!

D'abord, un peu d'imagination : tous les nains et l'escargot sont vivants. L'escargot et son cavalier, portant le 2, vont et viennent devant les nains portant chacun un chiffre différent. Quand ils passent devant le porteur du 6, celui-ci crie : « 6 et 2, 8! » En ce moment, ils sont devant le nain portant le 4 et celui-ci crie, vous le voyez à sa grande bouche : « 4 et 2, 6! »

Vous dites que vous ne l'entendez pas...? En bien, prenez sa place et criez : « 4 et 2, 6! »

Et puis, toujours avec un peu d'imagination, suivez l'escargot dans son déplacement peu rapide heureusement (vous aurez le temps de réfléchir!) et dites, en essayant de le retenir :

8 et 2, 10	6 et 2, 8	3 et 2, 5
2 et 2, 4	9 et 2, 11	5 et 2, 7
4 et 2, 6	7 et 2, 9	1 et 2, 3

Et si 8 billes dans la main droite et 2 billes dans la main gauche font 10 billes, il est évident que 2 billes dans la main droite et 8 billes dans la main gauche, font encore 10 billes!

C'est pourquoi nous pouvons reprendre l'exercice ci-dessus dans l'ordre inverse et retenir encore :


2 et 8 ,	2 et 6,	2 et 3 ,
2 et 2 ,	2 et 9 ,	2 et 5 ,
2 et 4 ,	2 et 7 ,	2 et 1 ,

... et encore :

$$2 + \dots = 7$$
 $\dots + 2 = 3$ $2 + \dots = 10$ $\dots + 2 = 9$ $2 + \dots = 8$ $\dots + 2 = 5$ $2 + \dots = 6$

DEUXIÈME SEMAINE

5. — COMME A LA FOIRE



Comptez les boîtes qui sont encore debout : il y en a 9. En y ajoutant celle que Jean-Pierre a abattue, cela fait dix. Au lieu de dire dix, on peut encore dire une dizaine de boîtes, Pour écrire le nombre 10, il faut deux chifîres, un 1 et un 0 (zéro).

Le 1 représente la dizaine : il est au 2e rang.

Le 0 ne fait que tenir la place des unités : il est au 1er rang.

Une dizaine, c'est 10 unités.

Il y a en tout dix boîtes : neuf sont debout, une est tombée :

9 boîtes + **1** boîte = **10** boîtes.

Il y en a 4 au rang du bas, les autres sont au nombre de 6 :


4 boîtes + 6 boîtes = 10 boîtes.

1. — Complétez les additions ci-dessous, en comptant les boîtes de l'image

2. — Complétez encore :

- 3. Il reste à Jean-Pierre **4** crayons sur une dizaine qu'il avait achetée. Combien en a-t-il usés?
 - Groupez des dominos de façon que le total des points fasse une dizaine.
- 5. Je connais un monsieur qui fume 10 cigarettes par jour. Aujourd'hui il en a déjà fumé 4. Combien en fumera-t-il encore?

6. - LE LITRE



Pendant que Jean-Pierre se fait servir un litre de lait par la laitière, Jo achète un litre de marrons au marchand du coin.

Quand on veut mesurer la contenance ou la capacité d'un tonneau, on compte presque toujours combien ce tonneau contient de litres.

C'est pourquoi l'on dit :

Le litre est l'unité principale des mesures de contenance ou de capacité.

En abrégé on écrit 1 l.

Le litre de la laitière est en fer-blanc; celui du marchand de marrons est en bois; le litre dans lequel on mesure des liqueurs est en étain. Mais tous ont cette forme ronde qu'on appelle plus exactement forme cylindrique.

Il existe, faits en même matière et de même forme, des doubles litres et des demi-litres.

5. — Complétez :

$$5 l. = 3 l. + ...$$
 $7 l. = 4 l. + ...$ $8 l. = ... + 3$ $... = 2 l. + 5 l.$ $... = 8 l. + 2 l.$ $... = 4 l. + ...$ $3 l. + 2 l. + ... = 10 l.$


^{1. —} Citez 3 récipients qui contiennent moins d'un litre; puis 3 autres qui contiennent plus d'un litre.

^{2. —} Combien de litres contiennent: un bidon de 2 doubles litres; une casserole de 2 demi-litres; une cuvette de 6 demi-litres; un seau de 5 doubles litres?

^{3. —} Citez 5 marchandises que l'on vend au litre.

^{4. —} La laitière a pris le litre de lait qu'elle a servi à Jean-Pierre dans un bidon qui en contenait 10 litres. Depuis elle en a encore vendu 3 litres. Combien en reste-t-il?

UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES



Jean-Pierre avait dressé les neuf quilles de son jeu. En faisant le fou avec Zip, Zop en a fait tomber trois. Combien en reste-t-il debout?

Pour répondre à cette question, il faut retirer, ou soustraire, trois quilles de neuf quilles, et cela s'appelle faire une soustraction.

On dit:

trois quilles ôtées de neuf quilles, il reste six quilles

ou :

neuf quilles moins trois quilles, égale six quilles et l'on écrit :

9 quilles
$$-$$
 3 quilles $=$ **6** quilles

- 9 quilles est le grand nombre de la soustraction;
- 3 quilles est le petit nombre;
- 6 quilles est le résultat qu'on appelle reste ou différence.

Le grand nombre, le petit nombre et le reste expriment tous trois des unités de même nature.


Cela est évident! D'un sac de noix nous ne pouvons retirer que des noix, et il ne peut rester autre chose que des noix!

1. — Effectuez les soustractions suivantes :

$$4-3=$$
 $9-7=$ $5-2=$ $8-5=$ $9-2=$ $6-4=$ $8-3=$ $7-4=$ $6-3=$ $5-5=$

- 2. Jo a 9 bonbons. Combien lui en restera-t-il si elle en mange 4? 6? 3? 5? 7? 9?
 - 3. D'un ruban de 8 m. la maman de Jo a coupé 3 m. Combien en reste-t-il?
 - 4. Peut-on écrire 5 9? Pourquoi?
 - 5. Peut-on écrire 9 noix 7 poires? Pourquoi?
- 6. Papa a donné 3 bonbons à Jo et Maman lui en a donné 5. Jo ne les a pas tous mangés, elle en a donné 4 à Jean-Pierre. Combien lui en est-il resté?

8. — LA TORTUE PROMÈNE LE 3



Vous connaissez maintenant la règle du jeu. De son allure lente, la tortue promène le 3. Elle passe en ce moment sous le nain porteur du 7 et celui-ci crie : « 7 et 3, 10! »

Vous allez prendre la place de chacun des autres nains et crier, en suivant le déplacement imaginaire de la tortue, et jusqu'à ce que vous le sachiez par cœur:

3 et 3, 6	7 et 3, 10	2 et 3, 5
8 et 3, 11	6 et 3, 9	1 et 3, 4
5 et 3, 8	4 et 3, 7	9 et 3, 12

Puis dans l'ordre inverse :

3 et 8,	3 et 6,	3 et 1 ,
3 et 5 ,	3 et 4,	3 et 9,
3 et 7 ,	3 et 2,	3 et 3 ,

Qui sait additionner sait soustraire!

En vous aidant de l'exercice ci-dessus, comptez et apprenez par cœur :

3	ôté	de	10,	 3 ôté de 7,	3	ôté	de	11,	
3	ôté	de	6,	 3 ôté de 4,	3	ôté	de	5,	
3	ôté	de	9,	 3 ôté de 8,	3	ôté	de	12,	

... ou encore:

$10 - 3 = \dots$	$11 - 3 = \dots$	$12 - 3 = \dots$
$7 - 3 = \dots$	$4 - 3 = \dots$	5 - 3 =
9 - 3 =	8 - 3 =	6 - 3 =

TROISIÈME SEMAINE

9. — LES BONS POINTS DE JEAN-PIERRE




Très bon élève, Jean-Pierre a mérité beaucoup de bons points. Pour les compter plus facilement, il les a groupés par paquets de dix, c'est-à-dire par dizaines, et il compte :

une dizaine	ou	dix	que l'on	écrit 10
deux dizaines	_	vingt	_	20
trois dizaines	_	trente		30
quatre dizaines	_	quarante	_	40
cinq dizaines		cinquante		50
six dizaines	_	soixante	_	60
sept dizaines	-	soixante-dix	_	70
huit dizaines	_	quatre-vingts	_	80
neuf dizaines	_	quatre-vingt-dix		90

Pour écrire les neuf premières dizaines, il suffit d'écrire chacun des **9** premiers nombres que l'on fait suivre d'un zéro. Ce zéro tient la place des unités et permet de constater que le chiffre des dizaines se trouve au deuxième rang.

- 1. Comptez par 10, de 10 à 90, puis de 90 à 10.
- 2. Combien de crayons font : 3 dizaines, 5 dizaines, 7 dizaines, 6 dizaines, 9 dizaines, 8 dizaines de crayons?
- 3. Combien de dizaines font 40 oranges? 70 crayons? 30 plumes? 90 boutons? 50 épingles? 10 gommes?
- 4. Le monsieur qui fume un paquet de 10 cigarettes par jour, fume combien de cigarettes par semaine?
 - 5. Complétez :
- **5** diz. de plumes + **3** diz. de plumes = ... plumes.
- ... crayons + 3 diz. de crayons = 80 crayons.
- 30 pommes + 60 pommes = ... diz. de pommes.
- 20 œufs et ... diz. d'œufs font 70 œufs.
- 4 diz. de pêches et ... pêches font 90 pêches.

10. — JEAN-PIERRE MESURE SON JARDIN



Aidé de Jo, Jean-Pierre mesure la longueur de la grande allée du jardin. Il ne se sert pas, cette fois, du mètre, qui est une unité trop petite : il a pris un décamètre.

Le décamètre vaut dix mètres, c'est-à-dire une dizaine de mètres.

déca signifie dix.

En abrégé, un décamètre s'écrit : 1 dam.

dizaines	unités
dam.	m.

Le décamètre dont se servent Jean-Pierre et Jo est une *chaîne* d'arpenteur. Cette chaîne est en fer.


Il existe aussi des chaînes de **20** m. ou doubles décamètres et des chaînes de **5** m. ou demi-décamètres.

```
    Combien de mètres font :

                           4 dam.
                                         7 dam.
  dam.
              6 dam.
                                                        9 dam.
                                                                     8 dam.
    2. — Complétez :
5 dam. et 3 dam. = ... m.
                            3 dam. et 6 dam. = ... m.
                            30 m. et 3 dam. = ... m.
4 \text{ dam.} + 5 \text{ dam.} = \dots \text{ m.}
20 m. et 4 dam. = . . . m.
                            4 dam. et 30 m. font . . . m.
    3. — Combien de décamètres font :
          40 m.
                     70 m.
                                          90 m.
                                                     50 m.
20 m.
    4. — Complétez :
50 m. + 20 m. + 10 m. = ... m. = ... dam.
30 m. + 40 m. + 20 m. = ... m. = ... dam.
20 m. + 30 m. + 30 m. = ... m. = ... dam.
10 m. + 40 m. + 20 m. = ... m. = ... dam.
    5. — Complétez:
                                  1 dam. et ... m. = 2 dam.
8 m. et ... m. = 1 dam.
... m. et 4 \text{ m.} = 1 \text{ dam.}
                                   ... dam. et 20 m.= 4 dam.
                                 30 m. et ... dam. = 6 dam.
7 m. et ... m. = 1 dam.
                                  4 dam. et ... m. = 8 dam.
... m. et 5 m. = 1 dam.
```

6. — Un jardinier, en mesurant une allée, trouve que celle-ci mesure 3 doubles décamètres et un dam. Combien de mètres a cette allée?

— DES AVIONS DANS LE CIEL



Un puissant vrombissement (pourquoi n'apprendriez-vous pas à connaître ce mot?) a fait lever la tête de Jean-Pierre et de Jo, et ils ont vu dans le ciel quatre groupes de deux avions.

Cela fait:

2 avions + 2 avions + 2 avions + 2 avions = 8 avions.

Mais cette addition dont tous les nombres sont égaux peut être remplacée par une opération beaucoup plus rapide.

On peut dire, en effet :

4 fois-2 avions font 8 avions

ou : 2 avions, multiplié par 4, égale 8 avions, et cela s'écrit :

2 avions \times 4 = 8 avions.

Cette addition rapide de nombres égaux est une multiplication.

- 2 avions est le multiplicande;
- 4 est le multiplicateur;
- 8 avions est le produit.

 $multiplicande \times multiplicateur = produit.$

Le signe de la multiplication x, s'énonce multiplié par.

Je vois là-bas 4 lapins : combien ont-ils d'oreilles? (Faire une addition).
 Comment s'appelle le résultat?


^{2. —} Faites le même problème par une multiplication. Comment s'appelle le résultat? Quel est le multiplicande? le multiplicateur?

^{3. —} Remplacez par des multiplications :

³ pêches + 3 p. + 3 p. = et 2 prunes + 2 pr. + 2 pr. + 2 pr. =

^{4. —} Quelle est la différence entre 4 fois 3 lapins et 5 fois 3 lapins. Répondez sans faire d'opération.

12. - LE PETIT NAIN PROMÈNE LE 4



Toujours le même jeu!

Accroupi, ce qui va l'obliger à modérer son allure, un petit nain promène le 4 devant ses frères.

Il est en ce moment devant le nain porteur du 5 qui crie de toutes ses forces : « 5 et 4, 9! »

Crions, nous aussi, et retenons:

2	et	4,	6	9 et 4, 13	1 (et	4,	5
5	et	4,	9	7 et 4, 11	6 6	et	4,	10
8	et	4,	12	4 et 4, 8	3 (et	4,	7

Puis, dans l'ordre inverse :

4	et 2 ,	4 et 5 ,	4 et 8 ,
4	et 9,	4 et 7 ,	4 et 4,
4	et 1 ,	4 et 6 ,	4 et 3 ,

Voici un autre exercice, très facile quand on sait se tirer du précédent. Il consiste à compléter les additions suivantes :

$$4 + \dots = 13$$
 $\dots + 4 = 5$ $4 + \dots = 10$ $\dots + 4 = 11$ $4 + \dots = 12$ $\dots + 4 = 7$ $\dots + 4 = 6$ $\dots + 4 = 9$

Et, sans vous en douter, peut-être, vous venez de faire des soustractions :

Qui sait additionner sait soustraire.


Aussi allons nous effectuer très vite :

$$12 - 4 = \dots$$
 $11 - 4 = \dots$ $10 - 4 = \dots$ $7 - 4 = \dots$ $8 - 4 = \dots$ $6 - 4 = \dots$ $9 - 4 = \dots$ $13 - 4 = \dots$

Nous devons retenir par cœur tous les exercices de cette page.

QUATRIÈME SEMAINE

13. — ON RANGE LES SOLDATS DE PLOMB



Jean-Pierre et Jo ont fini de jouer avec leurs soldats de plomb et, en enfants soigneux, ils vont les ranger.

Dans la boîte, il y a déjà dix soldats ou une dizaine de soldats. A ces dix soldats, Jean-Pierre va ajouter, l'un après l'autre, les neuf soldats qui restent sur la table, ce qui nous donnera successivement, les nombre de dix à vingt :

onze,	c'est-à-dire	une	dizaine	et	1	soldat	:	11
douze,		une	dizaine	et	2	soldats	:	12
treize,		une	dizaine	et	3	_		13
quatorze,		une	dizaine	et	4			14
quinze,		une	dizaine	et	5	_		15
seize,		une	dizaine	et	6			16
dix-sept,		une	dizaine	et	7			17
dix-huit,		une	dizaine	et	8			18
dix-neuf,		une	dizaine	et	9			19

Encore un soldat, et cela ferait 20.


Qui sait écrire les 9 premiers nombres sait écrire les nombres de 10 à 20.

- Combien de dizaines et combien d'unités dans : 14 livres? 19 cahiers?
 plumes? 12 gommes?
- 2. Quels sont es nombres formés par : 1 dizaine et 7 unités? 1 dizaine et 4 unités? 1 dizaine et 8 unités? 1 dizaine et 3 unités?
 - 3. Comptez et écrivez les nombres de 20 à 1, en descendant.
 - 4. Complétez:

$$2 + \dots = 12$$
 $13 - \dots = 10$ $17 \text{ m.} - 1 \text{ dam.} = \dots \text{ m.}$ $\dots + 10 = 19$ $\dots - 10 = 7$ $\dots - 1 \text{ dam.} = 8 \text{ m}$

5. — Classez les nombres suivants en commençant par le plus petit et en finissant par le plus grand : 19 — 5 — 20 — 1 — 8 — 10 — 7 — 3.

14. — JO REMPLIT UN DÉCALITRE



Nous voici dans la cave. Jean-Pierre remplit de vin des litres que, un à un, Jo va verser dans un décalitre.

Combien Jo devra-t-elle faire de voyages pour que le décalitre soit plein?

Vous savez tous répondre à cette question. Le décalitre contient dix litres, comme le décamètre mesure dix mètres, et Jo ira dix fois du tonneau au décalitre.

dizaines	unités
dal.	l.

Un décalitre est une dizaine de litres.

Quand un nombre exprime des litres, le chiffre des dizaines représente des décalitres, de même que, quand un nombre exprime des mètres, le chiffre des dizaines représente des décamètres.

Le décalitre de la gravure est en fer-blanc. Pour mesurer des grains, on se sert d'un décalitre en bois.

En abrégé, décalitre se représente par dal.


Il y a aussi des doubles décalitres et des demi-décalitres. 1 double dal. = 20 l.; 1 demi-dal. = 5 l.

- 1. Combien de litres font : 8 dal. 6 dal. 9 dal. 3 dal. 7 dal. 5 dal.?
- 2. Combien de décalitres dans : 70 l. 40 l. 90 l. 30 l. 50 l. 80 l.?
- 3. Combien de litres font : 1 dal. et 2 l.? 1 dal. et 9 l.? 1 dal. et 6 l.? 1 dal. et 8 l.? 1 dal. et 10 l.? 2 doubles dal.? 1 double dal. et 1 demi-dal.?
- 4. Complétez:

 5 dal. + 3 dal. = ... l. 3 dal. + 10 l. = ... l. 10 l. + 20 l. = ... dal.

 1 dal. 5 l. = ... l. 2 dal. ... l. = 17 l. ... l. 1 dal. = 10 l.
- 5. D'un fût contenant 90 litres de vin, on retire 4 décalitres. Combien reste-t-il de décalitres dans le fût? de litres?

15. — PETITE JO REÇOIT



Aujourd'hui, petite Jo reçoit. Elle offre le goûter à trois invités, Jean-Pierre, Zip et Zop, ce qui, avec elle-même, fera quatre convives.

Oh! un goûter très simple! Jo n'a à offrir en tout et pour tout que 12 noisettes.

Sans savoir très bien compter, Jo va faire un partage équitable. Pour cela, elle dépose d'abord une noisette dans chaque assiette, ce qui fait 4 noisettes. Puis elle recommence le même geste qui nécessite 4 nouvelles noisettes. Enfin, une dernière distribution épuise les 4 dernières noisettes.

Chaque convive aura 3 noisettes, parce que dans 12 noisettes, il y a 3 fois 4 noisettes.

Et Jo, qui ne sait pas compter, vient de faire une division.

Faire une division, c'est chercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre.

On dit: en 12, combien de fois 4, 3 fois.

Et l'on écrit : 12 : 4 = 3.

Ce qui se lit : 12 divisé par 4 égale 3.

Le nombre qui contient est le dividende.


Le nombre qui est contenu est le diviseur.

Le nombre de fois est le quotient.

dividende : diviseur = quotient.

- 1. Combien de fois 2 en 8? en 12? en 6? en 18? en 20? en 16? en 4?
- 2. Complétez :
- 18:2=... 8:2=... 16:2=... 20:2=... 12:2=...
- 3. Quel est le prix d'un livre quand 2 livres valent 14 francs? 12 francs?
 16 francs?
- 4. Quelle est la moitié de 16? de 20? de 12? de 14? de 8? de 10? de 18? de 6?
- 5. A combien de petites filles peut-on donner 2 balles si l'on possède 12 balles? 14 balles? 10 balles?

16. - LES 2 RONDES DE LUTINS



Une ronde de 4 lutins d'un côté, une ronde de 4 lutins de l'autre, cela fait 2 fois 4 lutins ou 8 lutins.

C'est la table de multiplication par 2 qui nous apprend que 2 fois 4 font 8. Tous les petits garçons de 10e doivent savoir par cœur :

2	fois	1,	2	ou encore:	1	fois	2,	2
2	fois	2,	4		2	fois	2,	4
2	fois	3,	6		3	fois	2,	6
2	fois	4,	8		4	fois	2,	8
2	fois	5,	10		5	fois	2,	10
2	fois	6,	12		6	fois	2,	12
2	fois	7,	14		7	fois	2,	14
2	fois	8,	16		8	fois	2,	16
2	fois	9,	18		9	fois	2,	18
2	fois	10,	20		10	fois	2,	20

Mais qui sait multiplier sait diviser!


Disons et apprenons par cœur:

En	2, 2 fois 1 ou 1 fois 2	En	12,	2	fois	6	ou	6	fois	2
En	4, 2 fois 2	En	14,	2	fois	7	ou	7	fois	2
En	6, 2 fois 3 ou 3 fois 2	En	16,	2	fois	8	ou	8	fois	2
En	8, 2 fois 4 ou 4 fois 2	En	18,	2	fois	9	ou	9	fois	2
En	10, 2 fois 5 ou 5 fois 2	En	20,	2	fois	10	ou	10	fois	2

Et c'est ainsi que la table de multiplication est devenue la table de division.

CINQUIÈME SEMAINE

17. — LES PETITS JARDINIERS



Nous allons compter les salades que viennent de planter nos deux petits jardiniers.

Justement, comme les neuf premières lignes, prises de haut en bas contiennent chacune 10 salades, cela va aller très vite : dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix.

Reste la dernière ligne qui n'est pas complète, puisque Jean-Pierre tient encore une salade; comptons-les donc une à une. Nous étions arrivés à quatre-vingt-dix, continuons : quatre-vingt-onze, quatre-vingt-douze..., quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf.

Jean-Pierre et Jo ont planté 99 salades.

Nous connaissons les 99 premiers nombres :

De 1 à 9, les nombres n'ont qu'un chiffre.


De 10 à 99, les nombres ont deux chiffres; le premier à droite représente les unités, le second les dizaines.

57 salades = **5** dizaines de salades + **7** salades.

7 dizaines de salades + 5 salades = 75 salades.

- 1. Quel est le plus petit nombre de deux chiffres? Quel est le plus grand?
- 2. Écrivez en toutes lettres les nombres qui viennent après : 19 23 57 69 76 80 89 98.
- 3. Écrivez en toutes lettres les nombres qui viennent avant : 20 48 37 51 70 80 92.
- 4. De quoi sont formés (dizaines et unités) les nombres suivants : 27, 46 64, 76, 83, 91?
- 5. Écrivez en toutes lettres les nombres de 2 chiffres ou le chiffre des unités est le même que celui des dizaines.

18. — CHEZ LE PHARMACIEN



Beaucoup de commerçants vendent au poids. Jean-Pierre et Jo regardent le pharmacien peser, dans sa petite balance, la poudre que la maman a envoyé chercher.

Le pharmacien dit : « Voilà, il y en a cinq grammes. » Pour peser, il a compté les grammes :


Le gramme est l'unité des mesures de poids.

C'est le plus petit des poids que l'on peut voir chez les commerçants; il est en laiton.

Le pharmacien emploie souvent aussi le poids de 2 grammes et le poids de 5 grammes, en laiton également.

- 1. Supposez que vous soyez pharmacien et que vous ayez à votre disposition 1 poids de 1 gramme, 2 poids de 2 grammes, et 1 poids de 5 grammes. Lesquels de ces poids prendriez-vous pour peser : 5 gr. d'aspirine? 3 gr. de quinine? 8 gr. de camomille? 9 gr. de tilleul? 7 gr. d'essence de rose?
- Lesquels des poids ci-dessus ajouteriez-vous au poids de 2 gr. pour faire :
 grammes? 4 grammes? 3 grammes? 9 grammes? 7 grammes?
- 3. Un cachet de quinine en contient un demi-gramme. Combien y a-t-il de grammes de quinine dans : 2 cachets? 8 cachets? 10 cachets? 20 cachets?
- 4. Combien le pharmacien peut-il faire de cachets avec : 1 gramme? 5 grammes?
 10 grammes? 20 grammes?
 - 5. Complétez

19. — ON ACHÈTE DES CHAUSSURES



Dans la boîte que porte Jo, il y a une paire de petits chaussons de poupée qui coûtent 23 francs. Dans celle que porte Jean-Pierre, des pantoufles qui coûtent 75 francs. Combien la maman a-t-elle dépensé pour ses deux enfants?

Voici comment on fait et comment on dispose la solution de ce problème :

Solution Opération

La maman a dépensé en tout : +7523 +7523 francs +75 francs = 98 francs.

Pour compter l'addition, on la pose dans 'a colonne opération en mettant bien les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines.

Puis on additionne les chiffres de chaque colonne, en commençant par les unités, c'est-à-dire par la droite.

On dit: 3 et 5, 8 : je pose 8. 2 et 7, 9 : je pose 9.

Le total est 98.

1. — Posez et effectuez les additions suivantes : 17 + 31 + 20 34 + 40 + 15 23 + 14 + 51 42 + 25 + 31


2. — Parmi les nombres ci-dessous, additionnez ceux qui expriment les mêmes unités (3 additions):

16 poires, 24 pommes, 53 pommes, 65 pêches, 33 poires, 32 pêches.

4. — Dans le jardin, Jo a cueilli 25 fraises, 12 poires et 41 cerises. Combien de fruits a-t-elle cueillis en tout?

5. — En faisant des commissions, Jean-Pierre a dépensé 4 francs, puis 22 francs, puis 53 francs. Quelle somme lui avait confiée sa maman?

20. - LE NAIN PROMÈNE LE 5



Le nain promène le 5, et le porteur du 3 crie à pleine voix : « 5 et 3, 8! »

Nous disons avec les nains et nous retenons :

5	et	2,	7	5	et	4,	9	5	et	9,	14
5	et	6,	11	5	et	8,	13	5	et	7,	12
5	et	3,	8	5	et	1,	6	5	et	5,	10

Puis, en sens inverse:

9	et 5 ,	2 et 5, 4	et	5,	•
8	et 5,	5 et 5, 6	et	5,	
3	et 5,	7 et 5, 1	et	5,	

Et maintenant, des additions à compléter, c'est-à-dire des soustractions :

$$5 + \dots = 12$$
 $\dots + 5 = 11$ $5 + \dots = 13$ $\dots + 5 = 6$ $5 + \dots = 10$ $\dots + 5 = 8$ $5 + \dots = 7$


... que l'on peut encore poser ainsi :

$7 - 5 = \dots$	$8 - 5 = \dots$	$6-5=\ldots$
$10 - 5 = \dots$	$11 - 5 = \dots$	$9-5=\dots$
$14 - 5 = \dots$	$12 - 5 = \dots$	$13 - 5 = \dots$

1. — Effectuez le plus vite possible et sans les poser, les additions suivantes : 7+3+2 3+6+5 6+4+5 5+3+2 5+2+4

SIXIÈME SEMAINE

21. — JEAN-PIERRE CHANGE UN BILLET DE CENT FRANCS



Après 99, on compte cent.

Si, la semaine dernière, Jean-Pierre avait planté la salade qu'il tenait à la main, cela aurait fait cent salades, ou dix rangées de dix salades, ou dix dizaines de salades.

Aujourd'hui Jean-Pierre change un billet de cent francs contre des pièces de dix francs. On lui donne dix pièces de dix francs car :

le billet de cent francs vaut dix pièces de dix francs, ou dix dizaines de francs.

Cent salades, c'est une centaine de salades.

Un billet de cent francs, c'est une centaine de francs.


La centaine vaut donc dix dizaines ou cent unités.

Le nombre cent s'écrit 100. Le 0 de droite tient la place des unités; le second 0 tient la place des dizaines; le 1 représente la centaine.

	Centaines	Dizaines	Unités
1. — Comptez par 10 de 10 à 100, puis de			
100 à 10.	1	0	0

- 2. Pour obtenir 100, combien d'unités faut-il ajouter à 8 dizaines? à 7 diz.? à 3 diz.? à 1 diz.? à 6 diz.?
- 3. 1 franc vaut 100 centimes. Il arrivait autrefois qu'on donnât 1 franc pour payer un cigare de 90 centimes. Combien devait-on rendre?
- 4. Jean-Pierre dispose de 9 pièces de 10 francs et de 10 pièces de 1 franc; quelles pièces donnera-t-il pour payer 34 fr.? 46 fr.? 71 fr.? 18 fr.? 93 fr.? 100 fr.?
 - 5. Pour valoir 100 que manque-t-il à 40? à 20? à 60? à 90? à 93? à 95? à 99?

22. — JEAN-PIERRE CASSE SA TIRELIRE



Un grand événement se prépare : c'est bientôt la fête de la maman. Ses enfants comptent lui faire un cadeau. Pour savoir de quelle somme il pourra disposer, Jean-Pierre casse sa tirelire. Il est riche de 43 francs.

Jean-Pierre vient de compter des francs. Presque toujours, c'est en francs que l'on évalue une somme; aussi peut-on dire :

Le franc est l'unité principale des mesures de monnaie.

Nous connaissons la pièce de 1 franc, la pièce de 2 francs et la pièce de 5 francs en métal blanc;

La pièce de 10 francs et la pièce de 20 francs en métal jaune.

En abrégé on écrit : 1 fr. ou 1 f.

- 1 Pour acheter 5 francs de papier, Jean-Pierre a donné une pièce de 20 francs On lui rend 2 pièces : lesquelles?
- 2. Une personne devait 12 francs. Elle paie avec 2 pièces de 10 francs; on lui rend 3 pièces : lesquelles?
- 3. Vous voulez payer avec le plus petit nombre possible de pièces les sommes suivantes : 4 f. 7 f. 13 f. 16 f. 25 f. 30 f. 36 f. 41 f. 49 f. Quelles pièces donnerez-vous chaque fois?
 - 4. Quelles sommes font
- 2 pièces de 20 f. et 1 pièce de 5 f.? 3 pièces de 10 f. et 2 pièces de 2 f.? 7 pièces de 10 f. et 2 pièces de 1 f.? 1 pièce de 5 f., 3 pièces de 2 f. et 2 pièces de 1 f.?
- 5. Chez l'épicier, la maman de Jo a acheté 11 francs d'une marchandise, 5 francs d'une autre et 23 francs d'une troisième. Combien a-t-elle dépensé? Elle a payé avec 2 pièces et on lui en a rendu une. Quelles sont ces pièces?

23. - CHEZ L'ÉPICIÈRE



Vous vous êtes aperçus déjà que Jean-Pierre est un petit garçon sérieux. Aussi sa maman n'hésite-t-elle pas à lui confier d'assez fortes sommes lorsqu'elle l'envoie en commission.

Aujourd'hui elle lui a donné **68** francs pour qu'il aille chercher à l'épicerie divers articles, dont un paquet de sel de **12** francs. Mais l'épicière n'a plus de sel! Combien Jean-Pierre a-t-il dépensé sur la somme qui lui a été confiée?

Voici comment on fait et comment on dispose la solution de ce problème :

Solution.	Opération.
I and Diagram of the same t	68
Jean-Pierre a dépensé :	– 12
68 $francs$ — 12 $francs$ = 56 $francs$.	56

Pour faire la soustraction, on la pose dans la colonne « Opération » en ayant soin d'écrire le plus grand nombre au-dessus et le petit au-dessous en mettant les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines.


Puis, en commençant par la droite, c'est-à-dire par les unités, on retranche le chiffre du bas de celui qui est au-dessus.

On dit : 2 ôté de 8, reste 6; je pose 6. 1 ôté de 6, reste 5; je pose 5. Le reste est 56.

1. — Posez et effectuez 8 f. — 35 f. 67 l. — 12 l. 98 m .— 83 m. 56 m. — 42 m. 2. — Effectuez: 349 678 964 587 798 - 126 **— 354** 504 93 45 3. - Posez et effectuez : 974 — 321 842 — 132 659 — 345 478 — 38 654 — 51 4. — Jo a 45 billes de moins que Jean-Pierre qui en a 75. Combien Jo a-t-elle de billes? 5. — Un tonneau contenait 98 litres de vin. On en a tiré 75 litres. Combien de

5. — Un tonneau contenait **98** litres de vin. On en a tiré **75** litres. Combien litres reste-t-il?

24. - LES 3 RONDES DE LUTINS



Trois rondes de chacune 3 lutins, cela fait 9 lutins; c'est la table de multiplication par 3 qui nous l'enseigne. Apprenons-la bien!

3 fois	1, 3	ou encore :	1 fois	3, 3
3 fois	2, 6		2 fois	3, 6
3 fois	3, 9		3 fois	3, 9
3 fois	4, 12		4 fois	3, 12
3 fois	5, 15		5 fois	3, 15
3 fois	6, 18		6 fois	3, 18
3 fois	7, 21		7 fois	3, 21
3 fois	8, 24	•	8 fois	3, 24
3 fois	9, 27		9 fois	3, 27
3 fois	10, 30		10 fois	3, 30

Attention!

$$3 + 3 + 3 + 3 = 4$$
 fois 3 ou $3 \times 4 = 12$
 $4 + 4 + 4 = 3$ ois 4 ou $4 \times 3 = 12$

Donc:

 3×4 , c'est 4 fois 3 et non 3 fois 4 4×3 , c'est 3 fois 4 et non 4 fois 3

Quand on demande à un petit garçon combien font 3 fois 5, et qu'il répond « 15 », il fait une multiplication.

Quand on lui demande combien de fois 5 font 15, et qu'il répond : « 3 fois », il fait une division.


La table de multiplication est donc aussi la table de division : qui sait multiplier, sait diviser!

12, c'est 4 fois	3	ou	encore	:	en	27, 3	fois 9
30 , c'estfois	3				en	9,3	fois
18 , c'est fois	3				en	24, 3	fois
27 , c'estfois	3				en	6,3	fois
15 , c'est fois	3				en	30, 3	fois
24 , c'estfois	3				en	21, 3	fois
6 , c'estfois	3				en	18, 3	fois
9, c'estfois	3				en	3,3	fois
3, c'estfois	3				en	15, 3	fois
21 , c'estfois	3				en	12, 3	fois

Quand on connaît bien la table des 3, on sait compter par 3 de 3 à 30 et, en descendant, de 30 à 3.

SEPTIÈME SEMAINE

25. — SUR LE CADRAN DE LA GRANDE HORLOGE



Sur le cadran de la grande horloge que contemplent nos amis, les heures ne sont pas indiquées par les chiffres ordinaires appelés chiffres arabes, mais par des chiffres romains.

Nous distinguons sur le cadran des I, des V et des X.

$$V = 5$$

$$Y - 10$$

Voilà comment sont figurés, en chiffres romains, les nombres de 1 à 12 :

Attention! Le I qui est à gauche du V ou du X se retranche; à droite, il s'ajoute.

^{1. —} Lisez les nombres : I - V - X - II - VI - XI - VIII - XII — VIII - III - IV - IX.

^{2. —} Écrivez en chiffres romains : 2 — 6 — 3 — 8 — 4 — 9 — 11 — 7 — 12.

^{3. —} Écrivez, en employant des chiffres romains, les noms des rois suivants : Louis six le Gros, Louis neuf ou saint Louis, Philippe quatre le Bel, Philippe six de Valois, Charles cinq le Sage, Louis onze, Charles neuf.

^{4. —} Posez, additionnez, puis donnez le résultat en décamètres et en mètres 43 m. + 54 m. + 2 m. 25 m. + 13 m. + 30 m. + 11 m. 14 m. + 52 m. + 1 m. + 21 m.

^{5. —} Un tonneau contient 83 litres de vin. Combien de décalitres peut-on remplir avec ce vin? Que restera-t-il? Combien de litres manquera-t-il pour pouvoir remplir un nouveau dal.?

26. — JO JOUE A LA MARCHANDE



Petite Jo joue à la marchande. Elle vend à Jean-Pierre, à Zip et à Zop du sable et des petits cailloux qu'elle appelle du sucre, du café et du sel. Elle pèse ses marchandises dans la petite balance de son « ménage », mais avec un vrai poids : un poids de 10 grammes que sa maman a en double.

Le poids de 10 grammes est un décagramme.

Il n'y a aucune différence entre un décagramme et une dizaine de grammes.

Quand un nombre exprime des grammes, le chiffre des dizaines représente des décagrammes.

En abrégé on écrit 1 dag.

Dans la boîte de poids de la maman, il y a un poids de **20** grammes, ou **double décagramme**; dag. et aussi un poids de **5 grammes** ou **demi-décagramme**.


dizaines	unités
dag.	g.

1. — Complétez:

7 dag.
$$+$$
 2 dag. $=$... dag $=$... g. 4 dag. $+$ 3 dag. $=$... dag. $=$... g. 4 dag. $+$ 6 g. $=$... g. 8 dag. $+$ 7 dag. $=$... g.

- Pour peser une lettre on a mis sur le plateau de la balance 1 double dag.
 dag. et un demi-dag. Combien de grammes pèse cette lettre?
- 4. Une lettre ordinaire ne doit peser que 20 g. Combien la lettre ci-dessus pèse-t-elle en trop?
- 5. La cuiller et la fourchette de Jo pèsent ensemble 75 g.; la cuiller seule pèse 4 dag. Combien pèse la fourchette?

27. — LA FÊTE DE LA MAMAN



C'est demain la fête de la maman! Le moment est venu d'acheter le cadeau.

Jean-Pierre avait dans sa tirelire **43** francs; dans celle de Jo, il n'y avait que **32** francs. L'objet qu'ils voudraient acheter coûte **89** francs. Combien leur manque-t-il?

C'est là un problème comme ceux que font les grands, puisqu'il exige deux opérations :

...d'abord une addition, pour savoir le total de ce que possèdent nos deux petits amis;

...ensuite une soustraction, pour évaluer la différence qu'il y a entre cette somme et le prix de l'objet.

Voilà comment ce problème devrait être présenté par un petit élève de dixième.

Solution.	Opérations.			
Jean-Pierre et Jo ont ensemble : 43 francs $+$ 32 francs $=$ 75 francs.	43 + 32	89 - 7 5		
Il leur manque : 89 francs — 75 francs = 14 francs.	75	14		

^{1. —} Dans le buffet de maman, il y a 4 piles d'assiettes : la 1^{re} compte 14 assiettes, a 2^e 12, la 3^e 21 et la dernière 12. Combien y a-t-il d'assiettes en tout?

^{2. —} Jean-Pierre avait 25 images dans un boîte et 23 dans une autre, Jo lui en a pris 14. Combien lui en reste-t-il?

^{3. —} Un jardinier avait planté 75 salades. Les chenilles lui en ont mangé 12 et 22 lui ont été volées. Combien de salades ont été perdues? Combien en reste-t-il?

^{4. —} Jean-Pierre voudrait acheter 3 livres coûtant 9 francs l'un. Il n'a que 21 fr. Combien lui manque-t-il?

28. - LE NAIN PROMÈNE LE 6



C'est le 6 qui est promené aujourd'hui devant les nains porteurs de chiffres. Entendez et voyez le nain porteur du 2 crier à pleine gorge : « 2 et 6, 8! ».

Crions nous aussi, et retenons :

9	et	6,	15	5	et	6,	11	1	et	6,	7
7	et	6,	13	2	et	6,	8	6	et	6,	12
3	et	6,	9	4	et	6,	10	8	et	6,	14

Puis, en sens inverse:

$6 + 8 = \dots$	$6 + 2 = \dots$	$6 + 5 = \dots$
$6 + 1 = \dots$	$6 + 7 = \dots$	$6 + 9 = \dots$
$6 + 4 = \dots$	$6 + 3 = \dots$	$6 + 6 = \dots$

Qui sait additionner, sait soustraire! Comprenez-le bien :

Je mets 6 billes dans ma main droite et 8 billes dans ma main gauche; je rapproche mes deux mains; cela fait :

6 billes
$$+$$
 8 billes $=$ 14 billes

J'éloigne ma main droite et ses 6 billes, il reste évidemment les 8 billes de la main gauche :

14 billes
$$-$$
 6 billes $=$ **8** billes

De nouveau je rapproche les deux mains :

8 billes
$$+$$
 6 billes $=$ 14 billes

Je retire ma main gauche et ses 8 billes, il reste les 6 billes de la main droite :

14 billes
$$-$$
 8 billes $=$ 6 billes

HUITIÈME SEMAINE

29. — LA MARCHANDE D'ŒUFS



La marchande d'œufs vient de s'installer sur le marché avec 9 paniers contenant chacun 100 œufs.


	Compto	ns,	par	nier par p	oani	er, tous les œufs de la marchande :	
1	centaine	ou	10	dizaines	ou	cent qu'on écrit	100
2	centaines	ou	20	dizaines	ou	deux cents	200
3	centaines	ou	30	dizaines	ou	trois cents	300
4	centaines	ou	40	dizaines	ou	quatre cents	400
5	centaines	ou	50	dizaines	ou	cinq cents	500
6	centaines	ou	60	dizaines	ou	six cents	600
7	centaines	ou	70	dizaines	ou	sept cents	700
8	centaines	ou	80	dizaines	ou	huit cents	800
9	centaines	ou	90	dizaines	ou	neuf cents	900

La marchande a 900 œufs. Le chiffre des centaines est le troisième en partant de la droite.

Attention! Quand on écrit cent en toutes lettres, il faut ajouter un s s'il y a plusieurs cents : neuf cents œufs. ... et ne pas craindre de faire la liaison.

1. — Complétez :
8 centaines font dizaines ou unités; 4 centaines font dizaines ou
unités; 7 centaines font dizaines ou unités.
2. — Complétez :
$900 = \dots$ dizaines = \dots unités; $600 = \dots$ dizaines = \dots unités
$300 = \dots$ dizaines $= \dots$ unités; $500 = \dots$ dizaines $= \dots$ unités
3. — Posez et effectuez :
300 + 24 + 42 $12 + 400 + 26$ $43 + 35 + 700$ $900 + 54 + 25$
4. — Posez et effectuez :
75 — 24 87 — 25 59 — 14 67 — 26 68 — 42 79 — 43
5. — La maman achète un crayon de 21 francs à Jean-Pierre et, à Jo un porte-
plume qui coûte 12 francs de plus. Combien coûte le porte-plume de Jo? Combien la
maman a-t-elle dépensé?

30. - ZIP, ZOP, JO ET JEAN-PIERRE EN ACTION



Zip et Zop tirent à tout rompre sur les deux extrémités du peloton de laine qu'ils ont trouvé à terre. Le fil ainsi tendu est l'image d'une ligne droite.

Jo saute à la corde : le dessin de sa corde est une ligne courbe.

Le mètre que manie Jean-Pierre représente très bien une ligne brisée.


On trace une ligne droite à l'aide d'une règle.

Avec un compas on trace des courbes fermées très régulières appelées circonférences.

Une ligne brisée est formée par des morceaux de ligne droite.

- 1. Trouvez dans a classe ou dans la salle où vous travaillez des exemples de lignes droites, de lignes courbes et de lignes brisées.
- 2. Tracez avec une bande de papier une droite; puis, en pliant la bande en deux, tracez en dessous une autre droite qui sera la moitié de la première. Faites l'exercice contraire.
- 3. Tracez avec une règle une ligne brisée, puis, à main levée, une courbe irrégulière. Tracez des circonférences avec un compas ou en suivant le contour d'une pièce de monnaie.
- 4. Une ligne brisée est formée de 3 morceaux de droite qui ont 25 centimètres 33 centimètres et 40 centimètres. Quelle est la longueur totale de la ligne brisée?
- 5. Un sentier de 95 mètres de long dessine une ligne brisée formée de 2 tronçons; le 1er tronçon mesure 5 dam. 4 m. Quelle est la longueur de l'autre?

31. - CHEZ LE VOLAILLER



Des prix d'autrefois!

Jean-Pierre et son inséparable Jo vont acheter un poulet et un lapin. Si nous nous en rapportons aux prix marqués, ils auront à payer :

35 francs + 18 francs.

Posons l'addition et comptons-la : 5 et 8, 13,
c'est-à-dire une dizaine et 3 unités : on écrit le 3,
sous les unités, et on retient la dizaine.

35
+ 18
- 53

Puis l'on ajoute cette dizaine aux autres : 1 (de retenue) et 3, 4; 4 et 1, 5; on écrit le 5 sous les dizaines.

Le total est **53**.

C'est là ce qu'on appelle une addition avec retenue.

Règle. — Quand dans une addition le total des chiffres d'une colonne dépasse 9, on n'écrit que le chiffre des unités et on retient la ou les dizaines que l'on reporte à la colonne suivante.

En faisant son addition, Jean-Pierre dira textuellement: « 5 et 8, 13; je pose 3 et je retiens 1, 1 et 3, 4; 4 et 1, 5 : je pose 5. » Il ne dira pas autre chose... et vous non plus! Moins on parle, plus vite on compte.

1. — Posez et additionnez:


^{2. —} Jean-Pierre a 4 paquets de bons points. Le 1 er en contient 42, le 2 e 15, le 3 e 27 et le 4 e 26. Quel est le total des bons points que possède Jean-Pierre?

^{3. —} On a vendu à la foire 74 bœufs, 38 vaches, 46 moutons et 75 chevaux. Combien a-t-on vendu d'animaux en tout?

^{4. —} La maman de Jo a coupé 45 mètres de ruban sur une pièce à laquelle il reste encore 28 mètres. Quelle était la longueur de tout le ruban?

^{5. —} Dans un grand jardin, il y a 28 pommiers, 39 cerisiers, 74 pruniers 15 poiriers et 47 abricotiers. Combien ce jardin contient-il d'arbres fruitiers?

32. — LA RONDE DES LUTINS



4 rondes de chacune 4 lutins, cela fait 16 lutins : c'est la table des 4 qui nous l'apprend : 4 fois 4 font 16.

4	fois	1,	4	ou encore 1	fois	4,	4
4	fois	2,	8	2	fois	4,	8
4	fois	3,	12	3	fois	4,	12
4	fois	4,	16	4	fois	4,	16
4	fois	5,	20	5	fois	4,	20
4	fois	6,	24	6	fois	4,	24
4	fois	7,	28	7	fois	4,	28
4	fois	8,	32	8	fois	4,	32
4	fois	9,	36	9	fois	4,	36
4	fois	10,	40	10	fois	4,	40

Qui sait multiplier sait diviser!

24 , c'est 6 fois 4	ou	en 28, 4 fois 7
16 , c'estfois 4		en 12, 4 fois
32 , c'estfois 4		en 36, 4 fois
12, c'estfois 4		en 16, 4 fois
40 , c'estfois 4		en 40, 4 fois
28 , c'estfois 4		en 8,4 fois
8, c'estfois 4		en 32, 4 fois
20 , c'estfois 4		en 24, 4 fois
36 , c'estfois 4		en 4,4 fois
4, c'estfois 4		en 20, 4 fois

Et qui sait la table des 4, peut compter très vite de 4 en 4 jusqu'à 40:

4 8 16...

...ou de 4 en 4, en descendant, de 40 à 0 :

40 36 24 ...


^{1. —} Jean-Pierre a déjà étudié 26 vers de sa fable; il lui en reste encore 14 à étudier. De combien de vers se compose la fable?

^{2. —} Dans une école à 3 classes, la 1^{re} classe compte 38 élèves, la 2° 27 et la 3° 40. Combien y a-t-il d'élèves dans cette école?

^{3. —} Dans notre basse-cour, il y a 4 coqs, 15 poules, 8 poulets, 12 canards 6 oies, et 3 dindons. Combien tout cela fait-il de volailles?

NEUVIÈME SEMAINE

33. — DE NOUVEAU DANS LA CAVE



De nouveau dans la cave, Jean-Pierre est en train de ranger les bouteilles et de les compter. Il en est à la cent vingt-septième!

Jamais il n'aurait cru qu'il fût si facile de compter de cent à 200.


1º Pour dire les nombres, il suffit de mettre le mot cent devant les 99 premiers nombres : cent un, cent deux... cent treize... cent vingt-sept... cent quatre-vingt-dix-neuf, deux cents.

2º Pour les écrire, c'est tout aussi simple : Il suffit de mettre le chiffre 1, qui représente la centaine, devant les nombres de 1 à 99, en n'oubliant pas, toutefois, le 0 qui tient la place des dizaines de 101 à 109 : 101, 102, 103... 108, 109, 110, 111, 112... 120, 121... 127... 145... 178... 198, 199, 200.

Il faut que tous les nombres de 100 à 200 aient 3 chiffres. Dans 127, il y a une centaine, 2 dizaines et 7 unités.

```
1. - Lisez, puis décomposez en centaine, dizaines et unités :
                                141
    108
            124
                   104
                         138
                                      153
                                                                193
   2. — Quels nombres sont formés par :
                                      1 c. 9 d. 7 u.
1 c. 4 d. 3 u. 1 c. 8 d.
                                                            1 c. 8 u.
1 c. 7 d. 9 u.
                    1 c. 5 u.
                                      1 c. 6 d. 5 u.
                                                            1 c. 7 d.
    3. — Écrivez les nombres de 2 en 2 de 100 à 200, puis de 200 à 100.
    4. — Même exercice de 101 à 199, puis de 199 à 101.
   5. — Posez et effectuez :
64 + 35 + 87
                  52 + 76 + 67
                                     25 + 73 + 88
                                                         37 + 68 + 29
   6. — Posez et effectuez :
175 — 132
            167 — 43
                               196 - 123
                                               197 — 57
                                                              178 - 70
```

34. - LA BORNE HECTOMÉTRIQUE



Ce que nos petits amis examinent avec une si grande attention est une borne hectométrique.

Sur les routes on voit une borne hectométrique tous les cent mètres, car

l'hectomètre vaut cent mètres ou dix décamètres.

Hectomètre ou centaine de mètres, c'est la même chose : c'est pourquoi, quand on compte en mètres, le chiffre des centaines représente des hectomètres.

Dans 127 mètres, il y a 1 hectomètre, 2 décamètres et 7 mètres.

En abrégé, on écrit 1 hm.

Hecto signifie cent.

centaines	dizaines	unités
hm.	dam. 2	m. 7

1. — Complétez

8 hm. = ... m. 7 hm. = ... dam. = ... m. 600 m. = ... dam. = ... m.

5 hm. = ... m. **2** hm. = ... dam. = ... m. **900** m. = ... dam. = ... m.

2. — Décomposez en hm., dam. et m.:

328 m. 618 m. 593 m. 367 m. 608 m. 975 m. 568 m.

3. — Convertissez les nombres en mètres, puis posez et effectuez :

3 hm. 5 dam. 8 m. + 2 hm. 6 dam. + 2 hm. 7 dam. 9 m.


4 hm. 5 dam. 9 m. + 1 hm. 4 dam. 6 m. + 7 hm. 8 m.

9 hm. 6 dam. 8 m. — 3 hm. 5 dam. 7 m. 7 hm. 3 dam. 8 m. — 4 hm. 5 m

4. — Deux équipes d'ouvriers construisent une route. L'une a fait 3 hm. 7 dam. et l'autre 175 m. Quelle longueur de route a été construite?

5. — Les mêmes ouvriers doivent creuser une canalisation de 3 hm. 7 dam. 8 m. Ils ont déjà creusé 127 m. Que leur reste-t-il à faire?

35. — LES VOLAILLES SE SAUVENT



La porte de la basse-cour étant restée ouverte, les volailles se sont enfuies : d'abord 3 canards, puis 5 poules et enfin 4 oies.

Ce qui fait:

3 volailles + 5 volailles + 4 volailles = 12 volailles.

Mais Jean-Pierre, heureusement, les a vues et leur a fait rebrousser chemin : les 4 oies sont d'abord rentrées, puis les 5 poules et enfin les 3 canards.

Ce qui fait:

4 volailles + 5 volailles + 3 volailles = 12 volailles.

Le total des deux additions est évidemment le même!

Pour faire la preuve d'une addition, après avoir compté de haut en bas, on compte de bas en haut : on doit retrouver le même total.

- 1. Effectuez l'addition suivante en changeant 3 fois l'ordre des nombres : 64 m. + 17 m. + 25 m.
- 2. Effectuez les additions suivantes, puis faites-en la preuve

3. — Vérinez les additions suivantes et corrigez celles qui sont fausses :

76	242	802	373
+ 26 + 13	+ 6 + 162	+ 401 + 87	+ 312 + 14
48	74	324	47

- 4. Combien y a-t-il de bêtes à laine dans un troupeau de 120 brebis, 116 moutons et 58 petits agneaux?
- 5. Dans une famille, le fils gagne 75 francs par heure et le père gagne 57 francs de plus que le fils Combien gagnent-ils par heure à eux deux?

36. - LE 7 DANS UN PETIT TRAIN



Dans son petit train, le nain fait défiler le 7. Voyez le porteur du 2 ouvrir une bouche grande comme un four et entendez-le crier : « 2 et 7, 9! ».

Crions et retenons:

8	et	7,	15	2	et	7,	9	1	et	7,	/8
7	et	7,	14	9	et	7,	16	4	et	7,	11
5	et	7,	12	3	et	7,	10	6	et	7,	13

Puis, en sens inverse:

$$7+6=...$$
 $7+7=...$ $7+1=...$ $7+3=...$ $7+9=...$ $7+2=...$

Qui sait additionner, sait soustraire!

Complétons:

$$7 + \dots = 16$$
 $\dots + 7 = 15$ $7 + \dots = 13$ $\dots + 7 = 11$ $7 + \dots = 12$ $\dots + 7 = 10$ $\dots + 7 = 8$ $\dots + 7 = 14$


... ou encore:

$$12 - 7 = \dots$$
 $8 - 7 = \dots$ $11 - 7 = \dots$ $9 - 7 = \dots$ $14 - 7 = \dots$ $13 - 7 = \dots$ $15 - 7 = \dots$ $16 - 7 = \dots$ $10 - 7 = \dots$

- 1. Vous avez 15 billes réparties dans deux de vos poches. Combien peut-il y avoir de billes dans chaque poche? (Cherchez toutes les combinaisons possibles.)
- 2. Faites le même exercice, en supposant que les 15 billes occupent trois poches. Mais vous ne trouverez pas toutes les combinaisons possibles : il y en a trop !)

DIXIÈME SEMAINE

37. - LES NOMBRES DE TROIS CHIFFRES



Les nombres de 3 chiffres, c'est-à-dire les nombres de 100 à 999, n'ont plus de secrets pour Jean-Pierre. Il a compris que, puisqu'il savait compter de 100 à 200, il était tout aussi facile de compter de 200 à 300 de 300 à 400... et de 900 jusqu'à 999.

Il sait, et son addition le prouve, que

538 = 5 centaines + 3 dizaines + 8 unités.

Jusqu'à petite Jo qui a compris, tellement c'est facile, que pour avoir **345**, il suffit de mettre un **3** devant **45**; que si l'on met un **7** devant **92**, on a sept cent quatre-vingt-douze!

Retenons bien:

Dans tous les nombres de trois chiffres, en partant de la droite, le premier chiffre représente des unités,

le second le troisième des dizaines, des centaines.

- 1. Mettre en ordre les nombres suivants, en commençant par le plus petic 607 205 223 946 137 845 774 956 707 698 101 999
 - 2. Décomposez les nombres ci-dessus en centaines, dizaines et unités
- 3. Quel nombre vient avant 500? avant 690? avant 710? après 499° après 789? après 679? après 909?
 - Quels sont les nombres formés par :

7 c. 5 d. 3 u.

4 c. 9 d.

9 c. **6** u.

9 c. 9 d.

4 c. 8 d. 7 u.

8 c. 7 d.

1 c. 1 u.

9 c. 9 u.

5. — Posez, comptez et vériflez :

127 + 645 + 456

345 + 678 + 987

432 + 708 + 65

38. — JEAN-PIERRE A LA CAMPAGNE



Nous sommes à la campagne. Jean-Pierre, serviable, tient ouverte la gueule d'un sac dans lequel un paysan va verser 10 décalitres d'avoine. Le sac contiendra alors un hectolitre de grain car

l'hectolitre est une mesure de capacité qui vaut dix décalitres ou cent litres.

Hectolitre ou centaine de litres, c'est la même chose : quand un nombre exprime des litres, le chiffre des centaines représente des hectolitres.

Dans **345** litres, il y a **3** hectolitres, **4** décalitres et **5** litres.

En abrégé, hectolitre s'écrit hl. On voit parfois des hectolitres en bois dans lesquels on mesure du coke.

centaines	dizaines	unités
hl.	dal.	l.
3	4	5

- 1. Combien de litres font: 8 hl.? 7 hl. 3 dal.? 6 hl. 31l.? 5 hl. 4 dal.7 l.? 4 hl. 3 dal. 6 l.? 5 hl. 8 l.? 45 dal.?
- 2. Décomposez en hl., dal. et l. : **754** . **548** l. **903 706 970** l. **820** l. **400** l.
- 3. Effectuez les opérations suivantes après avoir converti les nombres en litres : 4 hl. + 6 hl. 7 dal. + 2 dal. 5 l. 8 hl. 7 dal. 6 l. 3 hl. 5 dal. 4 l. 6 hl. 5 dal. 9 l. + 1 hl. 4 dal. 7 l. + 2 hl. 8 l. 6 hl. 9 l. 4 hl.
- 4. Avec le sac qui contient 1 hl. de blé, combien pourrait-on remplir de dal.? de demi-dal.? de doubles dal.?
- 5. Dans un grand tonneau on a versé 2 hl. 3 dal. de vin et 25 litres d'eau. Combien cela fait-il de litres de mélange? On en retire 133 litres. Combien d'hl., de dal. et de l. reste-t-il?

39. - JO ACHÈTE DES ORANGES



La marchande a encore 4 caissettes de 10 oranges (4 dizaines) et 4 oranges, ce qui fait 44 oranges. Jo vient lui acheter 8 oranges Combien en restera-t-il à la marchande?

Pour servir Jo, la marchande sera obligée de vider une caissette. Elle aura alors 14 oranges et 3 caissettes. Sur les 14 elle en prendra 8 qu'elle donnera à Jo, et il lui resiera 3 caissettes et 6 oranges, soit 36 oranges.

Faisons le probleme

Solution.	Opération.
Il reste à la marchande :	- 8
44 oranges $-$ 8 oranges $=$ 36 oranges	36

On dit, pour faire la soustraction :

- 8 ôté de 4, c'est impossible;
- 8 ôté de 14, reste 6 et je retiens 1;
- 1 ôté de 4, reste 3. Le reste est 36.


Retenez bien:

Quand, dans une soustraction, le chiffre du dessous est plus grand que le chiffre du dessus, il faut augmenter celui-ci de 10, en mettant devant lui, par la pensée, un 1 que l'on retient pour le retirer ensuite.

1. —	Posez	et el	Tec	tuez	:
------	-------	-------	-----	------	---

- 2. Faites, parmi les soustractions ci-dessous, celles qu'il est possible de faire : 25 47 61 48 185 37 78 93 998 999 308 297
 - 3. Jean-Pierre avait 125 billes; il en a perdu 78. Combien lui en reste-t-il?
- 4. Une maman n'a plus que 35 mètres d'une pièce de toile qui en contenait 74 mètres. Combien en a-t-elle employés?
- 5. Un automobiliste a fait 287 kilomètres un jour et 350 le lendemain. Combien de kilomètres a-t-il fait en plus le second jour?

40. — LES 5 RONDES DE LUTINS



5 fois 2 lutins, cela fait 10 lutins : après la table des 10, que nous étudierons en son temps, rien n'est plus facile à retenir que la table des 5! Tous les nombres s'y terminent alternativement par un 5 ou par un 0. Constatez et retenez :

Constatez et retenez	•	
5 fois 1, 5	ou encore:	1 fois 5 , 5
5 fois 2, 10		2 fois 5, 10
5 fois 3, 15		3 fois 5, 15
5 fois 4, 20		4 fois 5, 20
5 fois 5, 25		5 fois 5, 25
5 fois 6,30		6 fois 5, 30
5 fois 7, 35		7 fois 5, 35
5 fois 8, 40		8 fois 5, 40
5 fois 9,45		9 fois 5, 45
5 fois 10, 50		10 fois 5, 50
Qui sait multiplier	sait diviser!	
40 , c'est 8 fois 5	ou encore:	en 25, 5 fois 5
25 , c'estfois 5		en 15, 5 fois
10 , c'estfois 5		en 40, 5 fois
35 , c'estfois 5		en 20,5 fois
50 , c'estfois 5		en 50, 5 fois
15 , c'estfois 5		en 10, 5 fois
5 , c'estfois 5		en 35, 5 fois
20, c'estfois 5		en 5,5 fois
30, c'estfois 5		en 30, 5 fois
45 , c'estfois 5		en 45, 5 fois
Et qui sait bien la ta	ble des 5 peut compter	de 5 en 5 non seulem

Et qui sait bien la table des 5 peut compter de 5 en 5 non seulement jusqu'à 50, mais jusqu'à 100 et même plus loin!


5, 10, 15... 55, 60, 65... 90, 95, 100.

... et aussi, en descendant, de 100 à 0 : 100, 95, 90...

Retenons bien, car cela nous sera utile dans l'étude de l'heure : 5 fois 11, 55 et : 5 fois 12, 60.

ONZIÈME SEMAINE

41. — LE BILLET DE MILLE FRANCS



La semaine dernière Jean-Pierre savait compter jusqu'à 999. Le nombre qui vient après 999 est mille qui s'écrit 1 000.

La maman de Jean-Pierre et de Jo vient de changer un billet de mille francs contre dix billets de cent francs, c'est-à-dire contre dix centaines de francs:

mille unités valent dix centaines.

Contre son billet de mille francs la maman aurait pu avoir cent pièces de dix francs, c'est-à-dire cent dizaines de francs :

mille unités valent cent dizaines.

Au lieu de mille, on peut encore dire millier ou unité de mille.

Retenons:


Une unité de mille vaut dix centaines, ou cent dizaines ou mille unités.

Remarquons:

1 000, c'est 1 suivi de 3 zéros, ou 10 suivi de deux zeros, ou 100 auquel on ajoute un zéro.

- 1. Que manque-t-il, pour faire 1 000, aux nombres suivants 800 500 700 600 200 100 990 950 980 999?
 - 2. Comptez de 10 en 10 de 850 à 1 000; puis, en descendant, de 1 000 à 800.
- 3. Écrivez les nombres de 50 en 50, de 50 à 1 000; puis, de 100 en 100 de 8 à 908; enfin, de 100 en 100, en descendant de 975 à 75.
- 4. La maman de Jo est sortie avec **845** francs. Elle lui a acheté une blouse de **375** francs et un béret de **237** francs. Quelle somme rapporte-t-elle?
- 5. Jean-Pierre a promis 150 images à Jo. Il lui en a déjà donné 77. Combien lui en donnera-t-il encore?

42. - JO FAIT DES POIDS



Petite Jo a vu à la foire un hercule qui jonglait avec des poids très lourds. Elle fait comme lui... mais avec un poids qui ne pèse que **100** grammes : l'hectogramme.

L'hectogramme vaut 100 grammes ou 10 décagrammes.

Hectogramme ou centaine de grammes, c'est la même chose.

Quand un nombre exprime des grammes, le chiffre des unités représente des grammes, celui des dizaines représente des décagrammes, et celui des centaines des hectogrammes.

Dans **734** grammes, il y a **7** hectogrammes, **3** décagrammes et **4** grammes.


En abrégé, hectogramme s'écrit hg.

Le poids de **100** grammes, ou hectogramme existe en laiton et en fonte.

centaines	dizaines	unités		
hg.	dag.	g.		
7	3	4		

- 1. Dans la série des poids marqués que l'on voit chez les marchands, il y a le poids de 1 hg., de 1 demi-hg. et de 1 double hg. Combien de grammes pèsent-ils chacun? ... ensemble?
- 2. Combien de grammes font : 3 hg.? 2 hg. 5 dag.? 8 hg. 3 g.? 1 hg. 2 dag. 3 g.? 9 hg. 4 dag. 6 g.?: 3 hg. 9 dag.? 3 hg. 9 g.?
- 3. Décomposez en hg., dag. et g.: 625 g. 456 g. 208 g. 350 g. 999 g. 806 g. 514 g. 609 g.
 - 4. Effectuez les opérations suivantes après avoir converti en grammes : 4 hg. + 5 g. + 7 dag. + 7 hg. 9 g. + 6 dag. 8 g. = 8 hg. 5 dag. 7 g. 5 hg. 5 dag. 8 g.
- 5. Pour peser un morceau de porc, le charcutier a mis sur le plateau de la balance : le double hg., un hg., le demi-hg., le double dag. et le demi-dag. Quel est le poids du morceau en grammes?

43. — JEAN-PIERRE FAIT UN PROBLÈME



Jean-Pierre avait à faire ce problème :

En partant pour l'épicerie, une maman avait emporté **320** francs. Au retour, elle n'a plus que **185** francs. Combien a-t-elle dépensé?

Jean-Pierre comprend très bien que la somme dépensée est la différence entre les 320 francs emportés et les 185 francs rapportés, c'est-àdire :

320 francs — **185** francs.

C'est cette soustraction qu'il a posée sur le tableau noir. Comptonsla avec lui.

5 ôté de 0, c'est impossible;

5 ôté de 10, reste 5 : je pose 5 et je retiens 1;

1 et 8, 9; 9 ôté de 2, c'est impossible;

9 ôté de 12, reste 3; je pose 3 et je retiens 1;

1 et 1,2;2 ôté de 3, reste 1 : je pose 1.

Le *reste* de la soustraction est **135** : la maman a dépensé **135** francs. Retenons et comprenons :

Quand, dans une soustraction, on a été obligé de mettre par la pensée, 1 devant un chiffre du haut, il faut retenir ce 1 pour l'ajouter au chiffre suivant du bas.

Posez et effectuez :

192 — 45 713 — 142 105 — 68 326 — 109 620 — 384

2. — Un terrassier doit creuser un fossé de 93 mètres. Il a déjà creusé 54 mètres. Que lui reste-t-il à faire?

3. — On a retiré **125** litres de vin d'un tonneau et il en reste **95** litres. Combien de litres de vin contenait ce tonneau?

4. — Jo possède 48 billes de moins que Jean-Pierre qui en a 75. Combien Jo a-t-elle de billes? Combien les deux enfants ont-ils ensemble?

5. — Une maman a acheté une 1^{re} fois **12** kilos de pommes de terre pour **168** francs; une 2º fois, **10** kilos pour **140** francs et une 3º fois, **12** kilos pour **224** francs. Combien a-t-elle acheté de kilos de pommes de terre et pour quelle somme?

44. — A BICYCLETTE LE NAIN TRAÎNE LE 8



A toute vitesse, le nain, sur sa bicyclette, traîne le 8. En ce moment même, le 8 passe devant le porteur du 5 qui crie à gorge déployée : « 5 et 8, 13! »

Crions et retenons en suivant le 8 dans sa course :

8	et 8	, 16	9	et	8, 17	1	et	8,	9
3	et 8	, 11	5	et	8, 13	6	et	8,	14
7	et 8	, 15	2	et	8, 10	4	et	8,	12

Puis, en sens inverse:

8 et 6 =	8 et 1 =	8 et 8 =
8 et 5 =	8 et 9 =	8 et 4 =
8 et 3 =	8 et 7 =	8 et 2 =

Qui sait additionner sait soustraire!

Complétons:


$$8 + \dots = 15$$
 $\dots + 8 = 16$ $8 + \dots = 14$ $\dots + 8 = 13$ $8 + \dots = 12$ $\dots + 8 = 11$ $8 + \dots = 9$

... ou encore:

$$13 - 8 = \dots$$
 $15 - 8 = \dots$ $11 - 8 = \dots$ $9 - 8 = \dots$ $12 - 8 = \dots$ $14 - 8 = \dots$ $16 - 8 = \dots$ $17 - 8 = \dots$ $10 - 8 = \dots$

Remarquez-vous comme ces leçons deviennent de plus en plus faciles? Nous n'avons eu à apprendre aujourd'hui que 8 et 8, et 8 et 9. Tout le reste, 8 et 7, 8 et 6, 8 et 5... a été vu dans les autres leçons. La leçon d'aujourd'hui n'en sera que mieux sue.

DOUZIÈME SEMAINE



Quand le marchand d'oranges compte ses oranges, il dit : « *Une* orange, *deux* oranges, *trois* oranges... » et ce sont les oranges qui sont les unités.

Mais quand il reçoit un camion d'oranges, en caisses de mille, il compte : « *Un mille, deux mille, trois mille...* » et ce sont les *mille* qui sont les *unités* : des **unités** de **mille.**

Et nous comprenons très bien pourquoi l'on dit alors que les oranges sont des unités simples.

Le chiffre des unités de mille s'écrit au 4e rang à partir de la droite.

mille	centaines	dizaines	unités

Quand un nombre n'exprime que des mille, il se termine toujours par 3 zéros : 1000, 2000, 5000, 7000.

Attention! Mille ne prend jamais la marque du pluriel. On écrit deux mille, trois mille... sans s.

1. — Complétez:

5 000 oranges $= \dots$ centaines d'or. $= \dots$ dizaines d'or.

60 centaines de pommes $= \dots p$, $= \dots$ mille p, $= \dots$ diz. de p,

700 diz. de noix = ... mille n. = ... cent. de n. = ... noix.


2. — Combien de zéros faut-il ajouter au chiffre 9 pour qu'il représente des centaines? des dizaines? des mille?

3. — J'ai 5 billets de 1 000 francs et 20 billets de 100 francs. Combien ai-je en tout?

4. — Un grand tonneau contient 1 000 litres de vin. Combien avec ce vin pourraiton remplir de tonneaux contenant 1 hl.? de seaux contenant 1 dal.?

5. — On achète à un petit garçon une bicyclette de **9 000** francs qu'on doit payer en **3** versements égaux? Combien paiera-t-on chaque fois?

46. - VERTICALE, HORIZONTALE, OBLIQUE




La ficelle que tient Jean-Pierre, à laquelle est suspendu un fil à plomb, nous donne l'idée de la ligne verticale.

La règle qui nage sur l'eau nous donne l'idée de la ligne horizontale. Une ligne horizontale est une ligne droite qui pourrait reposer tout entière sur la surface d'une eau tranquille.

La corde tendue qui va de la main de Jo à la gueule de Zop, n'est ni verticale, ni horizontale : elle est **oblique.**

- 1. Trouvez dans votre classe ou dans votre salle de travail
- 1º Des droites suivant une direction verticale. (Vérifiez avec un fil à plomb que vous vous serez confectionné).
 - 2º Des droites horizontales?
 - 3º Des droites qui ne sont ni verticales ni horizontales?
- 2. Tracez au tableau noir une verticale, une horizontale, une oblique. Faites de même sur votre cahier. Sur votre cahier la verticale est-elle vraiment verticale? Que faudrait-il faire pour qu'elle le fût réellement?
- 3. Quand un livre coûte 5 francs, combien coûtent 8 livres semblables? 3 livres?
 5 livres? 2 livres? Combien de ces livres peut-on avoir pour 20 francs? 35 francs?
 45 francs?
- 4. Quel est le prix de 7 objets à 3 francs l'un? à 5 francs? à 4 francs à 2 francs? Même exercice en remplaçant 7 objets par 4 objets; par 9 objets; par 6 objets.
- 5. 4 bûcherons se sont partagé un tas de fagots. Le 1er en a pris 125; le 2e 574; le 3e 347 et le 4e, 25 de plus que le 2e. Combien le tas contenait-il de fagots?

47. — JEAN-PIERRE EST BEAU JOUEUR



Petite Jo a voulu jouer aux billes avec Jean-Pierre. Elle avait 9 billes; elle en a perdu 3; il ne lui reste plus que

9 billes - 3 billes = 6 billes.

Et cela lui fait un peu gros cœur; peut-être même la verrions-nous verser de grosses larmes si Jean-Pierre, beau joueur, ne s'empressait de rendre à sa petite sœur les 3 billes qu'elle a perdues.

De sorte que Jo a de nouveau :

6 billes + 3 billes = 9 billes.

Ceci nous montre qu'en additionnant le reste de la soustraction avec le petit nombre, on retrouve le grand nombre; et c'est ainsi qu'on fait la preuve de la soustraction.

Règle:


Pour faire la preuve d'une soustraction, on additionne le petit nombre avec le reste (ou différence), et l'on doit retrouver le grand nombre.

La soustraction que Jean-Pierre a faite au tableau noir de la page 43 est exacte : nous le constatons par la preuve — 185 ci-contre : reste preuve — 320

3. — Il y a **274** arbres dans notre verger. Il y en a **85** de moins dans celui du voisin. Combien le voisin a-t-il d'arbres? Combien y en a-t-il dans les deux vergers?

4. — Le petit train qui passe dans mon village traîne deux wagons. L'un transporte 47 voyageurs et l'autre 35. A la station, 19 voyageurs descendent du 1er wagon et 17 du second. Combien reste-t-il de voyageurs dans le 1er wagon? dans le 2e? dans le train?

48. - LES 6 RONDES DE LUTINS



6 rondes de 2 lutins chacune, cela fait 12 lutins : c'est la table de 6 qui nous l'apprend.

Il faut que nous la sachions très bien :

6 fois 1	, 6	ou encore :	1	fois 6 , 6
6 fois 2	2, 12		2	fois 6, 12
6 fois 3	3, 18		3	fois 6, 18
6 fois 4	1, 24		4	fois 6, 24
6 fois 5	5, 30		5	fois 6, 30
6 fois 6	3, 36		6	fois 6, 36
6 fois 7	, 4 2		7	fois 6, 42
6 fois 8	3, 48		8	fois 6, 48
6 fois 9	, 54		9	fois 6, 54
6 fois 10	, 60		10	fois 6, 60
Main	i coit multiplic	n agit divisa	1	

Mais qui sait multiplier sait diviser!

36, c'est 6 fois 6 ou encore	en 24, 6 fois 4
12, c'estfois 6	en 60, 6 fois
54 , c'estfois 6	en 42, 6 fois
24 , c'estfois 6	en 18, 6 fois
42 , c'estfois 6	en 30, 6 fois
30 , c'estfois 6	en 36, 6 fois
18 , c'estfois 6	en 54, 6 fois
60 , c'estfois 6	en 48, 6 fois
6 , c'estfois 6	en 6, 6 fois
48. c'estfois 6	en 12, 6 fois

Et qui sait la table des 6, peut compter très vite de 6 en 6 jusqu'à 60 :

6 12 18...

... ou, en descendant, de 6 en 6, de 60 à 0 :


60 54 48...

^{1. —} Un piéton, très bon marcheur, fait à l'heure 6 kilomètres. Combien, s'il ne se reposait pas, ferait-il en 5 heures? en 3 heures? en 7 heures? en 4 heures? en 9 heures?

Combien mettrait-il d'heures pour parcourir 36 kilomètres? 12 kilomètres?
 kilomètres? 54 kilomètres?

TREIZIÈME SEMAINE

49. — LES ZÉROS COMPLAISANTS



Il est tout à fait facile de **compter** de mille à deux mille : il suffit d'ajouter au mot mille chacun des **999** premiers nombres : mille un, mille deux... mille dix... mille trente-deux... mille cent... mille deux cents... mille six cent trente-cinq... mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et deux mille.

Mais il est un peu plus difficile d'écrire les nombres de mille à deux mille, car il faut faire assez souvent appel à des zéros complaisants.

Nous expliquons : dans le nombre mille trois, par exemple, il y a un mille et trois unités; vite deux zéros complaisants viendront prendre la place du chiffre des centaines et de celui des dizaines : 1 003.

Dans le nombre mille soixante, il y a un mille et six dizaines; vite, deux zéros complaisants vont prendre la place des centaines et des unités : 1 060.

Vous avez certainement compris; et vous n'oublierez jamais ces zéros complaisants si vous pensez qu'un nombre qui commence par mille... s'écrit toujours avec 4 chiffres.

Remarque: Au lieu de dire mille cent, mille deux cents, mille neuf cents, on peut dire: onze cents, douze cents... dix-neuf cents.

^{1. —} Lire et écrire en toutes lettres : 1 050 — 1 001 — 1 500 — 1 067 — 1 765.

^{2. —} Écrivez en chiffres les nombres suivants : 1 mille 7 unités; 1 mille 6 dizaines
1 unité; 1 mille 3 centaines; 1 mille 9 dizaines; 1 mille 7 centaines 4 dizaines 1 unité.
Faites l'addition de ces nombres.


^{3. —} Complétez:

 $^{1\ 000\ +\ 400\ +\ 20\ =\ \}dots$ $1\ 000\ +\ 34\ =\ \dots$ $1\ 000\ +\ 500\ +\ 7\ =\ \dots$ $1\ 000\ +\ 70\ +\ \dots =\ 1\ 075$ $1\ 000\ +\ \dots =\ 1\ 008$ $\dots +\ 44\ =\ 1\ 044$.

^{4. —} Écrivez les nombres de 10 en 10 de 1 460 à 1 530; de 100 en 100 de 500 à 1 600.

^{5. —} Dans une famille le père gagne 1 375 francs par jour, la mère 975 et un grand fils 850 francs. Quel est le salaire journalier de la famille?

50. - LES PETITS AUTOMOBILISTES



Nos petits automobilistes sont arrêtés devant une borne kilométrique qui leur indique combien il leur resterait de kilomètres à parcourir s'ils allaient jusqu'à Dreux.

Sur les routes, on voit une borne kilométrique tous les dix hectomètres, car

un kilomètre vaut dix hectomètres, ou cent décamètres, ou mille mètres.


kilo veut dire mille.

Quand un nombre exprime des mètres, les chiffres des unités de mille, c'est-à-dire le 4e chiffre à partir de la droite, représente des kilomètres. Kilomètre s'écrit en abrégé km.

mille	centaines	dizaines	unités
km.	hm.	dam.	m.

- 1. Combien de mètres font: 5 km.? 6 km. 7 hm.? 9 km. 8 m.? 6 km. 9 dam.? 1 km. 6 hm. 3 dam.? 7 km. 8 hm. 3 dam. 9 m.?
 - 2. Que représente le 7 dans 7 345 m.? 8 675 m.? 9 750 m.? 4 567 m.?
 - 3. Effectuez:
- 567 km. + 986 km. 2 345 km. 897 km. 907 km. + 4 917 km. 974 km. + 6 789 km. 4 450 km. 3 768 km. 7 546 km. + 9 876 km.
 - 4. Convertissez en mètres et comptez :
- 3 km. 7 hm. 6 dam. 5 m. + 7 km. 4 hm. 8 dam. 9 m. + 6 km. 7 dam. 8 m. + 7 km. 3 hm. =
- 8 km. 3 dam. 5 km. 6 hm. 7 m. = 7 km. 6 hm. 6 km. 7 dam. =
- 5. De mon village à la ville voisine, il y a 9 km. 7 hm. Combien de mètres ai-je parcourus à bicyclette si je fais le voyage aller et retour?

51. — DU SAVON A 4 FRANCS LE MORCEAU



Encore des prix d'autrefois!

Jean-Pierre emporte 6 morceaux de savon; combien les a-t-il payés? Qui de vous ne sait répondre?

Jean-Pierre les a payés 4 francs répétés 6 fois ou
$$\mathbf{4}$$
 francs $\times \mathbf{6} = \dots$

Et qui de vous ne sait effectuer cette multiplication, la plus simple que l'on puisse faire, puisqu'il suffit de se rappeler la table des **6**?

Attention.

Un petit garçon qui ne sait pas sa table de multiplication sur le bout des doigts pourra peut-être faire des additions et des soustractions, mais jamais il ne pourra faire ni multiplications, ni divisions.


Sachez bien votre table de multiplication!

- Combien aurait payé Jean-Pierre si, au lieu de 6 morceaux de savon, il en avait emporté 5?
 4?
 10?
- 2. Même exercice que ci-dessus en supposant que le morceau de savon coûte 6 francs.
 - 4. Effectuez les multiplications suivantes, puis remplacez-les par des additions : 4 \times 3 6 \times 4 9 \times 5 7 \times 4 3 \times 8

Exemple: $4 \times 3 = 12 = 4 + 4 + 4$.

^{5. —} Dans une famille le père gagne **32 450** francs par mois et la mère **17 480**. Quel est le salaire total mensuel? Cette famille dépense mensuellement **45 500** francs. Combien peut-elle économiser?

52. — DEUX NAINS DÉPLACENT LE 9



Les nains se sont mis à deux pour faire voyager le 9, l'un le poussant, l'autre le tirant.

Et, au passage, le porteur du 2 crie d'une voix tonitruante : « 2 et 9, 11! »

Crions, nous aussi, mais un peu moins fort :

5	et	9,	14	8	et	9,	17	7	et	9,	16
4	et	9,	13	2	et	9,	11	3	et	9,	12
1	et	9,	10	9	et	9,	18	6	et	9,	15

Puis, en sens inverse:

9	et 6,	9 et 8 ,	9	et 2,	
9	et 3,	9 et 4 ,	9	et 9,	
9	et 5 ,	9 et 1 ,	9	et 7 ,	

Qui sait additionner, sait soustraire!

Complétons:

$$9 + \dots = 15$$
 $\dots + 9 = 18$ $9 + \dots = 14$ $\dots + 9 = 10$ $9 + \dots = 12$ $\dots + 9 = 17$ $\dots + 9 = 11$ $\dots + 9 = 16$

... ou encore:

$$16 - 9 = \dots$$
 $17 - 9 = \dots$ $11 - 9 = \dots$ $10 - 9 = \dots$ $12 - 9 = \dots$ $18 - 9 = \dots$ $14 - 9 = \dots$ $15 - 9 = \dots$ $13 - 9 = \dots$

Une remarque bien intéressante!

Pour ajouter 9 à n'importe quel nombre, il suffit de retirer 1 au chiffre des unités et de l'ajouter au chiffre des dizaines.


Pour retirer 9 de n'importe quel nombre, il suffit de retrancher 1 du chiffre des dizaines et de l'ajouter su chiffre unités.


Exemple:

$$25 + 9 = 34$$
 $65 - 9 = 56$

QUATORZIÈME SEMAINE

53. - LES NOMBRES DE 4 CHIFFRES





Nous avons appris la semaine dernière à compter de mille à deux mille. Il n'est pas plus difficile de compter de deux mille à trois mille, de trois mille à quatre mille, et ainsi jusqu'à 9 999, qui est le plus grand nombre de 4 chiffres.

1 000 est le plus petit nombre de 4 chiffres.

Tous les nombres, de 1 000 à 9 999, ont 4 chiffres, et dans chacun d'eux, en partant de la droite :

le premier chiffre représente des unités;

le second représente des dizaines;

le troisième représente des centaines;

le quatrième représente des mille.


Voyez l'exercice que fait Jean-Pierre au tableau noir : avez-vous compris cette leçon aussi bien que lui?

Un conseil : quand vous écrivez un nombre de 4 chiffres, faites en sorte que l'intervalle qui sépare les mille des centaines soit plus grand que les autres.

Exemple: 3 687 soldats.

- 1. Lisez et écrivez en toutes lettres: 4060 6543 5856 9010 8196.
- 2. Combien de mille, de centaines, de dizaines et d'unités dans : 1 438 6 705 3 759 5 614 3 606 8 198?
- 3. Combien faut-il de billets de mille francs, de billets de 100 francs, de pièces de 10 francs et de pièces de 1 franc pour faire : 5 429 fr. 9 070 fr. 4 100 fr. 3 756 fr. 8 607 fr.
 - 4. Posez et effectuez les opérations suivantes :
 - 6 548 + 376 + 5 608 + 67 4 569 + 8 + 687 + 4 380
- 976 + 6 458 + 99 + 5 678 3 567 — 2 497 4 560 — 478 6 700 — 5 709 9 506 — 999
 - 5. Une personne est née en 1 876 et elle est morte en 1 939. Quel âge avait-elle?

54. - JO A BON CŒUR



Une leçon d'histoire!

Jo a un bon petit cœur; aussi donne-t-elle tout son avoir à ce malheureux aveugle.

Mais Jo n'est pas bien riche! En retournant toutes ses poches, elle n'a pu réunir que deux pièces, les plus petites que l'on puisse trouver maintenant une pièce de 1 franc et une pièce de 2 francs en aluminium.

Autrefois elle eût donné une pièce de 5 centimes et une pièce de 10 centimes, en bronze.

C'est cette pièce de 5 centimes en bronze que l'on appelait un sou; la pièce de 10 centimes était appelée pièce de deux sous, ou gros sou, ou encore décime.

Comme un franc vaut 100 centimes, il fallait :

20 pièces de 5 centimes (ou 20 sous)

ou 10 pièces de 10 centimes pour faire un franc.

Il y eut aussi des pièces de 5 centimes, de 10 centimes et de 25 centimes en *nickel*; Il fallait 4 de ces dernières pour faire un franc.

^{1. —} Comptez de 5 centimes en 5 centimes jusqu'à 100 centimes, c'est-à-dire jusqu'à 1 franc.


^{2. —} Combien de centimes font : 3 p. de 10 centimes et 1 p. de 5 centimes? 1 p. de 25 centimes, 2 p. de 10 centimes et 3 p. de 5 centimes? 2 p. de 25 centimes et 3 p. de 10 centimes?

^{3. —} Combien de pièces de 10 centimes font : 20 centimes? 30 centimes? 50 centimes? 70 centimes? 1 franc?

^{4. —} Combien de sous, c'est-à-dire de pièces de 5 centimes font : 10 centimes? 15 centimes? 35 centimes? 60 centimes? 45 centimes? 1 franc?

^{5. —} En supposant que vous ayez eu dans votre poche des pièces de 25 centimes, de 10 centimes et 5 centimes, comment, avec le moins de pièces possible auriez-vous payé : 20 centimes — 15 centimes — 30 centimes — 40 centimes — 50 centimes — 60 centimes — 75 centimes — 80 centimes — 1 franc.

55. — DANS UN GRAND MAGASIN



La maman de Jean-Pierre achète de l'étoffe qui coûte très cher : **923** francs le mètre! Mais heureusement, il ne lui en faut que **3** mètres. Combien vont-ils lui coûter?

Les 3 mètres coûtent 923 francs répétés 3 fois, ou

923 francs \times **3** = **2769** francs

923

 \times 3

2769

Pour faire cette multiplication, on la pose comme ci-dessus à droite, et l'on dit :

3 fois 3, 9; je pose 9.

3 fois 2, 6; je pose 6.

3 fois 9, 27; je pose 27.

Le produit est 2769.


Attention! Une multiplication se comm nce toujours par la droite.

1. — Posez et effectuez :

3 423 \times 2 6 231 \times 3 4 212 \times 4 8 101 \times 5 7 011 \times 6

- 2. Un apprenti gagne 42 francs par heure. Combien gagne-t-il en 4 heures?
- 3. Une automobile parcourt **71** kilomètres à l'heure. Combien fera-t-elle en **6** heures?
- 4. J'achète 4 boîtes de gâteaux à 32 francs la boîte; combien dois-je payer? Dans chaque boîte il y a 122 gâteaux. Combien ai-je de gâteaux?
- 5. Un marchand de meubles a vendu **5** petits bancs à **910** francs l'un. Combien a-t-il reçu?

56. - LES 7 RONDES DE LUTINS



7 rondes de 2 lutins font 7 fois 2 lutins ou 14 lutins : apprenons la table des 7!

7 fois	1, 7	ou encore:	fois 7	7, 7
7 fois	2, 14	2	fois 7	7, 14
7 fois	3, 21	3	fois 7	7, 21
7 fois	4, 28	4	fois 7	7, 28
7 fois	5, 35	5	fois 7	7, 35
7 fois	6,42	6	fois 7	7, 42
7 fois	7,49	7	fois 7	7, 49
7 fois	8, 56	8	fois 7	7, 56
7 fois	9,63	9	fois 7	7,63
7 fois	10, 70	10	fois 7	7, 70

Qui sait multiplier sait diviser!

•	•		
42 , c'est	6 fois 7	ou encore:	en 35, 7 fois 5
28 , c'est	fois 7		en 14, 7 fois
14 , c'est	fois 7		en 63, 7 fois
56, c' st	fois 7		en 21, 7 fois
49 , c'est	fois 7		en 28, 7 fois
7, c'est	fois 7		en 7, 7 fois
21 , c'est	fois 7		en 70 , 7 fois
63 , c'est	fois 7		en 42, 7 fois
35 , c'est	fois 7		en 49, 7 fois
70 , c'est	fois 7		en 56 , 7 fois

Qui connaît bien les nombres qui figurent dans la table des 7, peut compter très vite de 7 en 7, jusqu'à 70 :

7 14 21 ...

...ou en descendant, de 7 en 7, de 70 à 0 :


70 63 56 ...

^{1. —} Quel est le prix de 7 objets à 3 francs l'un? à 8 francs à 6 francs? à 4 francs? à 7 francs? à 5 francs? à 9 francs?

Quand un crayon coûte 7 francs, combien peut-on en avoir pour 42 francs?
 francs? 56 francs? 28 francs? 63 francs? 14 francs? 70 francs?

QUINZIÈME SEMAINE

57. — LA PUISSANCE DU ZÉRO



Le zéro n'est pas seulement le bonhomme complaisant que nous avons vu l'autre jour...

Quand le zéro que pousse le lutin aura atteint le nombre 36, celui-ci sera devenu 360, c'est-à-dire que ses 36 unités seront devenues 36 dizaines; et le nombre 36 sera ainsi devenu 10 fois plus grand, puisque les dizaines sont dix fois plus grandes que les unités.

Nous saurons maintenant que :

Pour rendre un nombre dix fois plus grand ou, ce qui revient au même, pour multiplier un nombre par 10, il suffit d'ajouter un zéro à la droite de ce nombre.

$$36 \times 10 = 360$$

$$784 \times 10 = 7840$$

1. — Rendre 10 fois plus grands les nombres suivants :

3	14	18	16	9	21	34	57	39	11	10
174	345	678	981	48	629	476	90	17	999	380

2. — Quel est le prix de 10 objets à 7 francs l'un? à 17 francs? à 54 francs? à 647 francs? à 100 francs?

Combien font 9 pièces de 10 francs? 15 pièces? 65 pièces? 997 pièces? 160 pièces? 120 pièces?

3. — Effectuez les opérations suivantes :

- 4. Un régiment est composé de 4 bataillons. Le 1er a 1 370 hommes, le 2e 1 425 hommes, le 3e 870 et le 4e 555 hommes. Combien y a-t-il d'hommes dans ce régiment?
- 5. Un fermier a acheté 2 troupeaux de moutons, l'un de 45 moutons, l'autre de 56. Au bout de quelque temps, une épidémie se déclare et 16 moutons meurent. Combien en reste-t-il au fermier?

58. — JEAN-PIERRE MESURE SON LIVRE



Jean-Pierre veut mesurer la longueur et la largeur de son livre de calcul. Vous pensez bien qu'il ne va pas prendre pour unité le mètre, qui est une mesure beaucoup trop longue. A plus forte raison le décamètre, l'hectomètre ou le kilomètre!

Non: Jean-Pierre va compter des centimètres.

Le centimètre est une petite unité de longueur qui est contenue 100 fois dans le mètre.


L'ongle de votre pouce mesure, à peu près, un centimètre de largeur. Sur un mètre les centimètres sont marqués par de petits traits numérotés de cinq en cinq, de 5 à 100, ou de dix en dix, de 10 à 100.

En abrégé, on écrit : 1 cm.

- 1. Découpez une bande de carton peu épais et, à l'aide d'un mètre, divisez-la en centimètres. Puis, en vous servant de cette bande : 1° Tracez une ligne de 8 cm., de 4 cm., de 10 cm., de 15 cm.; 2° Mesurez la longueur et la largeur de votre livre de calcul, de lecture, de dictées.
- 2. Le mètre étant une centaine de centimètres, combien y a-t-il de centimètres dans 3 mètres? 7 mètres? 5 mètres? 9 mètres? 10 mètres?
 - 3. Posez et effectuez :

- 4. Une personne achète 5 mètres de toile à 312 francs le mètre et 4 mètres de drap à 3620 francs le mètre. Combien doit-elle?
- 5. Jean-Pierre a acheté 6 sucettes à 6 francs l'une. Combient doit-il? Il paie avec un billet de 50 francs. Que doit-on lui rendre?

59. — JEAN-PIERRE ET JO FONT DU SPORT



Jean-Pierre sur son vélo et Jo sur sa trottinette ont fait 4 fois le tour du jardin. Le jardin a 358 mètres de pourtour. Combien de mètres ont parcouru nos deux amis?

Jean-Pierre .et Jo ont parcouru **358** mètres répétés **358 4** fois ou :

358 *mètres* \times **4** = **1 432** *mètres*.

1 432

Pour faire cette multiplication, on la pose comme ci-dessus à droite, et l'on dit :

4 fois 8, 32; je pose 2 et je retiens 3.

4 fois 5, 20; et 3 de retenue, 23; je pose 3 et je retiens 2.


4 fois 3, 12; et 2 de retenue, 14; je pose 14.

Le produit est 1 432 mètres.

Attention aux retenues!

- 1. Posez et effectuez les multiplications suivantes :
- 402×4 678×5 896×6 689×7 956×3 698×2 394×3 679×7 846×5 674×4 187×6 764×2
- 2. Le facteur de mon village fait 28 kilomètres chaque jour. Combien fait-il par semaine? N'oubliez pas qu'il a droit à un jour de repos.
- 3. Un paysan a vendu à la foire 7 moutons et 4 bœufs. Un mouton lui a été payé 2 420 francs et un bœuf 95 250 francs. Quelle somme a-t-il reçue?
- 4. Un domestique a été engagé pour 9 mois, à raison de 15750 francs par mois. Combien aura-t-il gagné au bout des 9 mois?
- 5. Un apprenti achète une bicyclette qu'il s'engage à payer en versant **765** francs tous les mois. Après **9** mois, il doit encore **825** francs. Quel est le prix de cette bicyclette?

60. — LES NAINS CHANGENT LE CHIFFRE DES DIZAINES



Que font ces nains? Ils enlèvent le 2 de 23 pour le remplacer par un 3; le 3 de 35 pour le remplacer par un 4; le 4 de 47 pour le remplacer par un 5. Ce faisant ils ont augmenté ces trois nombres d'une dizaine, c'est-à-dire de 10.

Pour ajouter 10 aux 9 premiers nombres, il suffit de mettre un 1 devant chacun d'eux :

$$9+10=19$$
 $4+10=...$ $7+10=...$ $8+10=...$ $6+10=...$ $5+10=...$

Pour ajouter 10 à n'importe quel nombre, il suffit d'augmenter de 1 le chiffre des dizaines :

$$145 + 10 = 155 \ 48 + 10 = \dots \ 234 + 10 = \dots \ 3 \ 768 + 10 = \dots \ 8 \ 054 + 10 = \dots \ 905 + 10 = \dots \ 87 + 10 = \dots \ 1 \ 000 + 10 = \dots$$

Mais si ce chiffre est un 9, il y a une petite complication.

$$495 + 10 = 505$$
 $999 + 10 = ...$ $390 + 10 = ...$ $3497 + 10 = ...$ $6097 + 10 = ...$ $3894 + 10 = ...$ $2999 + 10 = ...$

Qui sait additionner sait soustraire!

Pour retrancher 10 de n'importe quel nombre, il suffit de diminuer de 1 le chiffre des dizaines :

$$495 - 10 = \dots$$
 $718 - 10 = \dots$ $234 - 10 = \dots$ $3816 - 10 = \dots$

Mais si ce chiffre est un **0**, il y a une petite complication qui n'arrêtera aucun de nous :

$$409 - 10 = \dots$$
 $603 - 10 = \dots$ $904 - 10 = \dots$ $1000 - 10 = \dots$

Nous savons compter par 10 en montant, à partir de n'importe quel nombre :

...et en descendant, à partir de n'importe quel nombre : 1 019 1 009 999 989 ...

SEIZIÈME SEMAINE

61. - LES NAINS POUSSENT DES ZÉROS



Quand les deux premiers nains auront roulé chacun leur zéro contre le 5, celui-ci sera devenu 500. Les 5 unités seront devenues 5 centaines : le nombre aura été rendu 100 fois plus grand, ou multiplié par 100.

Pour multiplier un nombre par 100, il suifit d'ajouter 2 zéros à sa droite.

Quand le troisième petit bonhomme aura collé son zéro contre les deux autres, les **5 unités** seront devenues **5 mille** et le nombre **5** aura été rendu **1 000** fois plus grand, ou multiplié par **1 000**.

Pour multiplier un nombre par 1 000, il suffit d'ajouter 3 zéros à sa droite.

Disons et retenons:


Pour multiplier un nombre par 10, par 100 ou par 1 000, on pose un zéro, 2 zeros ou 3 zéros à la droite de ce nombre.

- Rendre 10, puis 100, puis 1 000 feis plus grands les nombres suivants
 3 37 674 80 18 45 10 330 600
 - 2. Que valent :

10 pièces de 2 francs? 28 pièces de 10 francs? 1 000 pièces de 5 francs? 17 billets de 1000 francs? 34 billets de 100 francs?

- 3. La clôture d'un jardin vaut **75** francs le mètre. Quel est le prix du décamètre? de l'hectomètre? du kilomètre?
- 4. Pour acheter d'occasion un phonographe et **10** disques valant chacun **250** francs, j'ai versé **6 300** francs. Combien vaut le phono?
- 5. Pour enclore un grand jardin, il faut 2 456 mètres de fil de fer. Le propriétaire en achète 25 rouleaux de 100 mètres. Combien de mètres lui restera-t-il?

62. — JEAN-PIERRE TRACE DES PARALLÈLES



Jean-Pierre a tracé au tableau noir trois groupes de parallèles.

On appelle parallèles des lignes droites qui suivent la même direction, et qui, si loin qu'on les prolonge, ne se rencontrent jamais.

Deux droites verticales sont parallèles.


Les lignes du parquet sont parallèles.

Les montants d'une échelle sont parallèles, les barreaux aussi.

Partout, en observant autour de vous, vous trouverez des exemples de droites parallèles.

- 1. Dans la classe ou dans votre salle de travail, trouvez des parallèles verticales; ... horizontales; ... obliques.
- 2. Une échelle ordinaire est appuyée contre un mur de briques apparentes de chaque côté duquel descendent les tuyaux de deux gouttières. En imagination, quelles parallèles voyez-vous?
- 3. Regardez bien votre cahier, intérieurement extérieurement, sur toutes ses faces. Quelles parallèles y trouvez-vous?
- 4. Un train se compose d'une locomotive de 9 mètres de longueur, de 10 wagons de 12 mètres et d'un fourgon de 8 mètres. Quelle longueur y a-t-il : 1° entre l'arrière de la locomotive et l'avant du fourgon? 2° entre l'avant de la locomotive et l'avant du fourgon? 3° entre l'avant de la locomotive et l'arrière du fourgon (Faites un dessin, cela vous aidera).
- 5. Un mouchoir vaut **46** francs. Quel est le prix d'une douzaine? de **5** douzaines? d'une dizaine? d'une centaine?

63. — LES RANGÉES DE SOLDATS



Jean-Pierre a disposé sur la table 3 rangs de chacun 5 soldats, ce qui fait 3 fois 5 soldats, ou

5 soldats \times **3** = **15** soldats.

Mais Jo, Zip et Zop, de leur place, aperçoivent **5** rangs de chacun **3** soldats, ce qui fait **5** fois **3** soldats, ou

3 soldats \times 5 = 15 soldats.

Les deux multiplications donnent le même résultat et nous comprenons très bien qu'il ne pouvait en être autrement.

Retenons:

Quand, en effectuant une multiplication, on met le multiplicande à la place du multiplicateur et le multiplicateur à la place du multiplicande, le résultat ne change pas.

Au lieu d'effectuer : 4×657 , nous poserons 657×4 : la multiplication tiendra moins de place, et le résultat sera identique.

^{1. —} Un fermier achète 2 chevaux au prix de 94 600 francs l'un et 3 vaches au prix de 62 800 francs l'une? Combien doit-il payer?

^{2. —} Ce fermier a remis au vendeur **30** billets de **10 000** francs, **10** billets de **5 000** francs, 25 billets de **1 000** francs et **20** billets de **100** francs. Quelle somme a-t-il versée? Que redoit-il encore?

^{3. —} Une fabrique de velours emploie 175 ouvriers. Chaque ouvrier fait 2 mètres de velours dans sa journée. Combien la fabrique peut-elle fournir de mètres de velours par jour? dans une semaine de 6 jours de travail?

^{4. —} Un ouvrier gagne **25 975** francs par mois. Combien gagne-t-il en un trimestre? en un semestre? en un an?

^{5. —} Un jeune apprenti gagne **19** francs par heure. Son papa gagne **6** fois cette somme. Combien gagnent-ils à eux deux?

64. - LES 8 RONDES DE LUTINS



8 fois 2 lutins font 16 lutins : nous pouvons les compter. Mais il vaut bien mieux que nous sachions par cœur la table des 8 :

8 fois 1, 8 ou encore:	1 fois 8 , 8
8 fois 2, 16	2 fois 8, 16
8 fois 3, 24	3 fois 8, 24
8 fois 4, 32	4 fois 8, 32
8 fois 5, 40	5 fois 8, 40
8 fois 6, 48	6 fois 8, 48
8 fois 7, 56	7 fois 8, 56
8 fois 8, 64	8 fois 8, 64
8 fois 9 72	9 fois 8, 72
8 fois 10, 80	10 fois 8, 80
Qui sait multiplier sait diviser!	
56, c'est 7 fois 8 ou encore :	en 72, 8 fois 9
24 , c'est fois 8	en 40, 8 fois
72 , c'est fois 8	en 56, 8 fois
8, c'est fois 8	en 8,8 fois
32, c'est fois 8	en 24, 8 fois
16, c'est fois 8	en 80, 8 fois
80 , c'est fois 8	en 16,8 fois
48 , c'est fois 8	en 32, 8 fois
64 , c'est fois 8	en 64, 8 fois
40 , c'est fois 8	en 48, 8 fois

Nous savons compter de 8 en 8 jusqu'à 80 :

8 16 24 ...

...et en descendant, de 8 en 8, de 80 à 0 :


80 72 64 ...

^{1. —} Quand un livre coûte 8 francs, combien coûtent 4 livres semblables? 6 livres? 7 livres? 9 livres? 10 livres? 100 livres? 1000 livres?

^{2. —} Combien pourrait-on acheter de ces livres avec 16 francs? 48 francs? 64 fr.? 40 francs? 72 francs? 80 francs? 24 francs? 32 francs? 56 francs?

DIX-SEPTIÈME SEMAINE

65. — ON LIVRE UN TONNEAU DE VIN



On vient de livrer au papa de Jean-Pierre et de Jo un tonneau de vin. Le vin lui-même ne coûte que **9 285** francs, mais le papa a dû payer **1 750** francs pour le fût et **68** francs pour les frais de transport et de mise en cave.


Jean-Pierre va calculer le prix de revient du vin.

Savoir faire une addition, c'est bien; mais cela ne suffit pas; il faut savoir, de plus, quand on doit faire une addition.

Rappelons-nous:

Pour trouver le prix de revient, il faut faire une addition.

- 1. Une maman a acheté **2 758** francs d'étoffe pour faire confectionner une robe à sa petite fille. Elle a payé **480** francs de façon et **190** francs de fournitures. A quel prix lui revient la robe?
- 2. Un service de porcelaine acheté directement à Limoges coûte **27 387** francs; mais il faut payer **250** francs pour l'emballage et **180** francs pour le transport. Quel est le prix de revient de ce service?
- 3. Pour enclore un jardin, on a acheté **48** mètres de fil de fer à **8** francs le mètre et **12** piquets à **9** francs pièce. Il a fallu payer encore **360** francs pour la pose. Quel est le prix de revient de la clôture?
- 4. Jean-Pierre a un beau livre que son papa a payé **340** francs chez le libraire; puis on l'a fait relier et la reliure a coûté **26** francs de plus que le livre. A combien revient le beau livre relié?
- 5. Jean-Pierre a aussi un petit violon qui a coûté, seul, **1 450** francs; l'archet coûte **135** francs et la boîte **218** francs. A combien revient le tout?





Après être passés chez l'épicier où ils ont acheté un kilogramme de sucre et un demi-kilogramme de café, Jean-Pierre et Jo attendent chez la boulangère que celle-ci leur ait pesé un kilogramme de pain.

Le kilogramme est l'unité la plus usitée des mesures de poids. Un kilogramme vaut 10 hectogrammes, 100 décagrammes ou 1 000 grammes.

Quand un nombre exprime des grammes, le chiffre des unités de mille représente des kilogrammes.

En abrégé, kilogramme s'écrit kg.

Le poids d'un kilogramme est soit en laion, soit en fonte.

mille	centaines	dizaines	unités
kg.	hg.	dag.	gr.

Un litre d'eau pèse un kilogramme.

1. — Combien de grammes font

3 kg.? 8 kg.? 3 kg. 2 hg.? 7 kg. 8 hg.? 4 kg. 5 dag.? 4 kg. 4 hg. 4 dag.? 5 kg. 6 hg. 4 g.? 9 kg. 6 hg. 4 dag. 7 g.?

2. - Combien de kg. d'hg., de dag. et de g. dans :

4 762 g.? 5 008 g.? 9 645 g.? 7 071 g.? 6 507 g.? 1 860 g.?

3. — Convertissez en grammes et effectuez :


4 kg. + 3 kg. 7 hg. 8 dag. + 7 hg. 5 dag. 3 g. + 37 hg. + 4 kg. 7 hg. 8 dag. 9 g. 5 kg. 6 hg. 1 g. - 23 hg. 7 dag.

4. — Convertissez en grammes et effectuez :

7 kg. 8 hg. 9 dag. 6 g. \times 7 = ... 6 kg. 8 hg. 6 dag. 5 g. \times 6 = ...

5. — J'ai connu une ménagère autrefois qui a acheté, pour faire des confitures 12 kg. de sucre à 6 francs le kg. et 13 kg. d'un autre sucre à 5 francs le kg. Pour combien de sucre a-t-elle acheté en tout?... et combien de kg.?

67. — JEAN-PIERRE FAIT UNE DÉCOUVERTE



Jean-Pierre est un petit garçon réfléchi et intelligent. Il a découvert tout seul le moyen de multiplier un nombre par 600.

Il s'est dit : « 600, c'est 6 fois 100 ou 100 fois 6, car :

$$100 \times 6 = 6 \times 100.$$

« Pour multiplier **487** par **600**, je le multiplierai d'abord par **6**, puis je multiplierai le produit obtenu par **100** en y ajoutant deux zéros. » C'est ce qu'il a fait au tableau noir.

Pour multiplier par 30, on multiplie par 3 et on ajoute un zéro.

Pour multiplier par 700, on multiplie par 7 et on ajoute deux zéros.

Pour multiplier par 9 000, on multiplie par 9 et on ajoute 3 zéros. Règle:

Quand on doit multiplier par un chiffre suivi de un, deux, trois zéros..., on fait la multiplication sans s'occuper des zéros, puis on écrit un, deux, trois zéros à la droite du produit obtenu.

1. — Posez et effectuez :


 435×60 786×70 874×400 648×80 987×6000

2. - Posez en intervertissant les facteurs et effectuez

 500×435 800×789 70×789 7000×768 400×67

- 3. Un ouvrier dépense en moyenne 498 francs par jour. Combien dépense-t-il en 30 jours?
 - 4. Un sac de blé pèse 85 kg. Quel est le poids d'un chargement de 600 sacs?
- 5. Un père gagne **485** francs par jour et son fils **254**. Quel est le salaire total du père et du fils pour **300** jours de travail?

68. — LA DOUBLE FARANDOLE




9 petits nains, portant chacun un chiffre différent, dansent la farandole devant 9 autres petits nains portant, eux aussi, chacun un chiffre différent. Le hasard de leur déplacement amène le 6 à côté du 9, le 5 à côté du 7... Il faut que nous sachions dire immédiatement, sans aucune espèce d'hésitation : 6 et 9, 15; 5 et 7, 12... Autrement dit, nous devons savoir par cœur et dans n'importe quel ordre la

TABLE D'ADDITION

1 et 1 2 2 et 1 3 3 et 1 4 4 et 1 5 5 et 1 6 6 et 1 7 7 et 1 8 8 et 1 9 9 et 1 10	1 et 2 3 2 et 2 4 3 et 2 5 4 et 2 6 5 et 2 7 6 et 2 8 7 et 2 9 8 et 2 10 9 et 2 11	1 et 3 4 2 et 3 5 3 et 3 6 4 et 3 7 5 et 3 8 6 et 3 9 7 et 3 10 8 et 3 11 9 et 3 12
1 et 4 5 2 et 4 6 3 et 4 7 4 et 4 8 5 et 4 9 6 et 4 10 7 et 4 11 8 et 4 12 9 et 4 13	1 et 5 6 2 et 5 7 3 et 5 8 4 et 5 9 5 et 5 10 6 et 5 11 7 et 5 12 8 et 5 13 9 et 5 14	1 et 6 7 2 et 6 8 3 et 6 9 4 et 6 10 5 et 6 11 6 et 6 12 7 et 6 13 8 et 6 14 9 et 6 15
1 et 7 8 2 et 7 9 3 et 7 10 4 et 7 11 5 et 7 12 6 et 7 13 7 et 7 14 8 et 7 15 9 et 7 16	1 et 8 9 2 et 8 10 3 et 8 11 4 et 8 12 5 et 8 13 6 et 8 14 7 et 8 15 8 et 8 16 9 et 8 17	1 et 9 10 2 et 9 11 3 et 9 12 4 et 9 13 5 et 9 14 6 et 9 15 7 et 9 16 8 et 9 17 9 et 9 18

DIX-HUITIÈME SEMAINE



Jo a une petite camarade dont la maman est marchande de jouets. Cette dame ne fait pas les jouets qu'elle vend. Elle les achète un certain prix et elle les revend un peu plus cher qu'elle ne les a achetés, pour gagner de l'argent.

Le prix auquel la dame achète les jouets s'appelle **prix d'achat.** L'argent qu'elle gagne est son **bénéfice.**

Le prix auquel elle revend les jouets est le prix de vente.


Prix de vente = Prix d'achat + Bénéfice.

Attention! Pour trouver le prix de vente nous aurons souvent à faire une addition.

Quand votre maman fait des achats, on lui remet souvent une facture; pour totaliser le montant de tous les achats portés sur la facture, il faut encore faire une addition.

- 1. Un épicier a acheté pour **9 960** francs de café. Il fait, en le revendant, un bénéfice de **145** francs. Combien l'a-t-il revendu?
- 2. Un autre épicier a acheté **100** kg. de café à **819** francs le kg. Il revend le tout avec un bénéfice de **2 680** francs? Quel est le prix de vente total?
- 3. La maman de Jo a acheté : une chemise de **560** francs, une paire de bas de **325** francs, une cravate de **180** francs et un tricot de **984** francs. Quel est le montant de la facture?
- 4. Une fruitière a acheté 1 800 francs de raisins et 3 650 francs de poires; elle fait un bénéfice de 948 francs sur le tout. Quel est le prix de vente?
- 5. Un marchand de vélos a des bicyclettes qu'il a achetées **12 390** francs pièce et pour chacune desquelles il a payé **130** francs de port. Combien doit-il les revendre pour gagner **1 895** francs?

70. — JEAN-PIERRE DESSINE DES ANGLES



Quand deux droites non parallèles s'arrêtent à leur point de rencontre, elles forment un angle.

Les figures que Jean-Pierre a dessinées au tableau noir sont des angles.

Les deux lignes droites sont les côtés de l'angle. Le point de rencontre est le sommet de l'angle.

La grandeur d'un angle ne dépend pas de la longueur de ses côtés, mais de leur écartement.

Les angles que forment les traits d'un papier quadrillé sont des angles droits.


Un angle plus petit qu'un angle droit est un angle aigu.

Un angle plus grand qu'un angle droit est un angle obtus.

Quand deux droites en se coupant forment 4 angles égaux, ces quatre angles sont des angles droits, et l'on dit que les deux droites sont perpendiculaires.

- 1. Dessinez un angle aigu, un angle droit et un angle obtus; puis sous l'angle aigu, un angle aigu plus petit, et sous l'angle obtus, un angle plus grand.
- 2. Trouvez dans la classe ou dans votre salle de travail, des droites formant des angles et dites s'ils sont droits, aigus ou obtus.
- 3. Marquez 3 points sur votre cahier; en traçant deux droites passant par ces points, faites un angle; indiquez le sommet et les côtés.
 - 4. Dessinez une étoile et numérotez-en tous les angles.
- 5. Tracez sur votre cahier des angles égaux dont les côtés seront de longueurs différentes.

71. -- UN AVION EN PLEIN VOL



On a proposé à Jean-Pierre ce problème.

Un avion peut faire **368** kilomètres à l'heure. Combien ferait-il s'il volait **24** heures sans arrêt?

Et Jean-Pierre a répondu :

L'avion ferait 368 km. répétés 24 fois ou :	368
368 km. \times 24 = 8 832 kilomètres.	× 24
Voici comment Jean-Pierre s'y est pris pour faire cette	1472
multiplication:	736
1º Il a d'abord multiplié 368 par 4, et il a obtenu le	730
premier produit partiel 1 472, qu'il a posé de façon que le	8832
2 soit sous le 4 du multiplicateur 24.	

2º Puis il a multiplié **368** par **2**, et il a obtenu le *deuxième produit* partiel, **736**, qu'il a posé de façon que le **6** soit sous le **2** du multiplicateur **24**, c'est-à-dire sous le chiffre des dizaines du premier produit partiel.

3º Enfin, il a tiré un trait et fait l'addition des deux produits partiels pour avoir le *produit final*, **8 832**.


Qui sait multiplier par un nombre d'un seul chiffre, sait multiplier par un nombre de deux chiffres!

1. — Posez et effectuez

269 \times 18 378 \times 37 496 \times 56 809 \times 68 842 \times 47 660 \times 63.

- 2. Un marchand d'oranges reçoit 26 caisses contenant chacune 864 oranges. Combien d'oranges en tout?
- 3. On achète 34 litres d'eau-de-vie à 425 francs le litre. On donne en paiement 3 billets de 5 000 francs. Quelle sera la somme rendue?
- 4. En une heure, un robinet donne **480** litres d'eau. Combien de litres donnerat-il en **24** heures? d'hectolitres?
- 5. Sur un camion qui pèse vide 1 250 kg. un meunier charge 36 sacs de farine pesant chacun 75 kg. Quel est le poids du camion plein?

72. — LES 9 RONDES DE LUTINS



9 fois 2 lutins font 18 lutins : encore un tout petit effort pour bien apprendre la table des 9, et nous serons sûrs de savoir très bien la table de multiplication... sans parler de tout ce que ce savoir entraîne avec lui.

martiphoation bank j	railer as cour so this e	0 011 011 01111111111111111111111111111
9 fois 1, 9	ou encore:	1 fois 9 , 9
9 fois 2, 18		2 fois 9, 18
9 fois 3, 27		3 fois 9, 27
9 fois 4, 36		4 fois 9, 36
9 fois 5, 45		5 fois 9, 45
9 fois 6,54		6 fois 9, 54
9 fois 7,63		7 fois 9, 63
9 fois 8,72		8 fois 9, 72
9 fois 9,81		9 fois 9, 81
9 fois 10, 90		10 fois 9, 90
Qui sait multiplier	sait diviser!	
63 , c'est 7 fois 9	ou encore :	en 45, 9 fois 5
27 , c'est fois 9		en 81, 9 fois
90 , c'est fois 9		en 36, 9 fois
45 , c'est fois 9		en 18, 9 fois
36 , c'est fois 9		en 9,9 fois
72 , c'est fois 9		en 27, 9 fois
54 , c'est fois 9		en 90, 9 fois
9, c'est fois 9		en 63, 9 fois
81 , c'est fois 9		en 54, 9 fois
18 , c'est fois 9		en 72, 9 fois

Nous savons compter en montant, de 9 en 9 jusqu'à 90:9 18 27... et de 90 à 0, par 9, en descendant :

90 81 72 ...


Et avec un tout petit effort nous saurions même compter par 9 en partant de n'importe quel nombre, car, remarquez...

...pour ajouter 9, il suffit d'augmenter de 1 le chiffre des dizaines, et de diminuer de 1 le chiffre des unités.

1 dizaine -1 unité = 9 unités.

DIX-NEUVIÈME SEMAINE

73. — LA MARCHANDE VEND UNE TROTTINETTE



Encore des prix d'autrefois!

La maman de la petite camarade de Jo vient de vendre **75** francs une trottinette qu'elle avait payée **55** francs.

55 francs est le prix d'achat.

75 francs est le prix de vente.

La différence entre le prix de vente et le prix d'achat est le bénéfice.

Ce bénéfice est de :

75 francs - 55 francs = 20 francs.


Retenons bien:

Bénéfice = prix de vente - prix d'achat.

Pour calculer le bénéfice, on fait souvent une soustraction.

- Notre marchande d'oranges a vendu 5 271 francs une caisse d'oranges qui lui avait coûté 4850 francs. Quel a été son bénéfice?
- 2. Un paysan a acheté un champ de **56** ares à raison de **380** francs l'are. Il l'a revendu à raison de **495** francs l'are. Combien a-t-il gagné par are? Et en tout?
- 3. Les élèves d'une école ont donné une représentation théâtrale. Ils ont compté 156 entrées à 24 francs, mais ils avaient eu pour 1 180 francs de frais. Quel a étéle bénéfice?
- 4. Un marchand de chaussures reçoit 48 paires de pantoufles à 570 francs l'une, Il a revendu le tout à 700 francs la paire. Combien a-t-il gagné?
- 5. Un marchand de bestiaux a acheté un troupeau de 67 moutons pour le prix total de 134 536 francs. Il les a revendus 2 240 francs pièce. Quel a été son bénéfice?


74. — JO ET JEAN-PIERRE REGARDENT L'HERCULE



Jean-Pierre et Jo regardent le gros hercule qui jongle avec un poids de 20 kilogrammes. Voyez la forme particulière de ce poids.


Le poids de 50 kilogrammes, le plus gros de tous les poids que l'on puisse voir, a la même forme; mais l'on s'en sert rarement. Ces deux poids sont en fonte.

Le **poids de 10 kilogrammes** en fonte est de forme hexagonale. Bien qu'il vaille une dizaine de kilogrammes, il n'a pas de nom spécial.



- 1. Posez et effectuez : 845×67 496×54 987×89 674×87 975×72 864×96
 - 2. Additionnez en grammes :
- 4 kg. 7 hg. 3 dag. 8 g. + 46 dag. + 1 kg. 9 hg. + 6 kg. 8 dag. 9 g. =
- 3. Effectuez en grammes :
- 6 kg. 6 hg. 3 dag. 4 kg. 7 g. = 7 kg. 8 dag. 43 hg. 8 g. =
- 4. Un jeune homme achète un vélomoteur de **72 675** francs et **2 340** francs d'accessoires. Ce jeune homme n'a que **55 850** francs. Son papa paie le surplus. Combien doit avancer le papa?
- 5. L'hercule jongle avec un poids de **20** kg., Jo, avec un poids de **1** kg. Combien de g., de dag., d' hg., l'hercule soulève-t-il de plus que Jo?

75. — LA PLACE DES PRODUITS PARTIELS



Je vous ai déjà dit que Jean-Pierre était un petit garçon à l'esprit curieux. Vous vous rappelez que, la semaine dernière, il avait à faire la multiplication :

Une chose l'intriguait depuis : pourquoi fallait-il reculer le second produit partiel?

Aujourd'hui, il a compris : il devait répéter 368, 24 fois, c'est-à-dire 4 fois + 20 fois.

En posant le 6 sous le 7, et en négligeant le 0, le produit ne change pas. En ce moment, Jean-Pierre multiplie 368 par 204; les deux pro-

duits partiels sont les mêmes que dans l'autre multiplication, mais le 6 du second produit partiel a suivi le 2 du multiplicateur, il a reculé de 2 rangs au lieu d'un.

En somme, vous n'avez à vous rappeler qu'une chose : le premier chiffre de chaque produit partiel doit se placer sous le chiffre du multiplicateur qui a servi à le former.

Posez et effectuez les opérations suivantes :

76. — LES 10 RONDES DE LUTINS



10 rondes de chacune 2 lutins, cela fait... En bien, non! nous n'apprendrons pas la table des 10... parce qu'on la connaît sans avoir besoin de l'apprendre!

Ne savons-nous pas qu'il suffit d'ajouter un 0 à 5 pour obtenir 10 fois 5?... un 0 à 9, pour obtenir 10 fois 9?...

Et nous pouvons même pousser la table très loin! En ajoutant un 0 à 17, nous obtenons 10 fois 17; en ajoutant un 0 à 139, nous obtenons 10 fois 139; à 2 786, nous obtenons 10 fois 2 786, soit 27 860.

Et qui sait multiplier sait diviser!

Pour diviser par 10 un nombre terminé par un zéro, il suffit de supprimer ce zéro.

$$70:10=...$$
 $170:10=...$ $1 390:10=...$ $27 860:10=...$

Et ce que nous savons faire avec 10, nous savons le faire avec 100! Il suffit d'ajouter ou de supprimer deux zéros au lieu d'un:

$$7 \times 100 = \dots$$
 $47 \times 100 = \dots$ $789 \times 100 = \dots$ $3456 \times 100 = \dots$ $800:100 = \dots$ $7600:100 = \dots$ $5000:100 = \dots$ $5000:100 = \dots$


Et ce que nous savons faire avec 100, nous pouvons le faire a vec 1 000! Il suffit d'ajouter ou de supprimer trois zéros au lieu de deux:

```
7 \times 1 \ 000 = \dots 46 \times 1 \ 000 = \dots 386 \times 1 \ 000 = \dots 5 \ 678 \times 1 \ 000 = \dots 40 \times 1 \ 000 = \dots 700 \times 1 \ 000 = \dots 8 \ 000 : 1 \ 000 = \dots 76 \ 000 : 1 \ 000 = \dots 657 \ 000 : 1 \ 000 = \dots
```

Recopiez et complétez les multiplications et les divisions indiquées ci-dessus.

VINGTIÈME SEMAINE

77. — ON ACHÈTE UN COSTUME A JEAN-PIERRE



La maman de Jean-Pierre achète un costume à son petit garçon. Le marchand annonce le prix : **9 275** francs. La maman trouve que c'est bien cher et voudrait que le marchand lui fasse une légère diminution. « Impossible, Madame, dit celui-ci; en vendant ce costume **9 275** francs, je ne gagne que **635** francs. » Si le marchand a dit vrai, combien le costume lui a-t-il coûté?

Raisonnons:

9 275 francs, c'est le prix de vente;

635 francs, c'est le bénéfice;

Puisqu'en ajoutant le bénéfice au prix d'achat, on a le prix de vente, en faisant le contraire, c'est-à-dire en enlevant le bénéfice du prix de vente, on aura le prix d'achat.

Le prix d'achat du costume est de

9 275 francs — **635** francs = **8 640** francs.

Prix d'achat = prix de vente - bénéfice.

Pour trouver le prix d'achat on fait généralement une soustraction.

1. — Notre marchande de jouets vend des poupées à **500** francs. Elle gagne ains **65** francs par poupée. Quel est le prix d'achat d'une poupée?


2. — En vendant une bicyclette **12 815** francs, le marchand a gagné **1 450** francs. Combien l'avait-il payée?

3. — Une épicière a vendu pour 487 francs, des marchandises sur lesquelles elle a gagné 98 francs. Combien lui coûtaient ces marchandises?

4. — Un maroquinier vend 1 600 francs pièce des portefeuilles sur chacun desquels il gagne 370 francs. Il en a ainsi vendu 12. Combien avait-il payé ces 12 portefeuilles?

5. — Inventez un problème analogue aux précédents, où il sera question d'un armurier qui a vendu un fusil pour 61 240 francs. Faites la solution de ce problème.

78. — JEAN-PIERRE DESSINE UN RECTANGLE



A l'aide de l'équerre que tient Jo, Jean-Pierre a dessiné au tableau noir un angle droit A B C.

En appliquant le petit côté de l'équerre sur la ligne A B, il a tracé un second angle droit en A; puis, toujours avec l'équerre, il a tracé un nouvel angle droit en C. Les côtés de ces angles se rencontrent en D.

La figure A B C D est un rectangle. Elle vous est familière : vous voyez partout des rectangles.

Le rectangle a 4 côtés égaux deux à deux : vous pouvez le vérifier avec une bande de papier.

Votre bande de papier vous permettra de constater que les côtés égaux sont aussi parallèles.

Le rectangle a 4 sommets et 4 angles droits : vérifiez avec l'équerre.

Le grand côté du rectangle est sa longueur; le petit côté sa largeur.

- 1. Trouvez des rectangles dans la classe; dans votre chambre; dans la rue. A quoi reconnaissez-vous que ce sont des rectangles?
- 2. Dessinez un rectangle sur votre cahier. Puis, à l'aide d'une bande de papier, assurez-vous que cette figure est bien un rectangle. Cette vérification est-elle suffisante? De quel instrument auriez-vous encore besoin?
- 3. En utilisant la règle et l'équerre, construisez un rectangle de 8 centimètres de longueur et de 4 centimètres de largeur. Indiquez les 4 sommets; les 4 angles; les côtés égaux, les côtés inégaux.
 - 4. Posez et effectuez les opérations suivantes

79. — UN PROBLÈME SUR LA MULTIPLICATION

Problème

Un marchand de bestiaux a achete' 40 moutons à 230 francs l'un. Combien a t-il payé le tout?

Solution Opération

Prior des 40 moutons 230
230° x 40 = 9 200 francs 9 200

(Aujourd'hui, les moutons coûtent plus de dix fois le prix ci-dessus; mais cela n'a aucune importance pour ce que nous voulons vous enseigner.)

Voyez combien fut facile la multiplication qui permit de résoudre ce problème; il a suffi de multiplier 23 par 4, puis d'ajouter deux zéros à la droite du produit obtenu.


Retenons:

Quand, dans une multiplication, le multiplicande et le multiplicateur sont terminés par des zéros, on fait la multiplication sans s'occuper de ces zéros, puis on ajoute, à la droite du produit, autant de zéros qu'on en a laissés de côté.

Si j'avais à multiplier 2 400 par 3 000, je multiplierais 24 par 3, ce qui me donnerait 72, et, à ce produit, j'ajouterais 5 zéros. Le produit final serait ce grand nombre que, peut-être, vous ne savez pas encore lire : 7 200 000.

- 1. Effectuez mentalement les multiplications suivantes : 20 \times 60 20 \times 40 200 \times 30 300 \times 30 70 \times 80 40 \times 60 700 \times 600 800 \times 90 200 \times 3000 400 \times 80 900 \times 900
- 2. Posez et effectuez par écrit les multiplications : 340 \times 80 2070 \times 470 670 \times 460 3 900 \times 700 460 \times 900
- 3. Un fermier possède un troupeau de **250** moutons valant chacun en moyenne **2 430** francs par tête. Quelle est la valeur totale de ce troupeau?
- 4. Quelle est la longueur totale de 140 rouleaux de fil de fer de chacun 1 600 mètres? Combien cela fait-il de kilomètres?
- 5. L'empierrement d'une route revient à **700** francs le mètre. A combien revient l'empierrement de **170** mètres? d'un kilomètre?

80. - LES LUTINS CASSENT LE 10



Je ne sais pas pourquoi ces deux lutins se donnent tant de peine à casser 10...

Mais je sais que pour un petit élève de dixième il est très utile de savoir que 10 c'est :

4 et	7 et	8 et	3 et	2 et
9 et	1 et	5 et	6 et	0 et

... et cela peut très bien s'appeler « casser 10 ».

Et pour qui sait « casser 10 », il est très facile de « casser 100 »...

100, c'est 10 dizaines, c'est-à-dire:

 4 dizaines et ... dizaines
 2 diz. et ... diz.

 7 diz. et ... diz.
 3 diz. et ... diz.
 8 diz. et ... diz.

 1 d. et ... d.
 5 d. et ... d.
 9 d. et ... d
 6 d. et ...

 Ou encore :
 100, c'est :

$$30 + \dots$$
 $80 + \dots$ $40 + \dots$ $20 + \dots$ $90 + \dots$ $70 + \dots$ $10 + \dots$ $50 + \dots$ $60 + \dots$ $\dots + 30$

...et pour qui sait « casser » 10 ou 100, c'est un jeu de casser 1 000...

1 000, c'est 10 centaines, c'est-à-dire:

4 centaines et ... centaines 7 cent. et ... cent.

8 cent. et ... cent. 5 cent. et ... cent. 3 cent. et ... cent

1 c. et . . . c. **6** c. et . . . c. **9** c. et . . . c.

Ou encore:

VINGT ET UNIÈME SEMAINE

81. — QUAND FAIT-ON UNE MULTIPLICATION?

Probleme.

On paie dans un hôtel 48 francs
par jour et par personne. Une famille de
4 personnes y a séjourné 36 jours. Quelle fut
la dépense: 1º par personne ? 2º pour la famille?

Solution. Opérations
Une personne a payé 36 fois 48 fou 48 1 128

48. × 36 = 1728 francs × 36 × 4

La famille a payé 4 fois 1728 fou 288 6 9 1 2

1728 × 4 = 6 9 12 francs 144

1728

(Encore des prix invraisemblables pour notre époque; mais cela est sans importance pour apprendre ce qui suit.)

Nous savons tous et très bien, faire des multiplications. Il nous faut savoir maintenant quand on doit faire une multiplication.

On fait une multiplication...

- ... quand, connaissant le prix d'un mouton, on veut trouver le prix de plusieurs moutons;
- ... quand, connaissant ce qu'un ouvrier gagne en un jour, on veut calculer ce qu'il gagne en plusieurs jours;
- ... quand, sachant ce que contient un tonneau, on veut savoir ce que contiennent plusieurs tonneaux;
- ... quand, sachant ce que fait une auto en **une** heure, on veut évaluer ce qu'elle fera en **plusieurs** heures...

En résumé:

On fait une multiplication, chaque fois qu'il faut passer de un à plusieurs.

4. — Un ouvrier gagne 6 450 francs par semaine et sa femme 2 760 francs. Quel est

leur gain en 14 semaines?


^{1. —} Quelle est la distance parcourue en 16 heures par un express qui fait en moyenne 137 kilomètres à l'heure?

^{2. —} Une boîte de plumes en contient 144; combien y a-t-il de plumes dans 76 boîtes?

^{3. —} Combien doit payer un horloger qui a fait venir 29 montres à 3 960 francs la pièce?

^{5. —} Sur un chantier travaillent 30 ouvriers qui gagnent en moyenne 938 francs par jour. Quelle est la somme nécessaire pour payer le salaire journalier de tous ces ouvriers? De quelle somme doit disposer le caissier pour leur payer leur semaine, le samedi soir?

82. — LE CULTIVATEUR PÈSE SON BLÉ



Quand le cultivateur vend son blé, il le vend au poids. Mais il ne dit pas : « J'ai vendu tant de *kilogrammes* de blé », encore moins « ... tant de *grammes* »; non, il dit : « J'en ai vendu tant de **quintaux »**.

Le cultivateur compte combien de quintaux pèse son tas de blé : il prend pour unité le quintal.

Le quintal vaut 100 kilogrammes.

Quand un nombre exprime des kilogrammes, le chiffre des centaines représente des quintaux.

Dans **500** kg. il y a **5** quintaux.

Dans 525 kg. il y a 5 quintaux et 25 kg.


Le cultivateur livre son blé par sacs de 1 quintal.

En abrégé, on écrit : 1 q.

- 1. Combien de kilogrammes font :
- 2 q.? 6 q.? 18 q.? 10 q.? 20 q.? un demi-q.? 1 q. et demi?
 - 2. Combien de quintaux font:

400 kg.? 900 kg.? 1 400 kg.? 1 700 kg.? 26 000 kg.?

- 3. On vend les pommes de terre, en gros, par sacs de 50 kg. Combien faut-il de ces sacs pour faire un quintal? Combien 10 sacs font-ils de quintaux? Combien de sacs pour 2 q.? 5 q.? 10 q.?
- 4. A **529** francs le sac de **50** kg. de charbon, combien vaut le quintal? Quel est le prix de **18** sacs? Cela fait combien de quintaux?
 - 5. 134 kg. font 1 quintal et 34 kg. D'après cet exemple, que font
 - 6 kg.? 675 kg.? 1486 kg.? 1800 kg.? 7809 kg.? 4654 kg.?



Que voyez-vous ci-dessus? **5** rangées de **6** arbres ou **6** rangées de **5** arbres?...

Les uns diront **5** rangées de **6** arbres, les autres **6** rangées de **5** arbres, et tous auront raison. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, dans un cas comme dans l'autre, cela fait **30** arbres :

6 arbres \times **5** = **5** arbres \times **6.**

Nous avions déjà constaté avec Jean-Pierre et Jo (voyez page 63) que $\bf 5$ soldats $\times \bf 3 = \bf 3$ soldats $\times \bf 5$.

Et depuis que nous apprenons la table de multiplication, nous savons bien, par exemple, que 8 fois 7 = 7 fois 8.

Nous en concluons que si après avoir multiplié **43** par **84**, nous multiplions **84** par **43**, nous devrons trouver le même produit.

C'est cela qu'on appelle faire la preuve de la multiplication.

Règle:

Pour faire la preuve d'une multiplication, on la recommence en prenant le multiplicateur pour multiplicande et le multiplicande pour multiplicateur : le produit ne doit pas changer.

1. — Effectuez les opérations suivantes et faites-en la preuve :


1° 399
$$\times$$
 64
 406 \times 76
 189 \times 865
 874 \times 93

 2° 9 545 $-$ 6 876
 14 703 $-$ 8 749
 9 000 $-$ 972

 3° 7 564 $+$ 4 016 $+$ 6 478 $+$ 8 006
 27 $+$ 4 348 $+$ 957

- 2. Un marchand de volailles achète des poulets à **724** francs pièce et les revend en faisant **180** francs de bénéfice. Quel est le prix de vente d'un poulet? de **39** poulets?
- 3. Un marchand de vin a acheté 27 barriques pour 319 980 francs. Il les a revendues 12 832 francs pièce. Combien a-t-il gagné?

84. — UN GRAND ESCALIER



Il s'agit d'un grand escalier qu'avec un peu d'imagination vous allez tout de suite vous représenter.

Il a cent marches, et, toutes les dix marches, se trouve un palier : palier 10, palier 20,... palier 90, palier 100.

Vous en voyez ci-dessus deux morceaux, l'un qui va de la marche 26 au palier 30, et l'autre qui va de ce même palier à la marche 35. En deux pas, pour lui gigantesques, un nain franchit ces deux morceaux d'escalier.

Combien de marches le nain a-t-il franchi du second pas? La réponse est très facile : il n'est pas un seul petit élève de Dixième qui ne sache que de la **30**^e à la **35**^e marche, il y a **5** marches; car nul ne peut ignorer que

30 et **5** font **35** ou : **30** ôté de **35**, reste **5**.

Mais combien de marches le nain a-t-il franchies du premier pas?... La réponse est tout aussi facile pour ceux qui savent « casser 10 » : de la 26° marche à la 30° il y a 4 marches, comme de 6 à 10, il y a 4.

C'est à ce dernier exercice que nous allons nous limiter aujourd'hui : nous vous indiquerons le numéro d'une marche et vous nous direz combien le nain aura de marches à franchir pour parvenir au palier supérieur le plus proche.

Exemple: Je dis: «47? » Et vous répondrez: « De 47 à 50, il y a 3. »

Poursuivons cet exercice:

22 ?	76 ?	18 ?	95 ?	54 ?	81 ?	39 ?	63 ?	37 ?
3 ?	42 ?	75 ?	38 ?	96 ?	59 ?	14 ?	73 ?	45 ?

VINGT-DEUXIÈME SEMAINE

85. — UN NOMBRE DE SIX CHIFFRES

362.739

Nous savons lire et écrire tous les nombres de 4 chiffres, par exemple: 2 789.

Mais pour qui sait lire le nombre 2 789, il n'est pas plus difficile de lire le nombre de 5 chiffres 62 789!

Dans ce nombre, **62** mille **789**, le **6** représente les dizaines de mille. Et pour qui sait lire le nombre **62 789**, il n'est pas plus difficile de lire le nombre de **6** chiffres **362 789**!

Dans le nombre 362 mille 789 unités :

- le 9 représente des unités;
- le 8 des dizaines:
- le **7** des centaines;
- le 2 des mille (ou unités de mille);
- le 6 des dizaines de mille;
- le 3 des centaines de mille.

362789 = 3 centaines de mille + 6 dizaines de mille + 2 mille (ou unités de mille) + 7 centaines + 8 dizaines + 9 unités.

- 1. Écrivez en chiffres d'abord, puis en toutes lettres, le plus grand nombre de 6 chiffres;... le plus petit nombre de 6 chiffres. Calculez la différence entre ces deux nombres.
 - 2. Dites ce que représente chaque chiffre des nombres suivants :

738 654


230 560

700 640

487 532.

- 3. Écrivez en chiffres et additionnez : quatre cent quarante mille huit cent cinquante + trois cent mille deux cent vingt-sept + huit cent quatre-vingt mille sept cents + soixante-quinze mille trois.
- 4. Écrivez en chiffres et faites la soustraction : sept cent deux mille cent vingttrois mille cinq cent trente-neuf.
- 5. Écrivez, sous la dictée, beaucoup de nombres de six chissres, renfermant des zéros complaisants ».

86. — JEAN-PIERRE ET JO FONT DU SPORT



Jean-Pierre et Jo vont entreprendre une course à pied; leur piste sera le tour de la pelouse du jardin. Cette pelouse a la forme d'un rectangle : elle est rectangulaire. Sa longueur est de **25** mètres et sa largeur de **12** mètres. Quelle est la longueur du chemin qu'auront parcouru les deux champions quand ils auront fait un tour de piste?

Cela n'est pas difficile à calculer!

Pour connaître la longueur totale de la piste, il n'y a qu'à faire la somme des quatre côtés du rectangle :

longueur + largeur + longueur + largeur 25 m. + 12 m. + 25 m. + 12 m.

En faisant cette addition on trouve ce que l'on appelle le **périmètre** du rectangle.

Vous êtes assez intelligents pour constater que la longueur plus la largeur ne font que la moitié du périmètre et vous comprendrez et retiendrez cette règle :

En additionnant la longueur et la largeur d'un rectangle, on obtient le demi-périmètre. En multipliant le demi-périmètre par 2, on obtient le périmètre.

^{1. —} Mesurez, en centimètres, la longueur et la largeur de votre livre de calcul. Quel en est le demi-périmètre? le périmètre?

^{2. —} Tracez sur votre cahier un rectangle ayant 8 centimètres de longueur et 4 centimètres de largeur et indiquez quel en est le périmètre.

^{3. —} Un terrain rectangulaire a **118** m. de long et **67** m. de large. Calculez : 1º le demi-périmètre; 2º le périmètre.

^{4. —} Pour transformer en jardin un champ rectangulaire de **187** m. de long et **96** m. de large, on l'entoure d'une clôture. Quelle sera la longueur totale de cette clôture?

87. — DES POIRIERS POUR LE VERGER



Le papa de Jean-Pierre et de Jo vient de recevoir **24** jeunes poiriers qu'il veut planter en **4** rangées dans son verger. Combien chaque rangée comptera-t-elle de poiriers?

L'autre jour, petite Jo avait à partager 12 noisettes entre 4 convives; aujourd'hui, son papa doit partager 24 arbres entre 4 rangées : le problème est le même et, pour le résoudre, il faut faire la division 24 : 4, c'est-à-dire chercher : en 24 combien de fois 4.

C'est là une division extrêmement facile pour qui sait sa table de multiplication, car celle-ci nous apprend que c'est 6 fois 4 qui font 24. Le résultat de la division, le quotient, est 6: il y aura 6 poiriers par rangée.


On écrira : 24 : 4 = 6.

Et on disposera la division ainsi:

dividende	diviseur
24	4
	6
	quotient

et l'on dira : « En 24 combien de fois 4? 6 fois, puisque 6 fois 4 font 24. Je pose 6. »

- 1. Posez et effectuez les divisions suivantes :
 18:2 21:3 24:4 35:5 42:7 32:8 63:9 48:6
- 2. Combien de livres de beurre à 8 francs peut-on avoir avec 24 francs? 64 francs? 40 francs?
- 3. Dites quelle sera la part de chacun des 6 enfants entre lesquels on partagera également 30 pommes? 54 pommes? 24 pommes? 48 pommes?
 - 4. Un gâteau coûte 86 francs. Combien coûte sa moitié?
 - 5. Combien y a-t-il de fois 7 dans 35? 49? 63? 14? 42?



On vous a demandé, je suppose, combien font **57** et **8**. Le nain nous montre comment on peut répondre très vite à cette question en se servant, par la pensée, de l'escalier.

Le nain est sur la **57**^e marche et il doit en gravir **8**. Il bondit d'abord sur le palier **60**, et il a ainsi franchi **3** marches. Il lui en reste à franchir **5**, car **8**, c'est **3** et **5**, nous devons le savoir. Il arrivera donc à la marche **65**: **57** et **8** font **65**.

Autre exemple : combien font 45 et 7?

Le nain part de la **45**^e marche et bondit sur le palier **50**, ayant ainsi franchi **5** marches; il lui en reste encore deux à gravir; il arrivera donc à la **52**^e marche : **45 et 7 font 52**.

Autres exemple : combien font 62 et 6?

Pour répondre, nous n'avons, cette fois, ni besoin du nain, ni besoin de l'escalier : il suffit de savoir par cœur la table d'addition de la page 68. Elle nous enseigne que 2 et 6 font 8 : dont 62 et 6 font 68.

Nous ne nous servirons de l'escalier que s'il faut franchir un palier.

1. — Combien font:

1° 65 et 7? 18 et 5? 46 et 6? 38 et 7? 78 et 5? 49 et 6? 88 et 4? 67 et 8? 54 et 9? 36 et 7?

2° 45 et 47 67 et 27 73 et 6? 83 et 7? 95 et 3? 12 et 7? 84 et 4? 33 et 5? 86 et 3?

2. — Recopiez les uns à la suite des autres les chiffres suivants : 46385435 187254637183451724. Puis cherchez dans cette liste et rayez au fur et à mesure que vous les avez trouvés les nombres qui, additionnés deux à deux, font 9.

VINGT-TROISIÈME SEMAINE

89. — QUAND FAIT-ON UNE DIVISION

Problème.

La maman de Jean-Gierre lui
achète 6 cravates toutes pareilles pour
48 francs Combien coûte une cravate?

Solution Opération.
Une cravate coûte: 48 6
48 c 6 = 8 francs 0 8

(Ce prix n'est plus celui d'aujourd'hui; mais peu importe!)

Quand faut-il faire une division?

La division est le contraire de la multiplication.

Nous avons vu l'autre jour que l'on fait une multiplication, chaque fois qu'il faut passer de un à plusieurs.

Nous ferons donc une division dans le cas contraire, c'est-à-dire chaque fois qu'il faut passer de plusieurs à un.

Par exemple:

- ... quand connaissant le prix de **plusieurs** moutons, on veut trouver le prix d'un mouton;
- ... quand, connaissant ce qu'un ouvrier gagne en plusieurs jours, on doit calculer ce qu'il gagne en un jour;
- ... quand, sachant ce que contiennent plusieurs tonneaux, on veut savoir ce que contient un tonneau;
- ... quand, sachant ce qu'a fait une auto en **plusieurs** heures, on cherche ce qu'elle a fait en **une** heure.

^{1. —} Jean-Pierre a acheté 6 crayons pour 54 fracs. Quel est le prix d'un crayon?


^{2. —} Dans mon jardin, 32 poiriers sont plantés sur 4 rangées égales. Combien y a-t-il de poiriers dans une rangée?

^{3. —} Un piéton a parcouru 35 kilomètres en 7 heures. Combien, en moyenne a-t-il fait de kilomètres à l'heure?

^{4. —} Une grande famille a consommé 28 litres de boisson en une semaine. Combien de litres de boisson consomme-t-elle par jour?

^{5. —} Une demi-douzaine de sardines coûte 54 francs; quel est le prix d'une sardine.

90. - LA PROVISION DE CHARBON



La maman de Jean-Pierre et de Jo fait rentrer sa provision de charbon pour l'hiver : **3** tonnes.

Ce charbon a été amené de la mine chez le marchand dans des wagons dont la charge était de **10** tonnes.

Quand on pèse de grandes quantités de charbon, on prend pour unité la tonne : on compte des tonnes.

La tonne est une mesure de poids qui vaut 10 quintaux ou 1 000 kg.

Quand un nombre exprime des kg., le chiffre des mille représente des tonnes.

Dans 4 678 kg., il y a 4 tonnes, 6 quintaux et 78 kg.

On écrit en abrégé, 1 t.

Mille	Cen- taines	Dizaines	Unités	
t.	q.	10 kg.	kg.	

- 1. Combien de kilogrammes font : 2 tonnes? 5 t.? 8 t.? 10 t.? 3 t. et 2 q.? 9 t. et 5 q.? 1 t. 4 q. et 5 kg.? 6 t. 6 q. et 66 kg.? 7 t. et 7 kg.?
- 2. Combien de tonnes dans : 4 000 kg.? 8 000 kg.? 16 000 kg.? 23 000 kg.? 40 q.? 700 q.? 430 q.?
- Décomposer en tonnes, quintaux et kilogrammes :
 4 508 kg. 5 609 kg. 7 007 kg. 6 713 kg. 876 kg.
- 4. On lit sur un camion : « Tare : 3 tonnes. Charge utile : 4 tonnes. » (La tare, c'est le poids du camion vide.) Quelle est, en tonnes, puis en quintaux, puis en kg. la charge que peut traîner le moteur?
- 5. Un camion qui pèse vide 4 tonnes, transporte 4 blocs de pierre de 6 quintaux chacun. Quel est, en kg., le poids du camion chargé?

91. - UNE PARTIE DE CARTES



Le joueur partage entre ses 4 partenaires et lui-même le jeu de 32 cartes. Partager 32 cartes entre 5 joueurs c'est faire une division, 32:5.

Que va-t-il se passer? Chacun des partenaires recevra 6 cartes, et comme cela ne fera que 5 fois 6 cartes distribuées, c'est-à-dire 30 cartes, il en restera 2.

Nous pourrions écrire :


32:5=6, et il reste 2(*).

Mais on a l'habitude de disposer l'opération comme ci-dessous, et de dire :

En 32 combien de fois 5? € fois.	dividende 32	diviseur 5
Je pose 6 au quotient.		
6 fois 5, 30.	2	6
30 ôté de 32 , il reste 2 .	reste	quotient
Je pose 2 au reste.		

1. —	Complétez con	ıme ci-dessu	ıs (*).			
23:5 =	, reste	42:8	$= \ldots$, reste	e	3:7=,	reste
65 : 8 =	, reste	56:7	$=\ldots$, rest	e	$5:9=\ldots,$	reste
2. —	Posez et effecti	iez:				
49:8	47:5	38:9	55 : 7	40:6	78:9	59:8

- 3. Dans une classe, les tables peuvent contenir 5 élèves. Il y a 28 élèves. Combien de tables seront remplies? Combien y aura-t-il d'élèves dans la dernière table?
- 4. Une marchande dispose de **40** oranges. Elle veut en faire **7** caissettes pareilles. Combien y aura-t-il d'oranges dans chaque caissette? Combien d'oranges lui restera-t-il?
- 5. Un jardinier doit transporter dans sa brouette **13** sacs de pommes de terre. Sa brouette peut contenir **2** sacs. Combien fera-t-il de voyages? Que transportera-t-il au dernier voyage?



On nous demande : « Combien font **65** moins **58**? » ou, ce qui revient au même : « Combien y a-t-il de **58** à **65**? »

C'est le nain qui va répondre à notre place.

Il dira: « Je suis sur la **58**° marche, d'où je saute sur le palier **60**, ce qui fait que j'ai franchi **2** marches. Du palier **60**, je bondis sur la marche **65**, ce qui me fait franchir encore **5** marches. J'ai franchi en tout **2** marches + **5** marches = **7** marches. Donc : **58 ôté de 65**, reste **7**. »

Autre exemple : **74** ôté de **83**?

Je suis sur la **74**^e marche. De là, je grimpe sur le palier **80** : **6** marches. Du palier **80** à la marche **83**, il y a encore **3** marches. En tout, **6** et **3** marches, soit **9** marches.

74 ôté de 83, reste 9.

Autre exemple : 33 ôté de 38?

Très facile! Ici, pas de palier à franchir. Chacun sait que pour monter de la 33e à la 38e marche, il faut en franchir 5. Donc :

33 ôté de 38, reste 5.

Cet exercice, vous aurez à le faire toujours quand vous effectuerez des divisions. Sachez vous en tirer avec honneur : apprenez à monter l'escalier pour soustraire!

1. — Dites	s le plus vite	possible combien fait :		
17 ôté de 25?		67 de 74? 48 de 56 de 14? 57 de 65?		58 de 65?
2. — d		5 de 141 57 de 651		
2. — o 23 — 187		63 — 59?	87 — 78?	43 — 37?
95 — 88?	65 — 56?	7 6 — 68?	54 — 46?	97 — 89?
3. — ·	ou encore:	`		
47 — 43?	38 — 35?	79 — 73?	87 — 81?	98 — 92?
35 — 30?	78 — 74?	67 — 62?	97 — 95?	68 61?

VINGT-QUATRIÈME SEMAINE

93. — LE BON CŒUR DE JO

Petite Jo a bon cœur; elle a, dans son paquet, **24** gâteaux qu'elle va distribuer à de pauvres petits enfants qu'elle connaît. Chacun de ces petits malheureux recevra **4** gâteaux. Combien sont-ils?

La réponse n'est pas difficile à trouver : il y a autant de petits enfants qu'il y a de fois **4** gâteaux dans **24** gâteaux.


Chercher combien de fois 4 gâteaux sont contenus dans 24 gâteaux, c'est faire la division 24:4=6.

Jo va faire plaisir à 6 petits enfants.

Retenons:

Diviser ce n'est pas toujours partager, c'est-à-dire faire des parts : on fait aussi une division quand il faut chercher le nombre de parts.

- 1. Des fillettes se partagent 48 cerises; elles en mangent chacune 8. Combien sont-elles?
- 2. Un électricien répartit **50** ampoules en boîtes de **6.** Combien remplira-t-il de boîtes? Combien lui restera-t-il d'ampoules?
- 3. Combien fera-t-on de complets dans **30** mètres de drap s'il faut **4** mètres par complet? Que restera-t-il?
- 4. On a un ruban de 67 centimètres de longueur. Combien de bouts de 8 centimètres pourra-t-on découper? Quelle sera la longueur du bout restant?
 - 5. Combien de livres à 9 francs peut-on acheter avec 60 francs?



Un rectangle qui ne serait pas plus long que large serait un carré : a figure ABCD est un carré.

Un carré est une figure qui a quatre côtés égaux et quatre angles droits.

En pliant une feuille de papier rectangulaire comme l'indique la figure 2, et en coupant la partie gauche, on obtient une feuille carrée.


Jean-Pierre connaît 3 manières de plier un carré de telle sorte que les plis partagent ce carré en quatre parties égales : fig. 3, 4 et 5.

Sur une feuille de papier quadrillé, on voit un grand nombre de petits carrés égaux.

Les plis de la figure 4 sont les diagonales du carré.

- A quoi reconnaît-on un carré? Cherchez autour de vous des objets de forme carrée.
 - 2. En quoi le carré ressemble-t-il au rectangle? Par quoi en diffère-t-il?
 - 3. Effectuez:

95. — CHEZ L'ÉLECTRICIEN



Et toujours les prix d'autrefois!

Voici encore Jean-Pierre et Jo en commission. Leur maman leur a donné un billet de **50** francs pour aller, chez l'électricien, acheter des ampoules à **8** francs l'une. Combien pourront-ils avoir d'ampoules?

Pour savoir combien ils rapporteront d'ampoules, il suffit de chercher combien de fois 8 francs sont contenus dans 50 francs, ce qui amène à faire la division 50 : 8.

Encore une division avec reste, comme celles que nous avons appris à faire la semaine dernière.

	dividende	diviseur
En 50, combien de fois 8? 6 fois.	50	8
Je pose 6 au quotient.	2	6
6 fois 8, 48.	reste	quotient
48 ôté de 50, il reste 2.		

Je pose 2 au reste.

Les enfants rapporteront 8 ampoules et il leur restera 2 francs.

Attention! Qui sait bien faire toutes ces petites divisions avec reste, saura faire sans peine toutes les autres divisions.

11:2 23:3 27:4 46:5 54:7 67:9 53:8


^{1. —} Posez et effectuez en mettant $\bf D$ au-dessus du dividende $\bf d$ au-dessus du diviseur, $\bf q$ sous le quotient et $\bf r$ sous le reste :

^{2. —} Un bassin contient **86** litres. Combien le jardinier en retirera-t-il d'arrosoirs de **9** litres? Le réservoir sera-t-il vide?

^{3. —} Combien y a-t-il de semaines dans 50 jours?

^{4. —} Peut-on partager exactement 85 billes entre 9 garçons?

96. - DESCENDONS L'ESCALIER POUR SOUSTRAIRE



On nous demande: « Combien font 53 moins 7? »

Voyons, pour répondre, ce que fait le nain.

Il part de la **53**° marche pour en descendre **7**. Il descend sur le palier **50** : cela fait **3** marches. Il lui en reste, pour faire **7**, **4** à descendre. Le nain sait « casser **10** » et, sans hésitation et si vite qu'il en perd son bonnet, il met le pied sur la **46**° marche :

7 ôté de 53, reste 46.

Autre exemple: 74 moins 8?

Je prends la place du nain. Je pars de la **74**^e marche et j'en descends **4** pour arriver au palier **70**. Sur **8**, il en reste **4**, à descendre. Comme moi aussi je sais « casser **10** », **4** me fait penser à **6**. Je descends sur la **66**^e marche.

8 ôté de 74, reste 66.

Autre exemple: 87 moins 6?

Très facile! Je n'ai pas à franchir de palier : il n'est pas plus difficile de dire 87 moins 6, que dire 7 moins 6. Je descendrai sur la 81º marche.

6 ôté de 87, reste 81.

1. - Dites le plus vite possible combien fait :

7 ôté de 23? 3 de 91?	8 de 3 7 de 54?	•	9 de 34? de 76?	5 de 72? 6 de 73?	8 de 75? 8 de 95?
2. — 45 — 7? 17 — 9?			73 — 6? 92 — 4?	94 — 7? 75 — 7?	23 — 87 54 — 6?
3. —	ou encore:				
89 — 6?	78 5?	46 5?	98 — 3?	37 — 4?	96 — 3?
78 — 3 ?	28 — 7?	76 — 6?	78 — 27	9 7 — 5?	66 - 4?

VINGT-CINQUIÈME SEMAINE

97. - LE COMMIS MALADROIT



Voilà un marchand de vaisselle bien ennuyé!

En déballant une caisse d'assiettes, son commis, maladroit, vient de lui en casser toute une pile. Et la vente du reste ne pourra faire rentrer dans la caisse du marchand tout l'argent que la vaisselle entière avait coûté.

Le marchand, au lieu de faire un bénéfice, subira une perte.

Il y a perte quand le prix de vente est moins élevé que le prix d'achat.


La perte est égale à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.

Perte = Prix d'achat - Prix de vente.

La caisse avait coûté **3 567** francs; le commerçant n'a pu vendre les assiettes non cassées que **3 495** francs; il a subi une perte de :

3567 francs - **3495** francs = **72** francs.

- Un marchand vend 498 francs l'une, des chemisettes défraîchies qui lui revenaient à 612 francs. Combien a-t-il perdu par chemisette?
- 2. Un chapelier avait acheté 35 chapeaux à 967 francs pièce. La mode ayantchangé, il est obligé de les renvendre à 758 francs pièce. Quelle est sa perte par chapeau? Quelle est sa perte totale?
- 3. Par suite d'une baisse subite, un marchand de chaussures revend 2730 francs la paire de chaussures qui lui coûtait 2 860 francs. Quelle est sa perte sur une paire? Quelle est sa perte totale s'il avait 54 paires semblables?
- 4. (Attention!) Une marchande a vendu pour 4 870 francs de marchandises sur lesquelles elle a perdu 585 francs. Combien lui coûtaient ces marchandises?



Les objets très lourds, sacs de grains, sacs de charbon, caisses d'oranges, tonneaux... sont pesés avec des poids en fonte sur une bascule. Voyez cette bascule.

Elle est construite de façon telle qu'un poids de **2** kg., posé sur le petit plateau, fait équilibre à un poids de **20** kg. posé sur le grand plateau, qu'on appelle *tablier*.

Quand on pèse avec une bascule, il faut multiplier par 10 le total des poids placés sur le plateau, pour avoir le poids de la marchandise placée sur le tablier.

1.- A quel poids de marchandises correspondent les poids suivants posés sur le petit plateau de la bascule?

2 kg.? 1 hg.? 2 kg. et 1 kg.? 5 kg. et 2 hg.? 1 demi-hg.? 5 dag.? 10 kg.? 1 kg. et 1 demi-hg.? 1 kg., 1 hg. et 1 dag.?

2. — Que faut-il mettre sur le plateau de la bascule pour faire équilibre aux poids suivants, posés sur le tablier?

10 kg.? 1 kg.? 20 kg.? 500 g.? 5 kg.? 2 kg.? 1 q.? 50 kg.?

- 3. Pour peser Jean-Pierre sur une bascule, Jo a employé les poids suivants : 2 kg., 1 double-hg. et 1 hg. Combien pèse Jean-Pierre?
- 4. Pour peser Jo, Jean-Pierre a mis sur le plateau de la bascule les poids suivants : 1 kg., 1 demi-kg. et un double-hg. Combien pèse Jo?
- 5. Un sac contient un quintal de blé; le sac lui-même pèse 1 kg. Que faudra-t-il mettre sur le plateau de la bascule pour faire équilibre au sac plein?

99. — CHAISES D'OCCASION POUR 325 FRANCS



Qui sait faire une division sait en faire deux!

Or, vous savez diviser **32** par **5** : c'est la division que nous avons faite ensemble l'autre jour, quand il fallait partager entre **5** joueurs un jeu de **32** cartes.

Vous savez mieux encore diviser 25 par 5, division sans reste, que l'on trouve toute faite dans la table de multiplication.

Vous saurez donc chercher le prix d'une des 5 chaises de la gravure en divisant 325 par 5, car diviser 325 par 5, c'est faire successivement les deux divisions ci-dessus.

Jugez plutôt:

On dit après avoir posé la division, et en commençant par la gauche

(Et voici terminée la division de la page 91.)


Pour commencer la deuxième division, on dit :

Et j'abaisse le 5. — En 25, combien de fois 5? 5 fois. — J'écris 5 au quotient. — 5 fois 5, 25; 25 ôté de 25, reste 0.

Le quotient complet est 65 : chaque chaise coûte 65 francs.

Décomposez chacune des divisions ci-dessous en deux divisions que vous effectuerez d'abord séparément, puis que vous réunirez en une seule, comme ci-dessus:

100. — L'HEURE JUSTE ET LA DEMIE



Tous les petits élèves de Dixième devront savoir lire l'heure sur le cadran d'une horloge, d'une pendule ou d'une montre avant de quitter cette classe.

Jean-Pierre, et peut-être même petite Jo, savent dire quand il est juste 5 heures. 8 heures... n'importe quelle heure.

Pour qu'il soit l'heure juste, il faut toujours que la grande aiguille soit en haut du cadran, sur XII. Si alors la petite aiguille est sur V, il est 5 heures tout juste; si elle est sur VIII, il est juste 8 heures... Cela est très facile puisque vous connaissez les chiffres romains jusqu'à XII.

Jean-Pierre sait reconnaître encore quand il est 4 heures et demie, 9 heures et demie, 10 heures et demie...

Pour qu'il soit la demie, il faut que la grande aiguille soit juste en bas du cadran, sur le VI. La petite aiguille se trouve alors entre deux chiffres consécutifs.

Par exemple, quand la grande aiguille est sur VI et que la petite se trouve à mi-chemin entre IV et V, il est quatre heures et demie; quand la grande aiguille est sur VI, en bas, et que la petite aiguille est à mi-chemin entre XI et XII, il est onze heures et demie...


^{1. —} Quelle heure est-il sur le premier cadran de la gravure? sur le 2°? sur le 3°? sur le 4°?

^{2. —} Où se trouvent la grande et la petite aiguille quand il est 11 heures juste? 7 heures et demie? 9 heures juste? 4 heures et demie? midi juste? 6 heures et demie?...

^{3. —} Posez et effectuez :

VINGT-SIXIÈME SEMAINE

101. — LA PAIE DES OUVRIERS



Tous les travailleurs, du simple ouvrier au savant médecin, travaillent pour gagner de l'argent : cet argent est leur gain.

De ce gain, ils font deux parts : l'une qu'ils dépensent et l'autre qu'ils économisent.

Gain = Dépense + Économie.

L'économie, c'est ce qui reste au travailleur lorsqu'il a prélevé sur son gain l'argent qu'il lui faut dépenser pour vivre; c'est la différence entre le gain et la dépense :


Économie = Gain - Dépense.

Si de ce qu'un employé a gagné on retire ce qu'il a économisé, il reste ce qu'il a dépensé; la dépense est la différence entre le gain et l'économie.

Dépense = Gain - Économie.

- 1. Un ouvrier qui gagne **20 925** francs par mois, dépense en moyenne **17 850** francs. Que peut-il économiser par mois? par an?
- 2. Pendant une semaine dans une famille, on a dépensé **5 730** francs pour la nourriture, **620** francs pour le logement et **1 258** francs pour d'autres frais. Combien a-t-on dépensé en tout? Et cependant on a pu économiser **750** francs. Quel est le gain par semaine de cette famille?
- 3. Un charretier gagne **536** francs par jour de travail et travaille **25** jours par mois. Combien peut-il économiser par mois s'il dépense, en moyenne **11 775** francs?
- 4. Un ouvrier et sa femme gagnent **1 650** francs par jour. Combien gagnent-ils en un mois de **24** jours de travail? Combien ont-ils dépensé dans ce mois s'il ont pu économiser **1 600** francs?
- 5. Un employé gagne **268 000** francs par an et dépense en moyenne **17 600** francs par mois. Que peut-il économiser dans l'année?

102. — TOUJOURS SPORTIFS



Aujourd'hui, nos deux champions changent de sport et de piste. La course va se faire sur le trottoir qui fait le tour d'une cour carrée de **25** mètres de côté. Quelle distance les intrépides coureurs auront-ils parcourue lorsqu'ils auront accompli un tour de piste?

Cette distance est évidemment la somme des quatre côtés de la cour carrée : c'est le périmètre du carré.

Comme les quatre côtés du carré sont égaux, pour avoir le périmètre du carré, il faut multiplier par 4 la longueur du côté.

La longueur d'un tour de piste sera donc de :

25 mètres \times 4 = 100 mètres.

La piste a juste 100 mètres.

Tâchez de ne pas oublier que 25×4 , c'est-à-dire 4 fois 25 font 100.

- 1. Un champ carré a **132** mètres de côté. Quel est son périmètre? Quel est son demi-périmètre?
- 2. Un jardin est carré. Chaque côté mesure 2 dam. et demi. Quel est son périmètre?
- 3. Je veux entourer de 3 rangs de fil de fer mon jardin carré qui a 78 mètres de côté. Combien de mètres de fil de fer dois-je acheter?
- 4. Pour entourer son jardin carré, il a fallu acheter **524** mètres de treillage Quelle est la longueur d'un côté du jardin?
- 5. Une maman a acheté, pour border un tapis carré, 64 francs de galon à 8 francs le mètre. Quel est le périmètre du tapis? Quelle est la longueur de chaque côté?

103. — JO PARTAGE DES NOISETTES



Qui sait faire une division, sait en faire deux!

C'est **138** noisettes que Jo doit partager entre cinq petits camarades et elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit faire six parts.

La part de chacun sera:

138 noisettes : **6.**

138 noisettes, c'est 13 dizaines + 8 noisettes.

Partageons d'abord les 13 dizaines :

13 dizaines : 6 = 2 dizaines.

13 | 6

Il reste une dizaine et 8 noisettes, ce qui fait 18 noisettes : partageonsles :

18 noisettes: 6 = 3 noisettes.

noisettes.

Chaque convive aura donc:

2 dizaines + 3 noisettes = 23 noisettes.


Des deux divisions ci-dessus, faisons-en une seule en disposant comme ci-contre et en disant : 138 | 6

Je prends 2 chiffres au dividende. — En 13, combien 18 23 de fois 6, 2 fois. — Je pose 2 au quotient. — 2 fois 6, 0 12; 12 ôté de 13, il reste 1. — Je pose 1 et j'abaisse le 8. — En 18, combien de fois 6, 3 fois. — Je pose 3 au quotient. — 3 fois 6, 18;

18 ôté de 18, il reste 0.

Décomposez chacune des divisions ci-dessous en deux divisions que vous effectuerez d'abord séparément, puis que vous réunirez ensuite en une seule, comme ci-dessus :

104. — LE QUART ET MOINS LE QUART



Regardons le premier cadran de gauche : la grande aiguille est sur III. Quand la grande aiguille est sur III, il est le quart.

Mais le quart de quoi? Pour le savoir, il faut regarder la petite aiguille. Celle-ci a légèrement dépassé IX : il est neuf heures un quart.

Sur le cadran du bas à gauche, la grande aiguille est encore sur III; il est donc encore le quart. Le quart de quoi? La petite aiguille va nous le dire; elle a légèrement dépassé X: il est dix heures un quart.

Sur le second cadran du haut, la grande aiguille est sur IX; quand la grande aiguille est sur IX, il est moins le quart.

Moins le quart de quoi? De l'heure que va atteindre la petite aiguille, c'est-à-dire de dix heures. Il est dix heures moins le quart.

Sur le cadran du bas, à droite, la grande aiguille est encore sur IX; il est donc moins le quart. Moins le quart de quoi? La petite aiguille va nous le dire; elle va atteindre XI: il est onze heures moins le quart.


Retenons:

Quand la grande aiguille est sur III, il est le quart. Quand elle est sur IX, il est moins le quart.

Comment faut-il que soient placées les deux aiguilles pour qu'il soit : 11 heures et quart? 2 heures et demie? 3 heures moins le quart? 7 heures juste? midi un quart? 6 heures moins le quart? 6 heures et demie? 8 heures moins le quart?

VINGT-SEPTIÈME SEMAINE

105. — L'ANNIVERSAIRE DE JO



Il y a aujourd'hui cinq années que petite Jo est née : on fêtera ce soir son cinquième anniversaire.

C'est long, une année! Cela dure **365** jours, répartis en **12** mois que vous devez connaître (1):

```
Juillet 31 jours.
Août: 31 jours.
Septembre: 30 jours.
 / Janvier: 31 jours.
  Février: 28 ou 29 jours.
<u>= (Mars : 31 jours.</u>
                                (Octobre: 31 jours.
  Avril: 30 jours.
  Mai: 31 jours.
🙎 (Juin: 30 jours.
```

Quand le mois de février a 29 jours, l'année a 366 jours et s'appelle année bissextile. Cela arrive tous les 4 ans.

Les années 1952, 1956, 1960, 1964... seront des années bissextiles.

On compte **52 semaines** dans une année. La semaine dure **7 jours** (nous ne vous dirons pas leurs noms parce que vous les connaissez!) Elle commence le lundi matin et finit le dimanche soir.

1. — Combien de jours y a-t-il dans 27 semaines?

3. - Combien de jours y a-t-il du 31 juillet à la fin de l'année?


5. — Un employé paie pour son loyer 1 275 francs par trimestre. Combien paiet-il par mois? Par an?

^{2. —} Combien de jours y a-t-il dans les quatre premiers mois d'une année ordinaire? Et d'une année bissextile?

^{4. —} Nous sommes le 15 mai. La distribution des prix sera le 8 juillet. Dans combien de jours les grandes vacances? (Ne pas compter le 15 mai).

⁽¹⁾ Demandez à votre papa ou à votre maman de vous faire connaître le procédé qui, à l'aide de la main bien fermée, vous permet de ne pas oublier le nombre de jours de chaque mois.

106. - LES MESURES DE LONGUEUR



L'unité principale des mesures de longueur est le mètre. (Voyez page 2.)

Les autres unités, qui sont 10 fois, 100 fois ou 1 000 fois plus grandes que le mêtre, s'appellent les multiples du mêtre.

Ce sont:

Le décamètre (dam.) qui vaut 10 mètres.

L'hectomètre (hm.) qui vaut 100 mètres.

Le kilomètre (km.) qui vaut 1 000 mètres.

m	С	d	u
kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre
km.	hm.	dam.	m.


Nous connaissons aussi le centimètre (cm.) qui est contenu 100 fois dans le mètre : c'est un sous-multiple du mètre.

1. — Complétez:

7 000 m. = ... km. = ... hm. = ... dam. 6 km. + 4 hm. + 3 dam. + 9 m = ... m. 3875 m. = ... km. + ... hm. + ... dam. + ... m. 27 km. — 9 748 m. = ... m. 30 hm. + 6 800 dam. + 7 000 m. = ... km. 7 km. + 340 dam. + 800 m. = ... hm.

- 2. Si le centimètre était l'unité, que représenterait le mètre?
- 3. Je fais, en me promenant, 80 mètres par minute. Combien cela fait-il de mètres en une heure? de dam.? d'hm.? Et en 3 heures?
- 4. Pour mesurer un champ rectangulaire, on a posé le double-dam. 6 sois sur la longueur et 4 fois sur la largeur. Quel est, en mètres, le demi-périmètre de ce champ? Et son périmètre?
- 5. Quelle est la longueur du côté d'un champ carré qui a le même périmètre que le champ ci-dessus?

107. — LES MALHEUREUX PETITS AGNEAUX



Qui sait faire une division sait en faire deux... et qui sait en faire deux, sait en faire trois.

Vous savez faire cette division :		74 8
Et puis celle-ci :	20 8	2 3
Et puis encore celle-ci :	4 2	48 8

Vous pouvez alors faire la grande division qui nous permettra de trouver le prix de chacun des 8 malheureux agneaux qu'un boucher vient d'acheter pour la somme totale de 7 408 francs.

Un agneau coûte :	74.08	
7 408 francs : 8 = 926 francs.	20 48	926
	0	

1º Pour faire la 1re des divisions on dit :

Je prends 2 chiffres. — En 74, combien de fois 8? 9 fois. — Je pose 9 au quotient. — 9 fois 8, 72; 72 ôté de 74, il reste 2.

2º Et pour faire la 2e division...

J'abaisse 0. — En 20, combien de fois 8? 2 fois. — Je pose 2 au quotient. — 2 fois 8, 16; 16 ôté de 20, il reste 4.

3º Et enfin, pour faire la 3º...

J'abaisse 8. — En 48, combien de fois 8? 6 fois. — J'écris 6 au quotient. — 6 fois 8, 48; 48 ôté de 48, reste 0.

Attention! Une grande division commence toujours par: «Je prends..»

Remplacez par 3 petites divisions, puis effectuez en une seule fois, chacune des divisions suivantes:

762:3 1848:7 745 : 5 1 548 : 6 3 704 : 8 6 543 : 9 2 219 : 7 6 112 : 8 5 742 : 6

108. — DE L'HEURE JUSTE A LA DEMIE



Voyez-vous les petites divisions qui figurent sur ces cadrans? Il y en a 60 en tout et 5 entre deux heures consécutives ($5 \times 12 = 60$). Pour aller de l'une à l'autre, la grande aiguille met une minute; donc, pour aller d'un chiffre à l'autre, elle met 5 minutes.

Regardons le cadran de droite : la grande aiguille est sur 1; elle a mis 5 minutes pour venir de XII, c'est-à-dire de l'heure juste. La petite aiguille a à peine dépassé IX : il est 9 heures 5 minutes ou, plus simplement 9 heures 5.

Sur le second cadran de droite, celui qui est en bas, la grande aiguille est sur II; il est donc 5 minutes plus tard : il est 9 heures 10 minutes ou 9 heures 10.

Sur le cadran que tient le gros nain moustachu, la grande aiguille est passée de II à IV, parcourant ainsi 10 divisions en 10 minutes; il est 10 minutes plus tard : il est 9 heures 20. La petite aiguille a dépassé IX d'un espace très visible.

Sur le cadran de gauche, enfin, la grande aiguille s'étant avancée encore de 5 divisions, il est 5 minutes plus tard : il est 9 heures 25.

5 minutes encore, et il sera 9 heures et demie.

Retenons:

Quand la grande aiguille est sur I, il est l'heure 5.

Quand elle est sur II, il est l'heure 10.


Quand elle est sur IV, il est l'heure 20.

Quand elle est sur V, il est l'heure 25.

Où se trouvent placées les aiguilles quand il est 10 heures 20? 11 h. 5? 8 h. 5? 4 h. 10? 7 h. un quart? 1 h. et demie? 3 h. moins le quart? 6 h. 10? midi 25?

VINGT-HUITIÈME SEMAINE

109. — JOUR, HEURE, MINUTE, SECONDE



De minuit, de la nuit dernière, à minuit, de la nuit prochaine, il s'écoule un jour complet de 24 heures.

Une heure, c'est le temps que met la grande aiguille pour faire le tour complet du cadran. C'est aussi le temps que met la petite aiguille pour passer d'une heure à la suivante.

Dans une heure, il y a 60 minutes. Les minutes sont indiquées par les petites divisions que l'on voit tout autour du cadran. Pour passer d'une division à l'autre, la grande aiguille met une minute.

C'est encore une minute que met la « trotteuse » pour faire le tour de son petit cadran.

Dans une minute, il y a 60 secondes. La trotteuse passe d'une division de son cadran à la suivante en une seconde. Entre le *tic* et le *tac* du balancier des grandes horloges, il s'écoule généralement une seconde.

En résumé : le jour dure 24 heures; l'heure dure 60 minutes, et la minute 60 secondes.

^{1. —} Combien, dans 6 jours, y a-t-il d'heures?... de minutes?


^{2. —} Combien de fois la petite aiguille fait-elle le tour du cadran en un jour complet? Et la grande?

^{3. —} Un ouvrier travaille le matin de 7 heures à 11 heures, et, l'après-midi, de 1 heure à 6 heures. A raison de 96 francs de l'heure, combien a-t-il gagné dans sa journée?

^{4. —} Combien y a-t-il de secondes dans une heure et 15 minutes?

^{5. —} Un transatlantique fait 48 kilomètres à l'heure. Combien fait-il en 6 jours?

110. - JEAN-PIERRE DESSINE DES TRIANGLES



Jean-Pierre a dessiné 4 figures. Chacune de ces figures a 3 côtés, 3 sommets et 3 angles : ce sont des triangles.

Le premier triangle est un triangle quelconque.

Le second a deux côtés égaux : DE = EF. C'est un triangle isocèle.

Le troisième a ses trois côtés égaux : GH = HI = IG. C'est un triangle équilatéral.

Le quatrième a un de ses angles droit : l'angle J. C'est un triangle rectangle.

Pour trouver le périmètre d'un triangle, il n'y a qu'à additionner les trois côtés.

^{1. —} Est-il nécessaire de mesurer les 3 côtés d'un triangle isocèle pour en calculer le périmètre? Les deux côtés égaux d'un triangle isocèle ont chacun 9 cm. Le 3° côté a 8 cm. Quel est le périmètre de ce triangle?


^{2. —} Prenez une feuille de papier rectangulaire. Coupez-la en deux en suivant une diagonale. Qu'obtenez-vous? (Constatez que le triangle rectangle est la moitié d'un rectangle). En découpant le rectangle sur les plis que font les deux diagonales qu'obtient-on?

^{3. —} Les 3 côtés d'un champ triangulaire mesurent 132 mètres, 168 mètres et 234 mètres. Quel est le périmètre de ce champ? On veut l'entourer d'une triple rangée de fil de fer. Combien de mètres faut-il en acheter?

^{4. —} Devinez-vous comment on fait pour trouver le périmètre d'un triangle équilatéral? Quel est le périmètre d'un triangle équilatéral de 12 cm. de côté?

^{5. —} Que coûte, à raison de 74 francs le mètre, la clôture d'une cour triangulaire dont les côtés ont 12 mètres, 18 mètres et 23 mètres?

111. — LE CHARCUTIER ET SES TROIS PORCELETS



Ces trois porcelets subiront dans quelque temps le triste sort des petits moutons de la semaine dernière. Le charcutier a donné, pour les avoir **2 724** francs en tout. A combien lui revient un porcelet?

Un porcelet lui revient à :

2 724 f. : **3** = **908** francs

2 724 3 024 908 0

Cette division va présenter une toute petite complication : un zéro va s'intercaler dans le quotient.

Voici comme on procède :

1º Comme 2 ne contient pas 3, je prends 2 chiffres.

En 27, combien de fois 3? 9 fois.

Je pose 9 au quotient.

9 fois 3, 27; 27 ôté de 27, reste 0.

2º J'abaisse le 2.

En 2, combien de fois 3? 0 fois.

Je pose 0 au quotient.

3º J'abaisse le 4.

En 24, combien de fois 3? 8 fois.

Je pose 8 au quotient.


8 fois 3, 24; 24 ôté de 24, reste 0.

Le quotient est 908.

Effectuez les divisions suivantes

924:3 2 428:4 2 520:5 4 854:6 6 314:7 3 272:8 654:6 3 264:8 7 272:9 2 156:2 6 912:3 2 824:4

112. - DE LA DEMIE A L'HEURE JUSTE



Encore un tout petit effort, et nous pourrons lire l'heure comme les grandes personnes!

Sur les quatre cadrans que nous voyons ici, la grande aiguille se trouve dans la moitié gauche : quand la grande aiguille est sur la moitié gauche du cadran, il est l'heure moins quelque chose.

1er cadran de gauche : la grande aiguille est sur VII; elle a 25 petites divisions à parcourir avant qu'il ne soit l'heure juste; la petite aiguille se dirige sur IV : il est 4 heures moins 25.

2^e cadran : la grande aiguille est sur **VIII**; elle a avancé de **5** divisions; il lui en reste **20** à parcourir pour qu'il soit l'heure juste : il est **4 heures moins 25**.

3^e cadran : la grande aiguille est sur **X**; encore **10** divisions à parcourir et il sera l'heure juste; la petite aiguille se rapproche de **IV** : il est **4** heures moins **10**.

4^e cadran : la grande aiguille est sur XI; plus que 5 divisions à parcourir pour qu'il soit l'heure juste; la petite aiguille est presque sur IV : il est 4 heures moins 5.

Quand la grande aiguille est sur VII, il est moins 25; quand elle est sur VIII, il est moins 20; quand elle est sur X, il est moins 10; quand elle est sur XI, il est moins 5.

Comment sont placées les aiguilles quand il est 9 heures moins 5? 6 heures moins 10? 3 heures moins 25? 11 heures moins le quart? midi moins 20? 7 heures et quart? minuit moins 20? 2 heures 10? 1 heure 25?

VINGT-NEUVIÈME SEMAINE

113. — L'HEUREUX GAGNANT



Savez-vous pourquoi ce bonhomme paraît si content? C'est qu'il vient de gagner à la loterie, le gros lot d'un million!

Quand on est arrivé à compter 999 999 francs et qu'on ajoute encore un franc, on en a un million.

Un million s'écrit 1 000 000.

Un million, c'est mille fois mille unités.

Mille billets de mille francs font 1 000 000 de francs.

Mille kilomètres, c'est-à-dire *mille fois mille mètres*, font un million (1 000 000) de mètres.

La tonne vaut mille kilogrammes, c'est-à-dire mille fois mille grammes ou un million de grammes.

Quand un nombre a plus de 6 chiffres, le **septième** en partant de la droite représente des **millions** ou, ce qui est absolument la même chose, des **unités de millions**.


^{1. —} Combien faut-il de billets de 1 000 francs pour faire un million?... de billets de 100 francs?... de pièces de 10 francs?... de billets de 5 000 francs?... de billets de 10 000 francs?

^{2. —} Un viticulteur a récolté un million de litres de vin qu'il met dans de grands tonneaux contenant chacun mille litres. Combien lui faudra-t-il de ces tonneaux? Quelle sera la valeur d'un tonneau à **50** francs le litre?

^{3. —} Un cycliste parti à 6 heures du matin avait parcouru 85 kilomètres à midi; il s'était reposé une heure. Quelle fut sa vitesse horaire?

^{4. —} Lisez les nombres suivants : 200 058 — 670 009 — 800 453 — 760 001 — 700 070 — 505 050 — 400 104. Écrivez 4 de ces nombres en toutes lettres.

^{5. —} On dépense 56 francs par jour pour l'entretien d'une maison. Combien dépense-t-on : 1° par semaine? 2° dans le mois de janvier? 3° dans une année?



L'unité principale des mesures de contenance ou de capacité est le litre.

Le litre a deux multiples:

le décalitre (dal) qui vaut 10 litres;

l'hectolitre (hl.) qui vaut 100 litres.

Les mesures de capacité que l'on peut voir et manier sont :

les mesures en étain, pour le vin et les liqueurs;


les mesures en fer blanc pour le lait et aussi pour le vinaigre;

les mesures en tôle ou en cuivre pour le commerce en gros des liquides;

les mesures en bois, pour les grains et autres matières sèches. Ce sont ces mesures que l'on appelle mesures réelles ou effectives.

- 1. Faites l'addition suivante, puis décomposez le résultat en hl., dal. et l. $436 \cdot 1. + 670 \cdot 1. + 2789 \cdot 1. + 78 \cdot 1. + 4544 \cdot 1.$
- 2. Additionnez les nombres ci-dessous après les avoir convertis en litres : 6 hl. 3 dal. 7 l. + 9 hl. 7 dal. + 7 hl. 5 l. + 349 dal. 4 l.
- 3. Faites les soustractions suivantes, en donnant le résultat en litres 7 hl. 9 dal. 6 l. 4 hl. 3 l. 17 dal. 46 hl. 48 dal.
- 4. Complétez :
- 4 doubles-dal. = ... l. 6 demi-hl. = ... l. 8 demi-litres = ... l. 17 doubles-litres = ... l. 2 dal. = ... demi-dal. 3 hl. = ... demi-hl:
- 5. Si un litre d'huile vaut 8 francs, que vaut 1 dal.? 1 hl.? 1 double-litre? 1 demi-litre? 1 demi-dal.? 1 double-dal.?

115. - ON CHANGE DE PNEUS



Avant la guerre le papa de Jean-Pierre et de Jo avait fait mettre un pneu neuf à chacune des roues de sa voiture. Cette opération lui avait coûté **1 880** francs. A combien revenait un pneu?

Solution	Opéra	Opération	
Le pneu revenait à :	18.80		
1 880 $f.: 4 = 470$ francs.	28	470	
	00		

Voici comment on effectue cette division:

1º Comme 1 ne contient pas 4, je prends 2 chiffres.

En 18, combien de fois 4? 4 fois.

Je pose 4 au quotient.

4 fois 4, 16; 16 ôté de 18, reste 2.

2º J'abaisse le 8.

En 28, combien de fois 4? 7 fois.

Je pose 7 au quotient.

7 fois 4, 28; 28 ôté de 28, reste 0.

3º J'abaisse le 0.

En 00, combien de fois 4? 0 fois.

Je pose 0 au quotient.

Attention! Beaucoup de petits garçons (et de petites filles!) oublient de pousser une telle division jusqu'au bout. Ils négligent le zéro qui termine le quotient. Chaque fois qu'il reste un chiffre à abaisser, il faut mettre aussitôt un chiffre au quotient, serait-ce un zéro.


Effectuez les divisions suivantes :

840:3	3 880 : 4	3 850 : 5	3 780 : 6	6 860 : 7	2 044 : 6
930 : 2	7 440 : 8	3 510 : 9	4 550 : 7	2960:8	4 777 : 9

116. — LE TOUR DU CADRAN


Chacun de ces petits nains vous demande quelle heure il est à son cadran...


Répondez!



TRENTIÈME SEMAINE

117. — LES GRANDS NOMBRES





Le grand nombre que Jean-Pierre a écrit sur son tableau est partagé en tranches de chacune trois chiffres.

Ces tranches s'appellent des classes.

La première classe à droite est celle des unités simples.

La seconde est celle des mille.

La troisième est celle des millions.

Dans chaque classe, le premier chiffre à droite est celui des *unités*, le second celui des *dizaines*, le troisième celui des *centaines*.

Le nombre du tableau se lit:

376 millions 541 mille 829 unités.

Dans ce nombre, le 1 représente les unités de mille, le 2 les dizaines d'unités simples, le 3 les centaines de millions, etc...

	lasse de ILLION			lasse de MILLE	s		lasse de JNITÉS	
cent. 3	diz. 7	unit.	cent. 5	diz. 4	unit. 1	cent.	diz. 2	unit. 9

^{1. —} Décomposez le nombre suivant en classes, et dites ce que représente le 1, le 2, le 3... et ainsi de suite, jusqu'au 9 : 738654192

^{2. —} A combien d'unités simples équivaut le 6 dans chacun des nombres suivants :


^{60 406 3 678 160 700 56 785 432 786 942}

^{3. —} Combien y a-t-il de nombres d'un chiffre? de 2 chiffres? de 3 chiffres? Quel est le plus grand nombre de 5 chiffres?

^{4. —} Posez et effectuez :

^{2 345 607 + 78 654 + 9 768 + 10 580 + 865 789 = ...} 231 642 — 187 065 = ... 678 246 — 75 508 = ...

118. — LA PELOUSE CIRCULAIRE



On va faire une nouvelle pelouse dans le jardin. Jean-Pierre est en train de tracer la circonférence qui sera le bord de cette pelouse.

Le piquet marque le **centre** de la circonférence. La ficelle en est le **rayon**.

En prolongeant le rayon de l'autre côté du centre jusqu'à ce qu'il rencontre la circonférence, on obtient un diamètre.

Le diamètre est le double du rayon.

L'intérieur de la circonférence s'appelle cercle. La circonférence est le pourtour du cercle.

Le diamètre partage la circonférence et le cercle en deux parties égales.

- 1. Avec un compas, tracez une circonférence sur votre cahier. Mettez la lettre O près du centre. Menez le rayon O A. Mesurez-le. Prolongez A O en AOB, pour avoir un diamètre. Avez-vous besoin de le mesurer pour connaître sa longueur? Quelle est-elle?
- 2. Les roues de ma bicyclette ont 2 mètres de circonférence. Quel chemin ai-je parcouru quand elles ont fait 10 tours? 100 tours? 1000 tours?
- 3. Celles de la bicyclette de Jean-Pierre n'ont qu'un mètre de circonférence? Combien font-elles de tours quand Jean-Pierre parcourt 1 dam.? 1 hm.? 1 km.? 10 km.?
- 4. Une piste circulaire a 330 mètres de circonférence. Des cyclistes en ont fait 34 fois le tour. Quelle distance ont-ils parcourue? Combien cela fait-il de km., d'hm. de dam. et de m.?
- 5. Les roues d'une charrette ont 5 mètres de circonférence. Cette charrette a parcouru 4 km. 3 hm. 6 dam. Combien de tours ont fait les roues?

119. — LA PREUVE DE LA DIVISION



Pour faire une leçon de calcul mental, une maîtresse a partagé également entre ses 7 élèves le contenu d'un sac de 65 billes.

Chaque élève a reçu:

65 | 7

65 billes : 7 = 9 billes.

2 9

Et il est resté dans le sac 2 billes.

Cette première opération, vous le constatez, est une division.

La leçon terminée, chaque élève a remis ses 9 billes à la maîtresse qui a ainsi reçu :

9 billes \times **7** = **63** billes.

Elle a remis ces 63 billes avec les 2 qui étaient restées dans le sac qui, de nouveau, s'est trouvé contenir :

63 billes + **2** billes = **65** billes.

Cette double opération est la preuve de la division.

Retenons:


Pour faire la preuve d'une division, on multiplie le diviseur par le quotient (ou le quotient par le diviseur) et, au produit, on ajoute le reste. Si la division est exacte, on doit ainsi retrouver le dividende.

 $(diviseur \times quotient) + reste = dividende$

Effectuez les divisions suivantes et faites-en la preuve :

64:7 97:6 567:4 875:7 543:8 564:5 4768:9 3256:7 8567:2 5678:6 4327:8 437:7

120. - ACCROCHONS DES ZÉROS



Qui de vous n'a pas encore deviné ce que signifie la gravure cidessus?

Sur la première ligne, nous voyons :

$$7 + 4 = 11$$

Cela, tout le monde le sait. Si on l'a oublié, il faut vite revoir la table d'addition de la page 68.

De dessous viennent trois nains qui accrochent un zéro à chacun des trois nombres de l'égalité précédente et la transforment en celle-ci :

$$70 + 40 = 110$$

Qui de vous n'est capable d'en faire autant?

Qui sait que 7 et 4 font 11, sait que 70 et 40 font 110.

La chose peut encore s'expliquer autrement :

70, c'est 7 dizaines; 40, c'est 4 dizaines; 110, c'est 11 dizaines. Si nous savons que 7 billes et 4 billes font 11 billes, il est évident que 7 dizaines et 4 dizaines font 11 dizaines.

Si, au lieu d'un zéro, les nains en avaient accroché deux, l'égalité serait devenue :

$$700 + 400 = 1100$$

...car 7 centaines et 4 centaines font bien 11 centaines.

1. — Combien font : 30 + 20? 90 + 50?20 + 40?70 + 60? 40 + 30? 70 + 50?80 + 60?70 + 80?80 + 40?80 + 90?2. — Complétez : 40 + ... = 110 30 + ... = 50 70 + ... = 120 $80 + \ldots = 150$ $90 + \dots = 160$ $60 + \ldots = 120$ $40 + \dots = 130$ 3. — Combien font : 700 + 500? 700 + 800? 3. — Combien font: 700 + 500? 700 + 800? 300 + 200? 800 + 600? 900 + 500? 800 + 900? 400 + 300?4. — Complétez : 800 + ... = 1100 200 + ... = 500500 + ... = 1 200 700 + ... = 1 500 400 + ... = 1 200 900 + ... = 1 800

TRENTE ET UNIÈME SEMAINE

121. — LES CHIFFRES ROMAINS



Jean-Pierre qui sait lire l'heure imperturbablement (quel long mot!) connaît très bien les nombres écrits en chiffres romains jusqu'à XII.

Mais, en étudiant l'histoire de France, il trouve des noms de rois suivis de nombres qui dépassent XII. Cette difficulté n'arrête pas notre ami.

Le principe est simple : les signes placés les uns à la suite des autres s'ajoutent;

...mais I placé à la gauche d'un V ou d'un X se retranche :

$$XV = 15$$
, ou $10 + 5$ $XIV = 14$, ou $10 + 5$ moins 1.
 $XX = 20$, ou $10 + 10$ $XVI = 16$, ou $10 + 5 + 1$
 $XXV = 25$, ou $20 + 5$ $XVIII = 18$, ou $10 + 5 + 3$
 $XXX = 30$, ou 3 fois 10 $XIX = 19$, ou $10 + 10$ moins 1
 $XXXV = 35$, ou $30 + 5$ $XXXIX = 39$, ou $30 + 10$ moins 1

```
1. — Lisez les nombres suivants :
XVI
       XXII
                XIV
                        IIIXXX
                                   IIVXX
                                             XVIII
                                                      IVXXX
                                                                 XIX
   2. — Écrivez en chiffres romains les nombres suivants :
17
       23
              32
                     28
                            14
                                   34
                                          13
                                                 24
                                                        18
                                                               38
   3. — Posez et effectuez :
          248:5
                    1 954 : 9
                                5 472 : 8
                                            1 444 : 7
208:6
   4. — Posez et effectuez :
807 + 3284 + 865 + 476 = \dots
                                    598 + 9618 + 874 + 89 = \dots
972 - 657 = \dots
                    5838 - 3982 = \dots
                                           9 194 — 6 867 = ...
   5. — Posez et effectuez :
456 \times 34
           3 456 × 56 6 489 × 78 8 456 × 902
```

122. — LES POIDS



Le boucher qui sert Jean-Pierre et Jo ne se sert pas de poids : il a une balance automatique.

Mais cela n'empêche qu'il connaît, comme Jean-Pierre, le **gramme** et les multiples du gramme, qui sont :

le décagramme (dag.) qui vaut 10 grammes.

l'hectogramme (hg.) qui vaut 100 grammes.

le kilogramme (kg.) qui vaut 1 000 grammes.

Chacun de nous sait que le kilogramme, considéré le plus souvent comme unité principale, a, à son tour, deux multiples :

le quintal (q.) qui vaut 100 kilogrammes.

la tonne (t.) qui vaut 1 000 kilogrammes.

millions	c. de m.	d. de m.	m.	с.	d.	u
tonne	quintal	10 kg.	kilogr.	hectogr.	décagr.	gramme

Vous avez pu voir souvent des boîtes de poids marqués en laiton. Quand le plus gros des poids de ces boîtes est le kg., elles contiennent : le gramme et son double; le décagramme, son demi et son double; l'hectogramme, son demi et son double; le kilogramme et son demi.

^{1. —} Des poids en laiton sont marqués en grammes. Qu'y a-t-il de marqué sur le double dag.? le demi-hg.? le demi-dag.? le double-hg.?


^{2. —} Additionnez: 950 g. + 635 g. + 865 g. + 6 345 g. + 5 g. = ... dag. 67 dag. + 35 hg. + 38 g. + 3 kg. 7 hg. + 50 g. = ... g. 6 800 dag. + 4 000 g. + 760 hg. + 80 hg. = ... kg.

^{3. —} Un litre d'eau pure pèse un kilogramme. Combien pèse un dal.? un hl.? 150 l.? un demi-dal.? Quelle mesure de capacité représente un quintal d'eau pure? 10 kg.? 100 hg.?

^{4. —} Un réservoir vide pèse 17 kg. On y verse 7 dal. et 8 litres d'eau. Combien pèse-t-il alors?

^{5. —} Un récipient plein d'eau pèse 42 kg. Vide, il pèse 12 kg. Quelle est sa contenance?

23. — ATTENTION AU RESTE!



Jean-Pierre a fait au tableau noir la division que vous y voyez; puis, à côté, il en a fait la preuve.

La preuve semble indiquer que la division est exacte. Et cependant elle est fausse!

Pourquoi cela?

C'est que Jean-Pierre a commis une grosse faute, faute d'autant plus grave que la preuve ne peut la révéler : le reste de sa division, 9, est plus grand que le diviseur, 7.

Attention! Il ne faut jamais, dans une division, inscrire un reste qui soit supérieur ou même égal au diviseur.

Voici la division de Jean-Pierre rectifiée :

1. — Effectuez les divisions suivantes et faites-en la preuve :

308 : 4

2 961 : 3

8 296 : 9

3 692 : 8

7 246 : 5

2. — En vous rappelant le mécanisme de la preuve de la division, complétez les divisions ci-dessous :

06

...8

.. 4

06

...6

8 4


.. 6

3. — Un fabricant de confitures en a fait 78 kg. qu'il met dans de grands pots contenant chacun 5 kg. Combien de pots pourra-t-il remplir? Quel sera le reste? Vérifiez.

4. — Quel est le plus grand reste possible d'une division quand le diviseur est 6? 9? 12? 45?

5. — Une demi-douzaine de photographies a été payée 372 francs. Quel est le prix d'une photo? de 9 photos?

124. — LA BALANÇOIRE



Les nains jouent à la balançoire : que vont-ils nous apprendre? Regardons...

La planche de la balançoire est horizontale, c'est-à-dire que ce qui est d'un côté fait équilibre à ce qui est de l'autre.

Or, d'un côté, il y a 60 et 34; de l'autre, il y a 60, 30 et 4. Les nains, en se balançant, nous enseignent que

$$60 + 34 = 60 + 30 + 4$$


Quand on nous demandera combien font **60** et **34**, nous nous dirons : **« 60** et **30** font **90** (voyez la leçon 120), **90** et **4** font **94** ». Cela, nous ne ferons que le penser, ce qui ira très vite, et tout de suite nous dirons : **« 60** et **34**, **94**. »

Quand on nous demandera combien font **20** et **47**, nous penserons : **« 20** et **40**, **60**, et **7**, **67** ». Et nous répondrons immédiatement, car notre pensée aura la vitesse d'un éclair : **« 20** et **47**, **67**. »

1. — Combie	n font:			
69 + 20		45 + 20	55 + 30	20 + 23
40 + 41	35 + 50	70 + 27	36 + 60	68 + 30
20 + 54	30 + 22	47 + 40	28 + 60	24 + 50
20 + 76	70 + 21	33 + 40	26 + 70	40 + 49
2. — Complét	ez:			
$83 + \dots = 103$	97 +	= 187 41 -	+ = 81	$\dots + 92 = 152$
98 + = 118	68 +		· = 104	+ 81 = 161
33 + = 103	94 +	= 154 95 -	+ = 125	$\dots + 22 = 112$
$93 + \ldots = 133$	25 +	= 105 96 -	⊢ = 166	+ 58 = 108
3. — Complé	tez:			
$20 + \ldots = 74$	30 +	= 52 40 -	├ = 87	+ 60 = 88
$30 + \ldots = 87$	60 +		⊢ = 93	+ 30 = 64
$20 + \ldots = 67$	8 0 +	= 105 90 -	+ = 112	+ 60 = 143
$40 + \dots = 118$	70 +	= 125 40 -	· · · · = 77	+ 70 = 91

TRENTE-DEUXIÈME SEMAINE

125. — ENCORE LES GRANDS NOMBRES



Quel grand nombre, et comme il doit être difficile de le lire!...

Eh bien, pas du tout :

1º Je commence par partager le nombre en tranches de 3 chiffres, en commençant par la droite, de manière à bien distinguer les classes :

613 795 248

2º Puis, en commençant par la gauche, je lis chaque classe séparément, en lui donnant son nom :

613 millions, 795 mille, 248 unités.

De sorte que (Jean-Pierre l'a tout de suite remarqué) lire un nombre de beaucoup de chiffres, revient à lire plusieurs nombres de 3 chiffres.

N'avions-nous pas raison de dire que cela n'était pas difficile?

Remarque. — La dernière tranche de gauche peut n'avoir que deux chiffres : **35 643 892.**

...ou même qu'un chissre : 4 368 527.

 Dites de quoi tiennent la place les zéros complaisants dans les nombres suivants :

507 9 076 607 432 7 098 456 708 675 432 4 560 8 079

2. — Effectuez :

 $475\ 896\ +\ 4\ 508\ 674\ +\ 87\ 756\ 435\ =\ \dots$ $3\ 456\ 508\ --\ 9\ 875\ =\ \dots$

3. — Effectuez:

 $6~879~\times~29$ ' 75 $678~\times~38$ 87 $694~\times~47$ 765 $893~\times~506$

4. — Un marchand échange **24** mètres de toile à **350** francs le mètre contre **24** mètres d'une meilleure toile à **480** francs le mètre. Que doit-il donner en argent pour que cette dernière soit entièrement payée?

126. - LA MONNAIE

Nous ne sommes ni comptables, ni caissiers, mais nous connaissons toutes les monnaies, quoiqu'elles changent bien souvent.

Il n'y a plus, aujourd'hui, de pièces ayant une valeur moindre que la piéce de 1 franc, en aluminium.

La pièce de 2 francs et la pièce de 5 francs ne diffèrent de la pièce de 1 franc que par leur dimension.


A côté de la pièce de 10 francs en métal blanc, on voit maintenant la pièce de 10 francs et la pièce de 20 francs en métal jaune qui, sans doute feront disparaître les billets de 10 francs et de 20 francs qu'elles remplaceront bientôt.

Restent enfin les billets de 50 francs, de 100 francs, de 500 francs, de 1 000 francs, de 5 000 francs et de 10 000 francs.

Il ne circule plus aujourd'hui de pièces en argent, ni, à la plus forte raison de pièces en or, comme les beaux louis d'autrefois.

- 1. Pour faire **50** francs, combien faut-il de pièces de **10** francs? de **5** francs? de **1** franc? de **2** francs?
- 2. On échange un billet de 100 francs contre des billets de 50 francs, ... contre des pièces de 20 francs, ... de 10 francs,... de 5 francs, ... de 2 francs. Combien de billets ou de pièces recevra-t-on dans chacun des cas?
- 3. J'ai acheté un frein de bicyclette de 67 francs et un timbre de 24 francs. A la caisse, on m'a rendu 99 francs. Qu'avais-je donné en paiement?
- 4. Payez avec le plus petit nombre possible de billets ou de pièces :
 25 francs 41 francs 60 francs 252 francs 116 francs.

127. — L'AUTOMOBILISTE ÉTUDIE LA CARTE



Cet automobiliste, qui fait en moyenne du 70 à l'heure, se demande pendant combien d'heures il devra rouler pour couvrir les 1 190 kilomètres qui séparent Dunkerque de Nice.

Le renseigner est très facile :

Il roulera autant d'heures que 70 km. sont contenus de fois dans 1 190 km. Soit : 11.90 | 70

11.90 70 4 9 17 0

Nous n'avons pas encore fait de division comme celle-ci, et cependant nous n'allons être arrêtés par aucune nouvelle difficulté.

Le dividende et le diviseur sont terminés chacun par un zéro : de part et d'autre nous supprimons ce zéro et le tour est joué.

Diviser 1 190 par 70 n'est-ce pas diviser 119 dizaines par 7 dizaines?..

Remarque. — Si nous avions eu à diviser **11 900** par **700**, la division eût été la même que la précédente; nous aurions barré les deux zéros de chaque côté et nous aurions divisé **119** centaines par **7** centaines.

Règle :


Quand le dividende et le diviseur d'une division sont terminés par des zéros, on supprime le même nombre de zéros à la droite du dividende et du diviseur avant de commencer la division.

1. - Effectuez :

450:80 540:60 6480:90 5810:70 2340:60

2. — Effectuez :

128. — ENCORE LA BALANÇOIRE



Encore la balançoire! Que voyons-nous?...

D'un côté deux nains portant 64 et 37.

De l'autre, quatre nains portant **60, 30, 4** et **7.** La planche est horizontale; il y a équilibre et ceci nous enseigne que

$$64 + 37 = 60 + 30 + 4 + 7$$

Quand on nous demandera combien font **64** et **37**, nous penserons : **« 60** et **30**, **90**; et **4**, **94**; et **7** (en nous servant de l'escalier), **101**. » Et très vite, nous dirons : **« 64** et **37**, **101**. »


Quand on nous demandera combien font 32 et 26, nous penserons : « 30 et 20, 50; et 2, 52; et 6, 58. » Et très vite, nous répondrons : « 32 et 26, 58. »

Combien font	(iom	bien	ton	t
--------------	---	-----	------	-----	---

31 + 23	54 + 37	38 + 41	25 + 42	61 + 29
27 + 92	58 + 7 1	39 + 74	85 + 85	56 + 24
63 + 22	29 + 59	26 + 68	61 + 24	43 + 78
84 + 87	87 + 33	65 + 65	34 + 77	58 + 64
53 + 68	68 + 54	21 + 32	39 + 43	47 + 38
34 + 25	27 + 28	33 + 45	49 + 44	36 + 37
65 + 27	56 + 28	88 + 63	77 + 64	74 + 48
35 + 7 5	38 + 84	55 + 55	24 + 25	23 + 51

TRENTE-TROISIÈME SEMAINE

129. — TOUJOURS LES GRANDS NOMBRES



Écrire un grand nombre n'est pas beaucoup plus difficile que de le lire : il suffit, pour cela, d'avoir de l'ordre.

Avoir de l'ordre, c'est avoir une place pour chaque chose et mettre chaque chose à sa place.

Les places, nous les connaissons : il y en a 3 dans chaque classe.

Les choses ce sont les chiffres qui devront occuper ces places.

Pour écrire, par exemple, le nombre **27** millions, **48** mille **325** unités, le **2** et le **7** prendront place dans la classe des millions;

le 4 et le 8 prendront 2 places dans la classe des mille;

le 3, le 2 et le 5 prendront les 3 places de la classe des unités simples.

Toutes les places devant être occupées, sauf dans la classe de gauche, il nous faudra faire appel à un zéro complaisant pour occuper la place restée vacante dans la classe des mille.

Ces places s'appellent des ordres.

L'ordre manquant, occupé par le zéro « complaisant », était l'ordre des centaines de mille ou 6e ordre.

Les ordres se comptent de la droite vers la gauche.


^{1. —} Qu'appelle-t-on : unité du 5e ordre? du 3e ordre? du 7e ordre? du 1er ordre? du 4e ordre? du 9e ordre?

^{2. —} Écrire sous la dictée :

^{26 307 — 604 400 — 1 340 105 — 28 007 — 456 075 — 60 008 — 20 709}

^{3. —} Décomposez en classes le nombre 473592816 et dites quelle unité (son ordre et son nom représente le 1 ? le 2 ? le 3 ?... etc. jusqu'au 9 ?

130. — LE SYSTÈME MÉTRIQUE



Les mesures et les poids que nous avons étudiés font partie de tout un ensemble que l'on appelle le système métrique.

	mille	centaines	dizai ne s	unités
LONGUEURS	kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre
POIDS	kilogramme	hectogramme	décagramme	gramme
CAPACITÉS		hectolitre	décalitre	litre
MONNAIES	mille francs	cent francs	dix francs	franc

Il faut ajouter à ce tableau, dans les mesures de poids, le quintal qui vaut cent kilogrammes, et la tonne qui en vaut mille.

Les mesures de temps : année, mois, jour, heure, minute et seconde, ne font pas partie du système métrique.

- 1. Quel est le multiple du mètre qui vaut 100 mètres? le multiple du litre qui vaut 10 litres? le multiple du gramme qui vaut 1 000 grammes? le multiple du kilogramme qui vaut 1 000 kilogrammes? celui qui en vaut 100?
 - 2. Complétez:


 $7 \text{ km.} = \dots \text{ hm.} = \dots \text{ dam.} = \dots \text{ m.}$ 8 000 m. = ... dam. = ... hm. = ... km.

9 kg. = ... hg. = ... dag. = ... g. 5 000 g. = ... dag. = ... hg. = ... kg.

3. — Complétez:

6 864 m. = ... km. + ... hm. + ... dam. + ... m. 7 063 g. = ... kg. + ... g. 6 700 g. = ... kg. + ... g. 7 008 m. = ... km. + ... m. 543 l. = ... hl. + ... l.

- 4. Un réservoir contient 1 050 litres d'eau. Combien de seaux de 1 dal. peuton remplir? Combien de brocs de 5 litres? . . . et de 20 litres?
- 5. Pour faire la soupe, on a versé 3 litres d'eau dans une marmite pesant, vide, un demi-kg. On a ajouté un morceau de viande de 6 hg., 47 dag. de légumes et 35 g. de sel. Quel est, en grammes, le poids total?



Cette jeune fille, employée chez un marchand d'oranges, est chargée de mettre en caissettes contenant **60** fruits chacune, les **2 527** oranges que contient la grande caisse. Savez-vous combien elle pourra faire de caissettes?

La réponse est facile : elle fera autant de caissettes que 60 oranges seront contenues de fois dans 2 527 oranges ou

Cette division se fait en deux fois (2 divisions).

1º Ni 2, ni 25 ne contiennent 60, c'est pourquoi je prends 3 chissres.

En **252** combien de fois **60** ou en **25** combien de fois **6? 4** fois. Je mets **4** au quotient.

4 fois 0, 0 ôté de 2, reste 2.

4 fois 6, 24; 24 ôté de 25, reste 1.

2º J'abaisse 7.

En 127, combien de fois 60, ou en 12 combien de fois 6? 2 fois. Je mets 2 au quotient.

2 fois 0, 0; 0 ôté de 7, reste 7.

2 fois 6, 12; 12 ôté de 12, reste 0.

Remarque. — Et aujourd'hui, nous comprenons très bien que le reste doit être plus petit que le diviseur! S'il restait **60** oranges ou plus, l'employée n'aurait pas fini son travail : elle pourrait remplir encore au moins une caisse...

Posez et effectuez les divisions suivantes :

728:80 379:80 1 469:20 6 859:40 5 143:60 6 879:90 4 527:80 6 348:90

132. — LA TABLE DE MULTIPLICATION PROLONGÉE



Il n'est personne d'entre nous qui ne sache que

$$3 \times 7 = 21$$

Que font les deux nains, là-haut?

Pendant que l'un accroche un zéro au **3**, c'est-à-dire au multiplicande, l'autre, pour rétablir l'équilibre, en accroche un à **21**, c'est-à-dire au produit, et l'égalité ci-dessus est devenue :

$$30 \times 7 = 210$$

Qui sait que 7 fois 3 font 21, sait que 7 fois 30 font 210.

Mais le premier nain, au lieu d'accrocher le zéro au multiplicande, eût pu tout aussi bien l'ajouter au multiplicateur, et l'égalité serait devenue :

$$3 \times 70 = 210$$

Qui sait que 7 fois 3 font 21, sait que 70 fois 3 font 210.

Notre dessinateur aurait pu faire figurer sur sa gravure trois nains; l'un eût accroché un zéro au 3, le second, un zéro au 7, et le troisième, pour rétablir l'équilibre, deux zéros au produit, 21; et l'égalité serait devenue :

$$30 \times 70 = 2100$$

Qui sait que 7 fois 3 font 21, sait que 70 fois 30 font 2 100.

En principe, il faut, quelle que soit leur place, ajouter le même nombre de zéros de part·et d'autre du signe =; et nous pourrions encore écrire :


$$300 \times 7 = 2100$$

ou encore : $3 \times 700 = 2100$

ou encore : 3 000 \times 7 = 21 000

...et continuer ainsi très loin, très loin! Essayez de faire de même avec d'autres nombres de la table de multiplication.

TRENTE-QUATRIÈME SEMAINE




- 1. Un grand paquebot fait environ **60** kilomètres à l'heure. Combien d'heures mettra-t-il pour effectuer une traversée de **4 620** kilomètres?
- 2. Un oncle laisse à son neveu, en héritage, une maison estimée **938 540** francs et un jardin d'un prix **5** fois moindre. Quelle est la valeur de l'héritage?
- 3. Un ouvrier qui gagne en moyenne **943** francs par jour, a travaillé **294** jours dans l'année. Combien a-t-il gagné? Combien de jours s'est-il reposé?
- 4. Un marchand de bicyclettes en a vendu **6**, toutes pareilles pour **76 900** francs. Il les avait payées **70 800** francs. Combien a-t-il gagné en tout?... par bicyclette?
- 5. Quel est le prix de **17** pièces de soie de chacune **58** mètres, à raison de **435** francs le mètre?
- 6. Un commerçant solde un coupon de ruban de **5** mètres pour **155** francs. Il fait ainsi une perte de **2** francs par mètre. Combien avait-il payé ce coupon? A combien lui revenait le mètre?
- 7. Un cheval et un âne valent ensemble **116 340** francs. Le cheval vaut seul **98 550** francs. Combien vaut l'âne? Combien le cheval vaut-il de plus que l'âne?
- 8. Un propriétaire a **6** locataires qui lui versent chacun **6 525** francs par trimestre. Que reçoit ce propriétaire par année?
- 9. Un faïencier achète **38** vases à **60** francs pièce. A la livraison, il s'aperçoit que **7** sont cassés. Il revend les autres **90** francs pièce. A-t-il gagné ou perdu? Combien?
- 10. Un maroquinier a reçu un lot de **12** portefeuilles qui lui ont été facturés **948** francs l'un. Combien devra-t-il revendre le tout, s'il veut gagner **142** francs par unité?

CONSEIL TRÈS IMPORTANT

Attention! Pour savoir faire un problème il faut en lire et relire l'énoncé jusqu'à ce qu'on l'ait bien compris.

Le plus grand mathématicien du monde ne pourrait résoudre le moindre problème de votre livre, s'il n'en lisait l'énoncé.

134. - DE LA GÉOMÉTRIE



Évidemment, nous ne sommes pas de grands savants!

Mais nous avons quelques notions de géométrie qui nous permettent de reconnaître dans les figures ci-dessus.:

...une ligne droite, une ligne brisée, une ligne courbe;

...une verticale, une horizontale, une oblique;

...deux droites parallèles et deux droites perpendiculaires;

...un angle droit, un angle aigu, un angle obtus;

...un rectangle et un carré;


...un triangle rectangle, un triangle isocèle et un triangle équilatéral;

...enfin une circonférence, avec un rayon et un diamètre.

Nota: Le cadre doit vous servir dans vos recherches.

- 1. Un champ rectangulaire de 53 mètres de largeur, est 4 fois plus long que large. Quel est son périmètre?
- 2. Une place de forme carrée a 5 hm. 4 dam. de périmètre. Quelle est la longueur d'un côté?
- 3. Un jardin rectangulaire a 140 mètres de demi-périmètre et 54 mètres de largeur. Quelle est sa longueur?
- 4. Une roue de bicyclette a environ 2 mètres de circonférence. Un tour de pédales fait 3 tours de roue. Combien les pédales font-elles de tours sur un parcours de 1 km. 26 dam.?
- 5. Une salle de classe a 12 mètres de long. Sa largeur est la moitié de sa longueur. On peint tout autour de cette salle une frise pour laquelle le peintre demande 7 francs par mètre. Combien recevra-t-il?

135. — DES OPÉRATIONS



I. — DES ADDITIONS.

82 + 49 + 38	437 + 675 + 964	1 976 + 987 + 8	3 764 + 78
28 + 84 + 76	807 $+$ 397 $+$ 516	419 $+$ 5 676 $+$	768 + 56
34 + 46 + 59	578 + 658 + 776	374 $+$ 6 189 $+$	438 + 64
16 + 73 + 68	584 + 393 + 807	543 $+$ 9 678 $+$	654 + 23
67 + 84 + 59	978 + 408 + 596	765 $+$ 8 768 $+$	946 + 58

II. — DES SOUSTRACTIONS.

964 — 837	4 678 <i>—</i>	2 986	8 100 —	2 748	4 515	— 6 347
608 - 475	8 611 —	7 096	7 924 —	988	9 341	- 3 748
34 876 — 6 7	768 45 G	608 — 34	867 89	000 —	56 712	
345 876 - 78	8 549 5	63 639 -	389 716	890	117 —	796 312
346 710 - 98	8 7 65 4	87 611 -	189 956	768	110 —	467 765

III. — DES MULTIPLICATIONS.

47×4	76 × 8	67 × 6	469 × 7	875 × 9	657×3
95 × 60	567 × 90	897	× 70 648	8 × 80	964 × 50
78 × 27	674×38	936	× 46 98	6 × 54	869 × 38
6 789 × 3	309 8 764	× 605	4 678 × 50	9 864	4 × 803
32 678 ×	34 67 894	× 98	673 764 × 7	76 597 4	56 × 3 008

IV. — DES DIVISIONS.

672 : 8 8	96 : 4 78	4:4	876 : 6	762 : 3	456 : 2
743 : 7 8	95 : 4 80	6:3	719 : 7	583 : 8	356 : 6
3 675 : 4	9 045 : 6	6 584	: 3 4	920 : 5	3 614 : 6
23 417 : 3	56 708	: 8	45 843	: 7	78 646 : 8
7 950 : 60	8 060 :	50	45 700 :	300	5 800 : 40
8 065 : 20	6 249 :	30	2 349 :	90	64 846 : 70

136. -- ET ENCORE DES PROBLÈMES

Attention!

Le plus habile calculateur du monde ne pourrait résoudre un seul de ces problèmes s'il n'en lisait l'énoncé!

Alors, vous?...

- 1. Combien y a-t-il de jours du **24** avril, non compris, au **30** juin?
- 2. Un boucher a payé **89 440** francs, un bœuf et **6** moutons. Le bœuf vaut **76640** francs. Quel est le prix des **6** moutons? Quel est le prix d'un mouton?
- 3. 7 jeunes gens vont au loin faire du camping. Les frais de voyage se sont élevés à 4 480 francs et les autres frais à 924 francs. Combien chacun a-t-il dû payer?
- 4. J'ai acheté une canne et un parapluie pour **5 340** francs. La canne coûte autant que **3** paires de gants à **800** francs la paire. Combien coûte le parapluie?
- 5. Jean-Pierre a dessiné au tableau noir un triangle qui a **82** centimètres de périmètre. Le premier côté mesure **18** centimètres et le second **27**. Quelle est la longueur du troisième côté?
- 6. Un homme fait **116** pas à la minute. Combien a-t-il fait de pas en **4** heures de marche?
- 7. On fait fondre **25** kilogrammes de glace et on met l'eau dans un récipient qui pèse vide **30** hectogrammes. Combien de kg. pèse-t-il maintenant? Combien contient-il de litres d'eau?
- 8. Une dame achète dans un grand magasin 7 mètres d'étoffe à **450** francs le mètre et une demi-douzaine de mouchoirs à **1 480** francs la douzaine. Combien a-t-elle dépensé?
- 9. On a entouré un petit jardin carré de **36** mètres de côté d'un treillage qui coûte **150** francs le mètre. Quelle sera la dépense, si l'ouvrier demande **650** francs pour la pose?
 - 10. Combien de minutes font **7** jours et **9** heures?
- 11. Un marchand vend un coupon de **7** mètres d'étoffe pour **9 259** francs et réalise ainsi **240** francs de bénéfice par mètre. Combien avait-il payé le coupon? Quel fut le prix d'achat du mètre?
- 12. Un employé gagne **495 000** francs par an et dépense en moyenne **7 500** francs par semaine. Combien peut-il économiser dans l'année?
- 13. Nous sommes le 4 juillet. Jean-Pierre aura **7** ans dans **36** jours. Quelle est la date de sa naissance?

TABLE DE MULTIPLICATION

2 fois 1 .	2	3 fois 1 3	4 fois 1 4
2 fois 2.	4	3 fois 2 6	4 fois 2 8
2 fois 3.	6	3 fois 3 9	4 fois 3 12
2 fois 4.	8	3 fois 4 12	4 fois 4 16
2 fois 5.	10	3 fois 5 15	4 fois 5 20
2 fois 6.	12	3 fois 6 18	4 fois 6 24
2 fois 7.	14	3 fois 7 21	4 fois 7 28
2 fois 8.	16	3 fois 8 24	4 fois 8 32
2 fois 9 .	18	3 fois 9 27	4 fois 9 36
2 fois 10 .	20	3 fois 10 30	4 fois 10 40
5 fois 1 .	. 5	6 fois 1 6	7 fois 1 7
5 fois 2.	10	6 fois 2 12	7 fois 2 14
5 fois 3 .	15	6 fois 3 18	7 fois 3 21
5 fois 4.	20	6 fois 4 24	7 fois 4 28
5 fois 5.	25	6 fois 5 30	7 fois 5 35
5 fois 6.	30	6 fois 6 36	7 fois 6 42
5 fois 7.	35	6 fois 7 42	7 fois 7 49
5 fois 8.	40	6 fois 8 48	7 fois 8 56
5 fois 9.	45	6 fois 9 54	7 fois 9 63
5 fois 10 .	50	6 fois 10 60	7 fois 10 70
8 fois 1	8	9 fois 1 9	10 fois 1 10
8 fois 2 .	16	9 fois 2 18	10 fois 2 20
8 fois 3.	24	9 fois 3 27	10 fois 3 30
8 fois 4.	32	9 fois 4 36	10 fois 4 40
		9 fois 5 45	
8 fois 6.	48	9 fois 6 54	10 fois 6 60
8 fois 7.	56	9 fois 7 63	10 fois 7 70
8 fois 8 .	64	9 fois 8 72	10 fois 8 80
8 fois 9 .	72	9 fois 9 81	10 fois 9 90
		9 fois 10 90	




TABLE DES MATIÈRES

	AVANT-PR	OPOS	Pages
1re	Semaine. —	La cueillette des pommes	1 2 3
2e	Semaine. —	Comme à la foire	5 6 7 8
3e	Semaine. —	Les bons points de Jean-Pierre	9 10 11 12
4 e	Semaine. —	On range les soldats de plomb Jo remplit un décalitre Petite Jo reçoit Les 2 rondes de lutins	13 14 15 16
5e	Semaine. —	Les petits jardiniers	17 18 19 20
6e	Semaine. —	Jean-Pierre change un billet de cent francs Jean-Pierre casse sa tirelire Chez l'épicière Les 3 rondes de lutins	21 22 23 24
7 e	Semaine. —	Sur le cadran de la grande horloge Jo joue à la marchande La fête de la maman Le nain promène le 6	25 26 27 28
8e	Semaine. —	La marchande d'œufs	29 30 31 32
9e	Semaine. —	De nouveau dans la cave	33 34 35 36
10e	Semaine. —	Les nombres de trois chiffres	37 38 39 40

			rages
110	Semaine. —	Le billet de mille francs	41
		Jo fait des poids	42
		Jean-Pierre fait un problème	43
		A bicyclette le nain traîne le 8	44
12°	Semaine. —	Un camion d'oranges	45
		Verticale, horizontale, oblique	46
		Jean-Pierre est beau joueur	47
		Les 6 rondes de lutins	48
13€	Semaine. —	Les zéros complaisants	49
		Les petits automobilistes	50
		Du savon à 4 francs le morceau	51
		Deux nains déplacent le 9	52
		Double Mario deplacement to extract the traction of the tracti	•
140	Semaine —	Les nombres de 4 chiffres	53
14	Semanic.	Jo a bon cœur	54
			55
		Dans un grand magasin	56
		Les 7 rondes de lutins	36
454	C	Y	= -7
15°	Semaine. —	La puissance du zéro	57
		Jean-Pierre mesure son livre	58
		Jean-Pierre et Jo font du sport	59
		Les nains changent le chiffre des dizaines	60
16e	Semaine. —	Les nains poussent des zéros	61
		Jean-Pierre trace des parallèles	62
		Les rangées de soldats	63
		Les 8 rondes de lutins	64
17e	Semaine. —	On livre un tonneau de vin	65
		Chez la boulangère	66
		Jean-Pierre fait une découverte	67
		La double farandole	68
18e	Semaine. —	La marchande de jouets	69
		Jean-Pierre dessine des angles	70
		Un avion en plein vol	71
		Les 9 rondes de lutins	$\tilde{72}$
		Des Violites de latins	. ~
19e	Samaina	La marchande vend une trottinette	73
190	Semame. —		74
		Jo et Jean-Pierre regardent l'hercule	7 4 75
		La place des produits partiels	75 76
		Les 10 rondes de lutins	76
		O NY Tanàn Bianna	
20e	Semame. —	On achète un costume à Jean-Pierre	77
		Jean-Pierre dessine un rectangle	78
		Un problème sur la multiplication	79
		Les lutins cassent le 10	80
21e	Semaine. —	Quand fait-on une multiplication	81
		Le cultivateur pèse son blé	82
		Les rangées d'arbres	83
		Un grand escalier	84

.2.2.		77	Pages
.5.5 e	Semaine. —	- Un nombre de six chiffres	85
		Jean-Pierre et Jo font du sport	86
		Des poiriers pour le verger	87
		Montons l'escalier pour additionner	88
23e	Semaine. —	· Quand fait-on une division	89
		La provision de charbon	90
		Une partie de cartes	91
		Montons l'escalier pour soustraire	92
94e	Semaine. —	Le bon cœur de Jo	93
		Le pliage du carré	94
		Chez l'électricien	95
		Descendons l'escalier pour soustraire	96
25e	Camaina	La commis maladusit	97
23°	Semaine. —	Le commis maladroit	
		La bascule	98
		5 chaises pour 325 francs	99
		L'heure juste et la demie	100
26e	Semaine. —	La paie des ouvriers	101
		Toujours sportifs	102
		Jo partage des noisettes	103
		Le quart et moins le quart	104
97e	Semaine —	L'anniversaire de Jo	105
	oeiiidiio.	Les mesures de longueur	106
		Les malheureux petits moutons	107
		De l'heure juste à la demie	108
		De l'heure juste à la denne	100
28e	Semaine. —	Jour, heure, minute, seconde	109
		Jean-Pierre dessine des triangles	110
		Le charcutier et ses trois porcs	111
		De la demie à l'heure juste	112
29e	Semaine. —	L'heureux gagnant	113
		Les mesures de capacité	114
		On change de pneus	115
		Le tour du cadran	116
30e	Samaina	Les grands nombres	117
300	Semanie. —		118
		La pelouse circulaire	
		La preuve de la division	119
		Accrochons des zéros	120
31 e	Semaine. —	Les chiffres romains	121
		Les poids	122
		Attention au reste!	123
		La balançoire	124
32e	Semaine. —	Encore les grands nombres	125
		La monnaie	126
		L'automobiliste étudie la carte	127
		Encore la balancoire	128

	Pages
33e Semaine. — Toujours les grands nombres	129
Le Système métrique	
Les caissettes d'oranges	
La table de multiplication prolongée	
34° Semaine. — Des problèmes	133
De la géométrie	
Des opérations	
Et encore des problèmes	
Table de Multiplication	137
Table des matières	139
Table méthodique	143

TABLE MÉTHODIQUE

I. — LA NUMÉRATION	Pages
Les Chiffres et les neuf premiers nombres. La Dizaine. Les neuf premières dizaines. Entre deux dizaines consécutives : de 10 à 20. Les 99 premiers nombres. La Centaine. Les neuf premières centaines. De 100 à 200. Les nombres de trois chiffres : de 100 à 999. Mille. Les unités de mille. De 1.000 à 2.000. Les nombres de 4 chiffres : de 1.000 à 9.999. Rendre un nombre 10 fois plus grand. Rendre un nombre 100 ou 1.000 fois plus grand. Les nombres de 5 chiffres et de 6 chiffres : de 10.000 à 999.999. Le million. Les nombres de 9 chiffres : les classes. Comment lire un grand nombre. Comment écrire un grand nombre : les ordres.	1 5 9 13 17 21 29 33 37 41 45 49 53 57 61 85 113 117 125 129
II. — L'ADDITION	
Idée de l'addition. Addition sans retenue. Addition avec retenue. Preuve de l'addition. Quand fait-on une addition : le prix de revient. Quand fait-on une addition : prix de vente et facture.	3 19 31 35 65
III. — LA SOUSTRACTION	
Idée de la soustraction. Soustraction sans retenue. Soustraction avec retenue. Preuve de la soustraction. Quand fait-on une soustraction : le bénéfice. Quand fait-on une soustraction : le prix d'achat. Quand fait-on une soustraction : la perte.	7 23 et 43 47 73 77 97
IV. — LA MULTIPLICATION	
Idée de la multiplication	11 51
sans retenue	55

	Pages
Un nombre de plusieurs chiffres pour un nombre d'un seul chiffre, avec retenue	59
On peut intervertir les facteurs	63
Le multiplicateur est un chiffre suivi de zéros	67
Le multiplicateur a deux chiffres	71
La place des produits partiels	75
Le multiplicande et le multiplicateur sont terminés par des zéros	79
Preuve de la multiplication	83
Quand fait-on une multiplication	81
Синия	
V. — LA DIVISION	
	4-
Idée de la division	15
La division d'après la table de multiplication	87
Un chiffre au diviseur, un chiffre au quotient, avec reste	91
Un chiffre au diviseur, un chiffre au quotient, avec reste	95
Un chiffre au diviseur, 2 chiffres au quotient	99
Un chiffre au diviseur, 2 chiffres au quotient	103
Un chiffre au diviseur, 3 chiffres au quotient	107
Un zéro est intercalé dans le quotient	111
Le quotient se termine par un zéro	115
La preuve de la division	119
Le reste doit être plus petit que le diviseur	123
Le dividende et le diviseur sont terminés par des zéros	127
Division par un nombre de 2 chiffres dont un zéro	131
VI. — SYSTÈME MÉTRIQUE	
Le mètre	2
Le litre	6
Le décamètre	10
Le décalitre	14
Le gramme	18
Le franc	22
Le décagramme	26
L'hectomètre	34
L'hectolitre	38
L'hectogramme	42
Le kilomètre	50
La petite monnaie	54
Le centimètre	58
Le kilogramme	
	66
Les poids de 10, de 20 et de 50 kilogrammes	
Les poids de 10, de 20 et de 50 kilogrammes	66
Le quintal	$\frac{66}{74}$
Le quintal La tonne	66 74 82
Le quintal La tonne La bascule	66 74 82 90
Le quintal	66 74 82 90 98
Le quintal La tonne La bascule Les mesures de longueur : révision Les mesures de capacité : révision	66 74 82 90 98 106 114
Le quintal	66 74 82 90 98 106

VII. — GE	OMETRIE	Pages
Ligne droite, ligne brisée, ligne courb Verticale, horizontale, oblique. Lignes parallèles Les angles. Le rectangle Le périmètre du rectangle. Le carré. Le périmètre du carré. Le triangle. La circonférence et le cercle. Révision.		30 46 62 70 78 86 94 102 110 118 134
VIII. — CAL	CUL MENTAL	
Ajouter 2 aux neuf premiers nombres	s	-1
_ 3		8
_ 4		12
- 5		20
- 6		28
_ 7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	36
_ 8		44
9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	52
La table d'addition		6 8
Ajouter 10 à un nombre quelconque.	ome wearbase we sum folims 10	60
Que manque-t-il à chacun des 9 premie 26 ôté de 30 et 30 ôté de 35	ers nombres pour faire 10	80 84
Ajouter un nombre d'un chiffre à un no	ombra da plusiaure abiffras	88
58 ôté de 65		92
Retrancher un nombre d'un chiffre d'u	in nombre quelconque	96
Addition de deux nombres formés d'un	a chiffre suivi de zéros	120
Combien font 60 plus 34?		124
Combien font 64 plus 37?		128
Combien font $30 \times 7? 30 \times 70?$		132
IX. — I	DIVERS	
La mesure du temps :	314216	
•		105
Année, mois, semaine		105 109
Jour, heure, minute, seconde	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	109
Les chiffres romains :		
De I à XII		25
Jusqu'à 39		121
Pour connaître l'heure :		
L'heure juste et la demie		100
Le quart et moins le quart		104
De l'heure juste à la demie		108
De la demie à l'heure juste		112
Le tour du cadran : révision		116
Des problèmes		133
Et encore des problèmes		136
Des opérations		135

